

全国最低交易手续费免费办理国内正规商品股指原油期货开户 零佣金 不限资金量和交易量直接申请交易所手续费
任何地方费用比我们低 10倍赔偿差价 客服微信/QQ: 958218088 期货开户和书籍下载请进: <http://www.7heip.net>

邱一平 著

两极交易法

Liangji Jiaoyi Fa

全国最低交易手续费免费办理国内正规商品股指原油期货开户 零佣金 不限资金量和交易量直接申请交易所手续费
任何地方费用比我们低 10倍赔偿差价 客服微信/QQ: 958218088 期货开户和书籍下载请进: <http://www.7help.net>

F830.91/184

:1

2008

邱一平 著

两极交易法

Liangji Jiaoyi Fa

图书在版编目(CIP)数据

两极交易法/邱一平著. —上海:复旦大学出版社, 2008. 3
ISBN 978-7-309-05901-4

I. 两… II. 邱… III. 股票-证券投资-基本知识 IV. F830.91

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 005469 号

两极交易法

邱一平 著

出版发行 复旦大学出版社 上海市国权路 579 号 邮编 200433
86-21-65642857(门市零售)
86-21-65100562(团体订购) 86-21-65109143(外埠邮购)
fupnet@fudanpress.com <http://www.fudanpress.com>

责任编辑 王联合

总编辑 高若海

出品人 贺圣遂

印刷 上海第二教育学院印刷厂

开本 890 × 1240 1/32

印张 5.875

字数 142 千

版次 2008 年 3 月第一版第一次印刷


印数 1—6 000

书号 ISBN 978-7-309-05901-4/F · 1342

定价 23.00 元

如有印装质量问题, 请向复旦大学出版社发行部调换。

版权所有 侵权必究



开 场 白

继前两册《撞击交易法》与《机会交易法》之后，笔者之所以撰写《两极交易法》，是因为，在二十余年的教学生涯中，虽然笔者不断苦口婆心强调，股票市场赚钱才是最重要的，至于行情的底部与头部在哪里根本不应该是股民关注的重点。然而，说者有意听者无心，每当大家不断点头称是之后，接下来还是不禁会问一句，底部到了没？头部到了没？没办法！笔者相当清楚，漂亮的东西人人爱看，就算捂住眼睛，透过指缝还是想偷偷看一下。行情的底部和头部，对于股民而言实在太有诱惑了。因此，笔者修正了若干的看法，部分股民之所以介入股票市场，除了为了钱之外，可能还包含着研究的乐趣，其中又以退休族的心态更加明显。

毋庸讳言，笔者当年之所以一头扎进技术分析的世界，同样也是受到行情底部与头部的诱惑，宛如秦朝徐福等方士追求长生不老之药的翻版。但是时过境迁，笔者早已经深深了解把钱赚进口袋，比追逐底部与头部之谜更重要的道理。然而，由于笔者所从事行业的关系，不可避免地必须不断接触有关行情底部与头部的议题，因此，索性收集各种金融商品及世界各国股市的数据，分别将其归类、统计并且进行交叉比对，尝试是否能从千丝万缕之中，探究出行情底部与头部的任何蛛丝马迹。

首先，笔者认为必须先理出一条合理的核心主轴，然后再顺

着这一条轴心,一层一层掀开它的面纱,或许我们可能有机会隐约窥见底部与头部的朦胧面貌。如同拼凑一盘上千万片的拼图一般,先找出各区域具相似性的碎片,然后想办法拼凑出局部区域的轮廓,一个局部区域完成之后,再接着下一个局部区域。一旦我们有能力拼凑出数个局部区域的轮廓之后,那么,剩下的区域虽然还是困难重重,但是,至少我们已经先理出了一个头绪。接下来,借由比对区域与区域之间所有可能相似的吻合,也许想要完成这幅底部与头部拼图的线索,就藏在我们眼前的几块碎片之中。

百年来,技术分析一直被视为与大自然有脱离不了的关系,因此,探索底部与头部之谜时,首先必须假设它的核心主轴,必然离不开自然界某些被视为理所当然的现象。例如,股票市场很早就流传着一句警示格言:“上帝要毁灭一个行情,必然先让股民疯狂”,如今这一个道理几乎已经人人能懂,所以,股民们可以把它视为理所当然的事件。因此,类似如此能够被公众认为理所当然的线索,都应该是我们收集的对象,毕竟截至目前的,笔者仍然愿意相信底部与头部之谜,应该与自然界的道理有脱离不了关系。

在当今所有已对外发表的技术分析当中,最密切与大自然现象产生关联的理论,非艾略特的“波浪理论”莫属,其次依序才是费波南西的“黄金数字”、日本的K线理论、道氏理论……因此,笔者打蛇随棍上,就以艾略特的“波浪理论”作为探索底部与头部之谜的核心主轴。然而,本书既然探讨的是“两极交易法”,而市场的两极或许如同自然现象的极冷、极热、极疯狂或者极孤独。如此一来,既然这是一盘技术分析拼图,所以,除了上述与自然界最直接关联的理论之外,笔者认为仍然有必要针对数学与统计学的角度进行考量。毕竟股票市场很多两极化的数据,例如:成交量大小、波动速度、波动幅度、心理承受度等等,都唯有靠数学与

统计学才有办法测量。因此，所谓“两极交易法”则是笔者依据四面八方收集而来的信息，尝试与读者们一起探讨，到底行情走到底部或头部的地步时会发生什么事？或者，到底行情出现了什么异象之后，会导致市场形成底部或头部？

“万事开头难”，这句话的道理是人人都懂的，因此，引申至股票市场的分析时，读者们也必须有心理准备，寻找行情的底部肯定不是一件简单的事。除此之外，“上台容易下台难”这句话，同样也是一语道破，寻找行情头部更是一件难上加难的事情。虽然，笔者早已认知这几乎是一件不可能完成的任务，但是笔者更相信，股民们对于追求底部与头部真相的那股熊熊欲望之火，根本不可能是那么容易熄灭的。由于笔者所从事行业的特殊性，因此，借由第三册《两极交易法》的出版，愿意将个人二十余年来，追逐底部与头部真相的心得，分享给所有与我同样好奇、同样能够享受其中乐趣的读者。或许，通过实践检验真理的信念，能够让我们越来越接近那深不可测的真相。

目 录

CONTENTS

开场白	1
第一章 波浪理论的弦外之音	1
波浪的节奏	1
刹车与滑行的定义	6
第二章 惊涛骇浪	15
岩岸效应	16
破解之道	21
防不胜防的暗算	25
虚拟的波浪	33
第三章 神秘的百慕大三角	46
三角测量法	46
黑洞理论	57
第四章 二度验证	84
望、闻、问、切	84
黄金比例验证法	86
X 线验证法	98
第五章 三度验证	103
四量图	103
浴缸原理	114
天量之后还有天价	122

昼夜循环	132
第六章 四度验证	140
行情的加速与减速	140
令人疯狂的加速度	143
行为异常的行情	151
第七章 综合验证	159
相股术	159
形态 K 线	162
验证的流程	171

第一章

波浪理论的弦外之音

波浪的节奏

在本书的开场白中笔者已经事先言明,由于技术分析一直被视为与大自然有脱离不了的关系,因此,探索底部与头部之谜时,必须假设它离不开某些被自然界视为理所当然的现象。然而,在当今所有已对外发表的技术分析当中,最密切与大自然现象产生关联的理论,非艾略特的“波浪理论”莫属,其次依序才是费波南西的“黄金数字”、日本的K线理论、道氏理论……因此,笔者在本书一开头,就以艾略特的“波浪理论”作为探索底部与头部之谜的核心主轴。

凡是接触过“波浪理论”的读者都知道,任何企图想搞懂“波浪理论”的股民,想必都会经历一段类似大风浪中的晕船过程,而这个过程简直令人痛苦极了。当读者们沉浸在“波浪理论”的世界时,经常会被那一波又一波永无止境,怎么数也数不清的大浪小浪搞得精疲力尽之后,还是分不清楚自己的方位到底在哪里。事实上,截至目前,“波浪理论”确实仍然是一部让股民感到相当头疼的学问,因此,笔者在此并不打算把读者拖入这个无底深渊中。

虽然本书所探讨的主题“两极交易法”,主要是以“波浪理论”为核心主轴,但是,笔者决定暂且抛开那一大堆数不清的大浪小浪,直接在“波浪理论”简单的基本架构上,套用上股价循环波动

的节奏感。“波浪理论”最基本的架构描述,不论是上升波段或者下降波段,都包含着 5 浪的“推动浪”与 3 浪的“调整浪”,并且明确定义第 4 浪的形态,通常是以横向整理的盘整格局呈现。其中“推动浪”代表推动行情上升或者下跌的主浪,而“调整浪”代表行情完成 5 浪“推动浪”之后所出现的 A、B、C 三浪回调或者反弹行情(见图 1-1 所示)。




图 1-1 波浪理论的基本架构

股价的波动节奏是什么?读者们又如何能够听懂股价波动的节奏?这一切不仅要仰赖读者们自行发挥想象力,而且股价的一切波动行为,都必须与自然现象产生一定的关联。因此,我们可以从驾驶车子的经验中得到若干的启发。有驾驶汽车经验的股民都应该很知道,开车子的排挡方式必须先进一挡,然后再二挡、三挡……五挡,按照一定的程序操作(注:手排汽车大都有五段排挡)。当车子的排挡位置在一挡时,车子的行进速度是最缓慢的,随着不断上移的排挡,车子的行驶速度可以逐渐提速,一直

上移到五挡时,车子的行进速度则可以达到巅峰。

由于手排汽车大都具有五段排挡,因此,在这里可以将其引喻为5浪的“推动浪”。同样地,当行情处于1浪阶段时,它的波动速度也是较缓慢的(注:有时候也不一定维持缓慢波动,但是,可能行情的长度会较短),接下来经过2浪的反弹或者回调之后,第3浪的波动幅度(注:可能也包含速度是最快的)通常是最长的。当行情进入第4浪之后,通常会呈现横向整理的盘整格局,这一点被视为“波浪理论”的铁律。最后,行情在完成第5浪之后开始反转,并且出现A、B、C三浪回调或者反弹行情。

在这里,读者们必须特别注意第4浪与第5浪的变化。由于第4浪通常以横向整理的盘整格局呈现,因此,当股价循环发展到第4浪时,我们可以将它解释为行情进入了停留、休息或者盘整的阶段。然而,虽然艾略特认为这是一项铁律,但是,读者们是否曾经产生质疑,股价在循环的过程中,第4浪盘整浪是不是一个必要的过程与条件呢?或者第4浪可能不一定是盘整浪呢?

笔者曾经在1998年出版的《K线大法》一书中,介绍过K线“两黑夹一红”与“两红夹一黑”的刹车原理(注:已收录至复旦大学出版社2007年出版的《新笑傲股林》中),当时笔者便已经暗示行情在波动的过程中,通常可能会出现数次的刹车迹象。然而,从自然界的物理现象解释时,这种迹象就好比一辆在高速公路上加速奔驰的汽车,如果想让这部车子从行驶状态转变至停止状态,须要先经历数次刹车使其减缓速度。但是任何人都很清楚,在高速奔驰的状态下踩刹车,根本没有办法让车子立即停止,一般的情况下,任何一位有驾驶经验的人,都会认同车子必须先连续试踩数次刹车,最后,车子在滑行一段距离之后才停止,这是一件理所当然的事情。

从“两黑夹一红”与“两红夹一黑”的形态中,读者们大致上可



图 1-2 空头市场的“波浪理论”基本架构



图 1-3 多头市场的“波浪理论”基本架构




图 1-4 空头市场中,K 线出现“两黑夹一红”的刹车形态




图 1-5 多头市场中,K 线出现“两红夹一黑”的连续刹车形态

以了解,股价在循环的过程中,“刹车”似乎是一个必要的过程。然而,如同刚刚所提出来的质疑,股价循环有没有可能出现不踩刹车的形态呢?根据笔者长期的观察,股价循环确实可能出现不踩刹车的情形,不过,由于这方面的形态与本书内容无关,因此,笔者暂时将其搁置一旁,并且假设股价循环的踩刹车形态属于“波浪理论”的标准模式。接下来我们必须针对“刹车”的形态进行定义,借以方便后续的说明。

刹车与滑行的定义

在上一节中读者们已经明白,“刹车”就是行情进入停留、休息或者盘整阶段的意思。众所皆知,当行情进入盘整阶段是一件相当令人讨厌的事情,眼看股价就要下跌了,它却又偏偏涨上去;眼看股价就要上涨了,结果它又偏偏跌下来,如此忽上忽下的行情简直要把人搞疯了。因此,如果用更具体的观想来形容忽上忽下的行情时,其 K 线形态应该就是阴线、阳线、阴线、阳线。而阴—阳—阴—阳的排列,事实上代表行情正处于跌、涨、跌、涨的状态,因为,我们并不在乎 K 线是阴线或者阳线。忽上忽下的行情必须取决于收盘价是否上涨或者下跌。

事实上,当行进中的汽车踩刹车之后,由于惯性原理的作用,车子必然还是会持续朝原方向前进,而行情踩刹车的表现,却更像是手排汽车上坡时的排挡原理。最贴切的形容在于每一次换挡的间隔期间,汽车便会出现钝挫的反作用力,而当行情出现踩刹车形态时,股价通常也会类似汽车上坡时换挡的钝挫,先进行一段短暂的反方向波动之后,再继续朝原方向前进。

上述说明,当行情踩刹车之后,并不代表行情会立刻停止,而是“即将”停止。因为,它可能只是先进行一段短暂的反方向波动之后,便会继续朝原方向前进,而所谓继续朝原方向前进,便有如



图 1-6 A 区域代表跌、涨、跌、涨的“刹车”形态




图 1-7 A 区域代表跌、涨、跌、涨的踩刹车形态, B 区域是汽车换挡时的反作用力, C 区域代表刹车后的滑行距离

行进中的汽车踩刹车后,直到停止之间的“滑行”动作。然而,先前为了方便说明起见,笔者把“刹车”和“滑行”当成两个分解的动作。事实上行进中的汽车,“刹车”与“滑行”必然是一个连续的动作,因此,关于跌、涨、跌、涨的“刹车”形态,就必须要在跌、涨、跌、涨的后方,加上“滑行”这一个动作才能显示出其连贯性。

名称上既然称之为“滑行”,那么,在上升波段中代表行情再往前涨一段距离,而这一段距离可以用“涨、涨”来表示;在下跌波段中代表行情再往前跌一段距离,而这一段距离可以用“跌、跌”来表示。如此一来,当“刹车”与“滑行”形成一个连续动作时,表现在上升波段中,其标准模式应为涨、跌、涨、跌、涨、涨;表现在下跌波段中,其标准模式应为跌、涨、跌、涨、跌、跌。不过,请注意:上述的模式只是笔者自行拟出的简易表示法,读者们不能期待每一次行情,都能出现如此标准模式的走势。

艾略特在其“波浪理论”中提到,不论在上升或者下跌行情中,第5浪通常是又急又猛、波动速度与幅度最大的行情,因此,艾略特又将其称之为“破坏浪”。因为,当行情发展至第5浪时,市场通常会把股民们的情绪与理智全部打乱,甚至于大部分常规技术分析的信号、压力、支撑等等,在这个区域常常有如进入时空的黑洞一般,完全失去其原本应有的作用。正因为如此,笔者才在本书的开场白表明,探求底部与头部的真相,几乎是一件不可能完成的任务。而我们现在所做的事情,就好比气象界追逐龙卷风的爱好者一般,既是为了研究的目的也是为了乐趣,或许,通过实践检验真理的执著,能够让我们越来越接近那深不可测的真相而已。

股价行情第5浪的波动速度与幅度不仅又急又猛,其中最难的部分,在于不知道其“滑行”的距离到底会有多长。这个道理是很容易理解的,就好像行驶于高速公路上的车子一般,由于每一部车子的车速都不一样;同样的道理,个股在第5浪破坏浪中的



图 1-8 A 区域代表跌、涨、跌、涨的踩刹车形态, B 区域代表滑行,
因此,其标准表示法应为跌、涨、跌、涨、跌、跌

行进速度也是不一样的。因此,虽然股价在波动的过程中已经踩了刹车,但是,由于个股波动速度不同的缘故,导致不同个股刹车滑行的痕迹长度也不同。

由于股价在“滑行”的过程中,可能因为加速度的缘故而拉长了距离,因此,原先的跌、涨、跌、涨、跌、跌表示法,可能必须修正为跌、涨、跌、涨、跌、跌、跌、跌;而涨、跌、涨、跌、涨、涨表示法,则必须修正为涨、跌、涨、跌、涨、涨、涨、涨。然而,据笔者长期研究观测的结果,在解开底部与头部谜底的这一条路上,最困难的步骤就在于测量股价最后“滑行”的距离。全世界很多优秀的市场分析家,虽然有办法掌握行情大约接近底部与头部的区域,但是,却又经常因为拿捏不准股价的“滑行”距离,结果最后仍然惨遭滑铁卢。

本书之所以取名为“两极交易法”,主要的目的正是在于希望



图 1-9 行情先滑行一段 A 距离之后,又再度滑行一段 B 距离



图 1-10 当行情完成 5 浪下跌之后,很多市场分析师判断底部已形成,结果行情再度向下滑行一段 A 距离,多数分析师因而惨遭滑铁卢

收集更多的数据与证据,期待能够通过科学的统计数据,借以降低在测量滑行距离时所产生的误差,提高掌握行情最后终止点的精准度。由此可知在“两极交易法”中,股价的滑行距离是一个最神秘的未知数,因此,在接下来的各章节当中,笔者将会陆续从各种不同的角度,介绍测量股价滑行距离的技术分析技巧。但是,笔者在此也必须提醒读者,虽然借由科学与数据的验证,可以帮助我们厘清某些问题,然而在神秘未知的混沌处,有些现象不一定可以借由数学找到答案,必须从哲理、人生情境的方向去领悟,而“两极交易法”便是从数据与哲理的方向,探索底部与头部真相的一门学问。

事实上,艾略特早已经说过,第5浪不一定是行情的终点,因此艾略特在其书中特别强调了“延长浪”的特殊性。不过,据笔者考究“波浪理论”的结果,艾略特也并未对于如何测量“延长浪”的长度提出确实有效的解决方案。至于艾略特所提出来的“延长浪”形态,其实就是笔者所描述的股价最后“滑行”的距离。两相对照之下,读者们应该已经初步了解,行情接近尾声直到完全静止之间,大都还会经历一段滑行的过程,而且,行情终止时的节奏并非戛然而止,而是类似流行歌曲的副歌一样,在歌曲的尾声不断强调精彩片段,并且唱完一遍又一遍,直到声音渐渐变小后才停止。

过去,技术派股民大都认为行情是在出现某些信号之后,随即便会形成底部或者头部,然而,正因为这种错误的认知,让大多数股民吃了好多年的闷亏,因为,市场实际的表现根本不是那么一回事。很多技术指标在发出底部或者头部的信号之后,行情仍然继续朝原方向前进,而大部分技术派股民却完全搞不清楚这是怎么回事。后来,在笔者发表了股价末跌(升)段的“滑行”概念之后,关于误判行情底部与头部位置的疑惑,才稍微出现了一丝曙光。然而,整个

探险的历程并非如此顺利，当笔者开始全心投入研究股价的滑行距离之后才发觉，原来真正的困难才刚刚开始。

按照常理判断，一段多头行情结束之后，当然是紧接上一段空头行情，多空趋势之间不断相互转换。因此，纵然行情可能出现滑行的“延长浪”，但是，多空行情终归会有一个终止点，一旦这一个终止点被确定之后，理所当然便应该转换为反方向的趋势行情。没错！这样的认知原本应该是没有争议而且顺理成章的事情，但是很遗憾，剧情却不是大家所想象的那样，而且大多数股民肯定无法接受这样的答案，因为行情可能根本就没有终止点！

第一次听到这种论调的人，可能会挺身出来反驳笔者，不论从任何角度解释，凡事有一个开端就必然会有另一个终端，笔者的说法很难被别人接受。当然，笔者早已深知事情的困难度，所以，才会把它称为不可能完成的任务，如同刚刚所说的，数学不一定可以帮我们找到答案，某些神秘未知的混沌，必须从哲理的方向去领悟。然而，笔者并无意在此多谈哲理，例如：人从哪里来，要往哪里去，不是一样没有开始与结局吗？但是，我们先暂时不要在此绕圈子，笔者想表达的是在传统的认知中，结束就是结束，然而，股票行情波动的结束，则是另外一种形式的结束。

好比一个人的求学过程，小学毕业之后就是初中，初中之后就是高中、大学……一路衔接上去，在大家的认知当中，这一切就是如此的理所当然。但是，难道这中间不会出现任何脱节的事情？例如：中途休学一年或者补习一年之后再重考大学。很多到国外求学的人都有这样的经验，到了国外之后并不是可以立刻就学，很可能必须先经过一年左右的语文先修班之后，才可以正式入学。而这种重考或者语文先修班的衔接过程，就是笔者所说的另外一种形式的结束。

为了加深读者们的理解，笔者再以现代人的婚姻关系作比喻。

传统观念中男女姻缘,不是结婚就是离婚,这样的切割法似乎就有点硬邦邦的感觉。然而,现代人在结婚之前可能会先来个试婚,而在正式离婚之前则可能会先分居一段时间,因此,所谓另外一种形式的结束,便是有如这样的缓冲期,或者像是职务交接时的空窗期。总而言之,它并不是说结束就结束,也不是说开始就开始。

同样的道理,在空头趋势与多头趋势的转换过程中,趋势行情不一定是戛然而止之后,随即就展开反方向的行情,而是会先突变出一段“衔接”的行情。这一段“衔接”行情既不是多头趋势也不是空头趋势,但是,它却衔接在多头趋势与空头趋势的中间,笔者称之为“第7浪”。“第7浪”宛如时空的黑洞,所有原本能够看清楚的事物,却都在这一个区域内凭空消失,如同神秘的百慕大三角悬案一般,数不清的优秀分析师,全都消失在这片混沌的大海(见图 1-11、图 1-12 所示)。




图 1-11 空头行情在完成 5 浪下跌之后,在 X 区域突变出一段“衔接”的行情,衔接下一波的多头行情



图 1-12 多头行情在完成 5 浪上涨之后,在 X 区域突变出一段“衔接”的行情,衔接下一波的空头行情

无论如何,股价行情的“第 7 浪”,就像是当今世界上众多解不开的谜,金字塔、复活岛的巨石神像、威尔斯郡的神奇麦田圈一般,如此令人迷惑。因此,“两极交易法”便是利用当前技术分析已知的工具,一方面借由测量行情滑行的痕迹,一方面以“第 7 浪”的新思维,带领读者们探讨这处深不可测的神秘地带。

第二章

惊涛骇浪

股价趋势波动的幅度，取决于市场热度与量能的大小，如同海面上波浪的高低取决于海潮、磁场、温度、风力的交互作用一样。除了波浪的大小之外，当海面上的波浪拍打在海岸边时，浪花的形状则会因为海岸边地形地貌的不同而不同。如，海浪拍打在沙岸与岩岸时，两者之间所激起的浪花是完全不同的。然而一旦台风来临时，海岸边更是会激起惊涛骇浪，很多在海边岩石上垂钓的钓客，经常会被这种突如其来的疯狂巨浪卷入大海中，就像一只狗原本温驯地趴在主人身边，却突然发狂似地咬了主人一口一样，因此，笔者暂且将这种疯狂巨浪称之为“疯狗浪”。然而，在上一章内容中，艾略特所描述的“延长浪”现象，就好比台风天海边卷起的“疯狗浪”。

海浪拍打在沙岸时所激起的浪花是和缓的、平顺的，当浪花推进至沙岸的最极限之后，随即又悄无声息地回潮。但是，当海浪拍打在岩岸时，海岸边所激起的浪花则是完全另外一种形状。股票市场的两极就像是岩岸一般，当行情波动即将接近底部或者头部时，市场同样会激起不同形状的浪花。读者们可以想象，多头趋势波动至行情的末升段时，必然会遭遇空头卖压的猛烈抵抗；空头趋势波动至行情的末跌段时，同样也必然会遭遇多头抢反弹的博命抵抗，趋势行情的尾声通常是多空双方对决得最厉害的时候。行情拍打底部与头部所激起的浪花大小，完全取决于多空双方对决的惨烈程度，尤其在一段大行情即将结束之前，市场

便很容易激起骇人的“疯狗浪”，而这一种“疯狗浪”很可能就是艾略特所描述的“延长浪”现象，或者它根本不是“延长浪”，而只是行情在经过冲力加速度撞击岩岸时，所激起来的无秩序浪花而已。

“第7浪”既神秘又充满迷惑，然而，它确实存在于股价趋势行情的末端。因此，对于为什么会出现“疯狗浪”，“疯狗浪”有哪几种模式，本书内容的目的只有一个：一方面尝试解开这个谜底，另一方面则是探讨有没有可能避开这一场灾难。过去的经验显示，当股民将传统技术分析的方法，套用在股价趋势的底部与头部时，却往往会遭遇到不明原因所激起的“疯狗浪”而淹没，笔者相信这是很多股民甚至于机构，直至今日仍然无法摆脱的噩梦。

岩岸效应

艾略特的“波浪理论”应该只能算是一种标准模式，真实市场中的股价波动，比“波浪理论”所描述的结构复杂得多。尤其，艾略特所描述的“延长浪”，并非一路平顺向上延伸而已，如此一来，就会像是海浪拍打在沙岸一般，根本激不起什么样的浪花，市场也因而不至于出现太大的凶险。因此，大部分的“延长浪”都会属于“疯狗浪”的类型，在海浪撞击岩岸之后激起滔天巨浪。然而，一旦“延长浪”以“疯狗浪”的方式，撞击行情的底部或者头部时，那么，它就会变成恐怖与混沌的“第7浪”了。

事实上，当“延长浪”脱胎成为“第7浪”之后，那种景象便宛如在十五月圆时咆哮的狼人，整个市场会充满了悬疑与战栗的气氛。此时，艾略特的“波浪理论”将开始变形，从传统的N字形波动，变成了类似于W底、M头、头肩底和头肩顶的形态。然而，由于大多数股民根本不知道原本温驯的波浪会变成狼人，因此，90%以上的股民会在行情的尾声，付出最惨痛的代价。

凡是有经验的股民都应该明白,股价在实际市场上的波动,根本不会像传统技术分析理论所描述的那般理想化,行情并不会遵守一个口令一个动作的规矩;当技术指标出现买进或卖出信号时,股价也不是立刻反应,说涨就涨,说跌就跌。例如,当某些重要的技术指标出现股价触底信号时,行情不一定会立即反转上涨,更难得会出现就此反转而一去不回头的走势。反之,当技术指标出现股价触底信号时,市场经常会出现惨绝人寰的肉搏战。此时,无论多头或者空头股民,都将会遭受到无情的重创。据笔者长期的观察,市场上有很多优秀的基金经理人,不论其过去立下了多少彪炳的“战功”,但是,往往都在行情进入恐怖“第7浪”阶段时,受到不明原因的摧残与蹂躏。

图 2-1 是“第7浪”的标准型,为什么形容它是标准型呢?因为,在实际的市场中,“第7浪”不见得会出现如此标准的头肩底




图 2-1 传统技术指标在 A 和 B 位置发出触底信号,行情随即进入了恐怖的“第7浪”

或W底形态,这张例图只是方便笔者诠释“第7浪”现象时,能够有一个实体的模型可供参考而已。传统技术指标的信号经常会集中出现在第5浪跌势的尾声,但是,这个位置却不是股价最后真正的终止点,而是开始进入“第7浪”扭曲变形的恐怖震荡之中。读者们可以从例图中看到,A和B位置代表传统技术指标发出触底信号的位置,然而,该区域并不是行情的终止点,市况随后变形为头肩底与W底的扭曲摆动。

事实上类似头肩底、W底的形态,只能视为“第7浪”的标准型。标准形态的头肩底、W底是比较容易辨认的,但是,任何想要在实战中摸清楚“第7浪”底细的股民,都将会被卷入不明的暗流中而失去方向。传统技术派的股民,通常会在技术指标发出触底信号时,判断股价下跌趋势即将在完成5浪波动后止跌。然而,当股民的期待落空之后,随即便会开始改变立场,转而怀疑自己的判断可能是错误的。一旦股民们的信心动摇之后,就很容易产生对后市的恐惧感,原本坚定不移的立场,很可能会立刻出现180度的转变,但是,市场却又未必朝另一个方向前进。类似这种反复由空翻多,再由多翻空的心理变化,正是“第7浪”在空翻多过程“衔接”行情的特征。

图2-2是一个典型的“第7浪”由空翻多过程“衔接”行情的特征,股价从最高点开始起跌,最终在下落到X区域时,走完了一个完整的5浪形态。此时,大部分技术指标也在X区域,发出了行情即将触底的信号,按照常理判断,技术派股民肯定会将这—位置视为底部,并且开始进场买进股票。但是,读者们可以从图中看到,行情只在X区域形成短暂反弹的第6浪之后,随即展开了恐怖的“第7浪”下跌,一直到Y位置的最低点才正式止跌。从这个例子可以看出行情在止跌之后,并没有形成标准模型的头肩底或者W底形态,头肩底或W底形态只是“第7浪”的理想模型,

然而,不是每一次的“第7浪”都能够如此完美。尤其在一个长期大空头市场的尾声,由于市场累积的冲力加速度缘故,不仅出现“第7浪”的几率相对比较高,而且由“第7浪”所造成的破坏力将会更大,跌幅也将会更深,直到没有人敢再预测行情的止跌点为止。




图 2-2 行情经过 5 浪下跌之后并未形成底部,短暂反弹形成第 6 浪之后,随即在出其不意的“第 7 浪”下跌过程中,重伤技术派股民

读者们可能会质疑在图 2-1 和图 2-2 中,除了从形态外观上看出行情下跌了 5 浪之外,笔者为什么可以认定 A、B 位置与 X 区域是第 5 浪的低点呢?事实上,虽然 A、B 位置与 X 区域只是笔者的假设,但是,就技术分析的特性而言,既然行情下跌幅度足以达到 A、B 位置与 X 区域的程度,毫无疑问,市场中一定有某些技术指标,肯定会在该处发出股价即将触底的信号。如此一来,当大部分技术派股民都看到这些技术指标所发出的触底信号时,便很容易因为市场凝聚了共识,而使得该处出现积极性买盘,促

使行情形成了第 6 浪的反弹。

由于长期以来的习惯,技术派股民采信技术指标的触底信号,因此,大多数人认定第 5 浪低点是空头趋势的终止点。然而,正因为受到了传统“波浪理论”的误导,反而成了掉入“第 7 浪”陷阱的主要祸因。由于在后续章节中,笔者将陆续介绍一些研判行情底部与头部的特殊指标,因此,在正式讲解这些特殊指标之前,笔者必须先让读者了解技术分析的不完美。未来,当大家参考研判行情底部与头部的特殊指标时,必须将其与“第 7 浪”相结合,如此一来,才能够帮助读者回避“第 7 浪”的陷阱,甚至于主动迎战“第 7 浪”的弦外之音。

“第 7 浪”衔接行情的特征,除了适合套用在行情的底部区之外,套用在行情的头部区一样适用,尤其行情在经历一波长期大多头之后,头部区出现“第 7 浪”的几率,甚至于比底部区更高。在图 2-3 中,行情从 A 位置的谷底,以 5 浪的波动上涨到 B 位置,当时有很多技术指标,在 B 位置发出了行情即将触顶的信号,行情确实也如愿出现了暴跌。然而,正当技术派股民得意于自己的神机妙算时,股价却出乎意料之外向上反弹,这一招棋把技术派的空头吓出了一身冷汗,因为他们不知道海浪撞击到岩岸之后,接下来会激起恐怖的“疯狗浪”。最后,虽然“第 7 浪”并未越过 B 位置的高点,最终以 M 头的形态在 Y 位置完成头部,但是,从“岩岸效应”的角度看待时,读者们不能将 X 位置视为这一波多头趋势的终止点,因为行情没有终止点而只有衔接点,而这一段衔接行情就是介于多空趋势之间的“第 7 浪”。

读者们应该可以想象,在“第 7 浪”撞击头部区的那一段期间,由于多空情绪与立场的摇摆与不安,股民们将要承受多大的心理煎熬。可想而知,纵然技术分析的发展已经经历了百余年,可是,再有效率的技术分析,仍然必须通过“第 7 浪”幽晦不明的



图 2-3 行情在完成 5 浪上涨之后,以 M 头形态的“第 7 浪”
作为多空趋势之间的衔接行情

无情试验,这不仅是读者们升华技术分析境界必经之路,似乎更是大自然赋予技术分析的当然法则。

破解之道

读者们可能猜不透,“第 7 浪”为什么会突然间脱离技术分析的束缚,而变得如此难以掌控?其实,个中原因并不会令人感到奇怪。读者们应该早已经有经验,股票市场大部分的技术指标,在经过连续强势上涨或连续弱势下跌之后,通常都会出现指标“钝化”的现象,此时,股民们同样也会在此失去方向。事实上,指标“钝化”的现象分成好几种类型,原本依据统计的原理,当行情不断上升时,技术指标应该也会不断同步向上攀升;当行情不断下跌时,技术指标应该也会不断同步下降才对。但是,当行情进入幽晦不明的“第 7 浪”期间时,股价越是上涨指标反而不断下

降,股价越是下跌指标反而不断攀升,这是导致股民失去方向的主要原因。

笔者不断强调技术分析源自于大自然,因此,对待技术分析的态度最好兼具理性与感性,自然界中的许多特征是技术分析不可多得的灵感来源。笔者在前一章已经说明,在空头趋势转换至多头趋势的过程中,会出现一段“衔接”的行情,现在,我们就把重点摆放在“衔接”这个字眼上。一年四季的季节交替时,通常都会有一段混沌不清的时期,例如老百姓常常挂在嘴边的一句:“农历七八月乱穿衣”,在这样的季节期间穿冬装或者夏服都不对,用这句话来形容空头转换至多头的“衔接”过程相当贴切。而且它还有一个特点,这段期间所有的事物都是晦涩不明的,就像傍晚时分或是早晨黎明之前,所有的事物都朦朦胧胧似醒非醒一样,而在多空趋势衔接的交界带也是如此。

当读者们领悟了上述的道理之后,对于股价上涨而指标却下降、股价下跌而指标却上升的异象,大概已经能够坦然接受其存在的事实,对于掌握“第7浪”的脉动,未来也将会越来越有定见。因此,到这一个阶段为止,读者们对于“第7浪”的来龙去脉,应该已经有有了一个概括性的了解,知道行情经过5浪的下跌或者上涨之后,并不一定就是趋势的终止点,后续很可能还有一段“疯狗浪”式的衔接行情。当读者们有了这样的心理准备之后,未来不仅可以大幅度降低掉入“第7浪”陷阱的几率,更可能在这期间顺手牵羊捞上一笔利润。

或许,读者们可能会担心自己并不熟悉“波浪理论”,然而,读者们大可不必太在意,不管你是不是熟悉“波浪理论”都没有关系!因为,判断“第7浪”的存在并不需要太专业的“波浪理论”基础。当读者从股价走势图的外观上,看到行情完成了下跌5浪或者上涨5浪时,便应该特别提高警觉,因为此刻你必须立即做出

抉择,到底选择暂时避祸他乡,还是选择与恶浪进行搏斗?

在图 2-4 中,行情从 A 位置开始起跌,直到 B 位置完成了 5 浪的下跌,从图表上可以很清楚看到,第 5 浪低点明显地低于第 3 浪低点,然而,对照图下方 MACD 指标的表现,却是一底比一底高,出现“背离”现象。多数股民在这种“背离”信号的鼓舞下,通常会把这个区域视为空头趋势的终止点,可是,大多数的股民都不知道,传统技术分析的“背离”法则,反而成为引诱股民掉入底部区“第 7 浪”的陷阱。行情在 B 位置的低价区只出现了短暂的反弹,并且于 C 位置形成第 6 浪高点之后,恐怖的“第 7 浪”终于再度肆虐,并且跌破前低点重创抢反弹的股民。X 区域中是“第 7 浪”的衔接行情,而“第 7 浪”低点明显低于第 5 浪低点,对照图下方 MACD 指标的表现,又再度出现一底比一底高的第二次“背离”现象。




图 2-4 行情完成 5 浪下跌之后,MACD 出现第一次“背离”信号,直到“第 7 浪”结束,指标出现第二次“背离”时,行情才真正止跌

长久以来,有经验的股民早已熟悉技术指标的“背离”信号,但是不可否认,大多数股民也都心知肚明,技术指标在实战中的“背离”信号,并不如理论上所预期的那种理想效果。究其原因,不外乎股民过去并不知道有“第7浪”的存在,导致吃了不少年的闷亏。尤其在图2-4中,多数股民通常会葬身于MACD第一次的“背离”信号下,天晓得!原来必须等到MACD第二次的“背离”时,才是真正的进场时机。但是,为时已晚,因为股民们早已经套牢了。

图2-5行情在B位置完成5浪的下跌,此时,在第5浪低点的位置,MACD指标和股价走势呈现同步下滑的状态,并未出现一底比一底高的“背离”现象。行情先在B位置低价区短暂反弹,并且于C位置形成第6浪高点之后,恐怖的“第7浪”终于再度肆虐,以当时的市场气氛而言,几乎没有人敢断言行情将跌到什么地步!最后,行情终于在大家意料之外的位置止跌了,但是,这一次“第7浪”低点明显低于第5浪低点,而对照图下方MACD指标的表现时,MACD指标在此处才出现一底比一底高的“背离”现象。由此可知,当股价趋势进行到第5浪时,有时候会出现指标“背离”信号,有时候则不一定会出现。但是,行情在第5浪时的“背离”信号并不重要,重要的是股价趋势在“第7浪”所出现的那一次指标“背离”信号,才是读者们真正应该关心的地方。

坊间有很多书籍都会介绍“一次背离”、“二次背离”的运用技巧,因此,对于技术指标的“背离”信号,大多数股民应该已经具备了一定的基本认识。而在上述的图例中,MACD指标在“第7浪”低点所出现的“背离”现象,正是典型的指标“二次背离”信号。从这个地方可以得出一个结论,过去股民对于技术指标“背离”现象的认识仍然是不足的,因为,实际运用指标“背离”的技巧时,它不见得会如同理论上所描述的那般理想化,并不是每一次技术指标




图 2-5 MACD 指标在“第 7 浪”所出现的“背离”信号，
才是读者们应该关心的重点

的“背离”都是有效的信号。如果股民无法分辨股价趋势处于哪一个阶段，那么，你所参考的“背离”信号，很可能只会造成股价昙花一现的波动而已，并不是真正止跌的进场时机。

防不胜防的暗算

过去，由于艾略特的“波浪理论”许多地方语焉不详，股民饱受了许多年的困扰，但是，当读者们了解“第 7 浪”的恐怖陷阱之后，终于有机会解开这种波浪操作上的死结。读者们经过了这一层认识之后，未来有机会再度遭遇“第 7 浪”行情的冲击时，利用技术指标的“背离”信号，便可以比其他股民更有机会逃过被“疯狗浪”摧残的命运。但是，“第 7 浪”的凶险绝不仅止于此，虽然读者们通过指标“背离”信号的辅助，可以有效避免踏入“第 7 浪”的陷阱，然而，“第 7 浪”就像是噩梦一般，随时都准备在深夜里把你吞噬。因此，笔者在

此必须特别说明,“第 7 浪”还有一种更邪恶的走势,它会让技术指标与股价走势呈现完全反方向的波动,如此一来,几乎已经没有任何一位技术派股民,可以逃得出“第 7 浪”的魔掌。

在图 2-6 中,行情从 A 位置开始起跌,以 5 浪下跌至 B 位置之后,股价反弹至 C 位置形成第 6 浪高点,接下来“第 7 浪”以极缓慢的速度碎步下跌。然而,同一时间在 X 区域可以看到,股价虽然呈现碎步下跌的状态,但是,MACD 指标却呈现反方向的碎步上升,此时,股民们如果依照 MACD 的信号买进股票,便会被卷入这种云里雾里的陷阱当中。这是一种相当阴险的特殊走势,按照常规来说,技术指标既然是一种经由统计之后的数据,那么,指标曲线的波动理当与股价走势是同步的。如今却出现指标向上移动而股价向下移动的怪行情,这种罕见的走势确实令人大开眼界,然而,这正是“第 7 浪”诡异与令人捉摸不定的地方。




图 2-6 “第 7 浪”的股价呈现碎步下跌的状态,
而 MACD 指标却呈反方向碎步上升的状态

虽然技术指标的信号确实具有相当的参考价值,但是,笔者认为所有技术派股民,都应该要有这样的共同认识:有效率的信号与迷信是两回事。当行情出现一次买进信号时,不管这个信号过去的参考价值有多高,如果股价硬是不上涨,那么,这一个买进信号也不可能无中生有变出一个行情。因此,未来在面对“第7浪”的诡异行情时,读者如何再度碰到指标向上移动,而股价向下移动的怪行情时,请暂时放弃参考 MACD、KDJ、RSI、DMI 等等趋向类的指标,最好转而参考 ROC、MTM、MOM、DPO 等震荡类指标为上策。

笔者之所以建议读者们参考 ROC、MTM、MOM、DPO 等等震荡指标,主要的着眼点在于希望读者们,未来在面对“第7浪”的诡异行情时,不要一味地相信传统技术指标的信号,在这种特殊的期间内,传统技术指标的信号很容易蒙蔽了读者们的眼睛。无论如何,读者们必须亲眼看到股价确实已经开始上涨了,才能确认“第7浪”已经结束了,否则,很容易掉入诡异“第7浪”的陷阱中。因此,读者们可以依据 MOM 或者 DPO 指标是否正式向上突破 0 轴,以此作为确认行情是否已经由空翻多的分界点。

确认“第7浪”噩梦是否已经结束的方法当然也可以运用在多头趋势的头部区,只不过头部区的复杂度比底部区更令人难以捉摸。尤其“波浪理论”在波浪的级数划分上,并不是每一次的走势,都能够被明显切割出 5 个波浪的区域,在大部分的走势中,波浪与波浪之间的界限并不是那么明显,读者们很难根据肉眼分辨出波浪的级数。然而重点在于,如果读者们无法分辨股价趋势是否已经完成 5 浪的波动,当然更无从判断何处是“第7浪”。这一点是相当令人困扰的。因此,笔者必须进一步从“反作用力”的角度,诠释“第7浪”更深层次的意义,这将有助于读者们摆脱盲人




图 2-7 以 DPO 指标在 X 区域向上突破 0 轴,作为确认
“第 7 浪”行情已经结束的依据

摸象的困扰。

笔者于 1999 年及 2000 年,分别在上海复旦大学出版社出版了《股法无边》及《股往金来》两本书,书中笔者首度提出了关于“股价十四大结构”的概念,当中便提到了股价的“反作用力”现象。当时,笔者之所以提出股价“反作用力”的观点,主要是笔者发现股价确实存在着与技术指标反方向波动的现象,而这一些随机出现的反方向波动,经常让股民遭受到莫名其妙的损失。“反作用力”的概念不仅可以诠释股价反方向波动的轮廓,更可以进一步帮助股民,避免被突如其来的“疯狗浪”给卷入大海中。

在笔者尚未发表“股价十四大结构”的概念前,市场上几乎没有人知道“反作用力”形态的存在,然而在现实行情当中,股价波动的“反作用力”形态却是无所不在的。K 线走势、股价形态、平均线、画线分析、技术指标信号等等,不仅处处都看得到“反作用




图 2-8 “第 7 浪”发展成 W 底形态,以 MOM 指标在 X 区域
向上突破 0 轴,作为确认行情已经结束的依据

力”形态的影子,它还更是直接影响技术分析交易胜算的关键所在。因此,笔者将从以下三个方向来说明:

- (1) 平均线的反作用力;
- (2) 股价形态的反作用力;
- (3) 技术指标的反作用力。

在图 2-9 中,所有的平均线在 A 区域已经呈现向下排列的状态,如果按照传统移动平均线的“葛兰碧八大法则”,股价原本应该开始朝下跌方向前进。但是,从例图上可以明显看到,股价在酝酿头部的过程中,它会设下一个陷阱先朝反方向波动,并且重新站到 B 区域平均线之上,迫使空手散户回头追补股票。然后,当散户回补股票以为行情将开始上涨之际,行情随即冷不防地正式展开空头下跌浪。

关于上述“葛兰碧八大法则”的陷阱,好比一段原本即将朝南




图 2-9 从 A 区域上涨到 B 区域的行情,就是平均线的
“反作用力”现象,也是坑杀散户的陷阱

行驶的汽车,在启动出发之前却先倒车往北行驶,让很多股民误以为坐错车而跳车之后,车子才正式向南前进。这种技术分析上的特殊形态,过去都是以“后抽”这个字眼来形容。然而,事实上它不仅是一种“反作用力”的表现,更像是另外一种“第 7 浪”的形式,都是在股民认为行情理所当然应该朝某一个方向前进时,突然间伸出一只魔掌,把所有散户一网打尽。

传统技术分析的“后抽”形态,描述行情在正式朝一个方向移动前,会出现一个回马枪式的反方向波动,虽然这种方式与“反作用力”原理是一致的,但是,这样的诠释只能让股民看到形态的表面,对于实质的操作交易帮助并不大。在金融交易市场中,读者们常常可以听到“股价蹲得越低跳得越远”这样的形容词,它是说明股价在上涨之前,如果先进行一次反方向的蹲姿下跌,将会促使股价上涨幅度变得越高的意思,而这样的说法与“反作用力”原

理是比较接近的。

笔者所发表的“反作用力”原理,相对于传统技术分析的“后抽”形态,表面上看起来似乎完全雷同,但是,实际上的内涵却是不尽相同的。为了完整说明“反作用力”的原理,笔者必须以“拟人法”的方式来诠释,读者们可能比较容易理解些。如同“拉弓射箭”的原理一般,要朝一个方向放箭时,弓箭手必然须先向后拉弓,弦拉得越紧越长则箭射得越远,因此,“反作用力”原理的反方向波动,就是这个拉弓的动作。另外,如同操场上的田径竞赛一样,选手先在起跑线上就位蹲下来,等裁判一声:“预备”时,选手会把屁股抬起来做预备动作,直到枪声响起才是正式“起跑”的信号,而“预备”、“拉弓”、“起跑”三个动作,正是“反作用力”原理的精髓所在。

在图 2-10 中,行情在底部区酝酿了一个 W 底的形态,并在 A 位置突破形态的“颈线”(注:请参阅《新笑傲股林》)。从形态上看,行情已是箭在弦上了,然而,突然在 B 位置一记回马枪把股价打落“颈线”之下,这个突如其来的重挫,把一些早先已上轿的股民吓得纷纷弃轿逃生。然而,当投机坐轿的股民被清理干净之后,股价随即正式展开了波段多头行情。股价形态学上除了 W 底之外,像 M 头、头肩底、头肩顶……都是同样的道理,虽然,过去一些有关股价形态的书籍中,都已经介绍过股价“后抽”的形态,但是,从图 2-10 的例子可以看到,“反作用力”与“后抽”形态的内涵是不完全相同的。

在“反作用力”的原理中,行情在 W 底形态突破“颈线”后的回跌,其实只是一个“预备”动作而已,认清这一个观点是相当重要的,未来遇到其他类似情况才有办法举一反三。除此之外,从传统技术分析的角度看待时,平均线多头或者空头的排列也是一样,这一些技术分析上的特征,通常代表的是买进或者卖出的信



图 2-10 行情在 A 位置突破 W 底形态的“颈线”之后,股价先在 B 区域做出一个“反作用力”的拉弓动作,再正式展开多头攻势

号。然而,在“反作用力”原理中,很多技术分析上的特征或者信号,其实代表的是“预备”动作而已,一段行情要正式启动之前,经常都先经历“预备”、“拉弓”、“起跑”三个过程。

先前已经说明,“反作用力”形态是另一种形式的“第 7 浪”,由于图 2-11 的行情并未出现明显的 5 浪上升,因此,根本无从辨识“第 7 浪”在哪里。权宜之计只能通过技术指标,观察行情在何处出现疑似“反作用力”的形态。当行情在 A 区域形成一个高点之后,对照图下方的 MACD 指标也出现了卖出信号,然而,这只是一“预备”动作而已。股价先进行短暂的回调之后,再度上涨越过 A 区域高点,诱多深入来到 B 区域的位置,这一个动作就是“反作用力”形态,也就是“拉弓”的动作。这一个“拉弓”的动作,不知道有多少散户因此而掉入了陷阱! 当散户都坐上轿以为行情马上就要上涨时,天晓得! 原来“拉弓”的动作完成之后,才是波段

下跌行情正式“起跑”的开始。




图 2-11 MACD 刚刚出现卖出信号时,只是行情的“预备”动作而已,直到出现“反作用力”的“拉弓”动作之后,行情才会正式“起跑”

读者们可以从上述的例子得到启发,过去,股民们习惯依据技术指标的信号,直接进行交易买卖。但是,当我们把“第 7 浪”与“反作用力”相结合之后,读者们是否能够感觉到自己又开启了另一道智慧之门? 原来技术指标所出现的信号,其实只是代表“预备”动作而已,接下来的“拉弓”动作,不仅是一个陷阱也是一种自然的物理现象。因此,行情的“预备、拉弓、起跑”三步曲,或许将是解决邪恶“第 7 浪”的有效方案。

虚拟的波浪

从上述三个关于平均线、股价形态、技术指标的“反作用力”例子中,读者们应该已经可以深刻领悟,“反作用力”形态确实是无所不在的,而且,它更是过去股民们最难掌握的技术陷阱。虽

然很多技术派股民早已经是沙场老将了,但是,却经常在“反作用力”的诡异行情中遭受很大的挫折,究其原因,其实就是“第7浪”从中作祟造成的。

长期以来,技术分析虽然不断演化而进步了很多,但是,行情在撞击底部与头部时所激起的“疯狗浪”,仍然一直还是股民摆脱不了的噩梦,因此,解开“岩岸效应”所出现的“疯狗浪”之谜,不仅是本书内容的重中之重,更可能是全世界技术派股民共同想寻求的答案。因此,笔者以行情波动的“刹车”与“滑行”概念为起点,进一步超越传统“波浪理论”,而以创新的“第7浪”来描述行情撞击底部与头部时的特征。最后,笔者更从“反作用力”原理的角度,诠释行情在底部与头部所出现的反方向波动陷阱。虽然,笔者在对于“疯狗浪”、“第7浪”、“反作用力”进行推论时,各自引用了不同的字眼与情境,但是,追根究底表达的都是同一个事件,主要的目的就是为了解行情波动至底部与头部时,避免再度遭到不明行情的暗算。

到这个阶段为止,读者们将会越来越有一种拨云见日的感觉。现在,笔者要把前面介绍的几种概念全部融合起来。事实上,股价的“滑行”与“第7浪”的意思是相当接近的,而“反作用力”形态也是另一种形式的“第7浪”表现。读者们不妨把它们看成是不同民族的语言,虽然各自的语法不同,但是,它们所要表达的信息都是一样的。虽然,笔者为了诠释“两极交易法”,不得不先绕一大圈子,但是,笔者的最终目的只是想提醒读者,传统技术分析有很多不足与需要改善的地方。过去被设计来捕捉趋势底部与头部的传统技术分析信号,通常在技术指标信号发出的当下,并不是股民最佳的动手机会,而是市场再度出现一段让大部分人都看不懂行情时,那个混沌不明的地方,这才是“两极交易法”最有价值的关键。然而,这一个关键却是很难用文字或语言

来表达的。

在笔者尚未公开“第7浪”的秘密之前，很多技术派股民之所以对技术分析产生质疑，大多数原因都必须归咎于“第7浪”和“反作用力”形态作祟。国内自20年前引进国外的技术分析开始至今，就笔者个人所知在所有的作者当中，没有任何一个人提到过市场中存在着这种现象，这导致股民们在实战中运用技术指标时，经常在股价趋势的底部与头部区，遭受到屠杀式的严重打击。读者们必须了解，这的确是一个相当严重的问题，如果这个问题始终得不到有效的解决，那么，将会有越来越多人认为技术分析充其量只不过是统计学所“排泄”出的一些数据而已。

图2-12下方分别是ADR及OBOS指标，它们是早期引进国内的传统技术指标（注：请参阅《新笑傲股林》），主要的作用在于测量大盘人气是否过热或者过度悲观。从例图中可以看到，两个




图 2-12 技术指标已经针对大盘指数发出了过热的警讯，行情仍持续上涨，直到出现“反作用力”之后，行情才正式开始反转下跌

指标同时在 A 和 B 位置,对大盘指数发出了市场人气过热的警告信号,此时,大盘指数确实也对这个信号做出了反应,行情开始在 C 区域出现受阻而减速的波动。如果按照过去技术分析的运用法则,股民们将会把这个区域视为大盘指数的高点。然而,图上显示出的完全是两回事,大盘指数在 C 区域只是踩了一下“刹车”而已。读者们别忘了,依据惯性定理,加速运动的汽车在踩刹车之后,还会有一段“滑行”的过程,而读者们可以把这整个过程,想象成是一个“拉弓”的动作。而行情之所以做出“拉弓”的动作,无非就是利用“反作用力”的原理,将行情再度紧绷到 D 位置真正的头部极限之后,才正式“起跑”展开波段下跌行情。当一位不了解“7 浪理论”的股民置身在这种诡谲多变的行情中,很容易被无情地化为炮灰。

笔者在先前曾经提醒大家并非每一次的行情,都能如同“波浪理论”般出现那么完美的走势,读者们从图 2-12 的走势可以看到,行情几乎很难划分出“波浪理论”的 5 浪级数。然而,既然划分不出 5 个波浪,又如何能够划分出“第 6 浪”和“第 7 浪”呢? 很不幸,类似这样的行情无时无刻都存在于市场中,如果没有办法找到合适的解决方案,那么,所有有关“第 7 浪”的推论,便会完全失去了意义。

事实上,想要用文字来描述“第 7 浪”,确实是一件相当困难的事情。笔者只能说,大部分关于底部与头部的技术指标发出信号时,通常只是代表行情正在进行“刹车”的动作而已,接下来,行情会再度做出一个“拉弓”的“反作用力”动作,然而,此时的技术指标信号却与行情呈反方向波动,也可以说,这是一段虚拟的“第 7 浪”。读者们或许会感觉这一段冗长的解释太过于饶舌了,不过,由于“两极交易法”的重点,本来就在于探讨行情底部和头部的特征,如果读者们没有办法事先对“第 7 浪”拥有一个概括性

的了解,那么,接下来各章所要介绍的内容,可能会变得越来越艰涩难懂。

笔者必须再一次强调,不是每一段行情都能够清楚划分出 5 个波浪的级数,或者说某一类型的行情,并不一定非要经过 5 浪的波动之后,才足以构成底部或者头部的条件。有的行情是呈碎浪式匍匐前进的,有的行情则可能会出现三步并成一步奔跑前进的形态;股票市场可能出现各式各样不同形态的行情,并不是每一个行情,都能够如“波浪理论”所描述一般,完美地出现理论上完整的波浪。因此,笔者必须假设性地在每一次行情的末端,加上一段虚拟的“第 7 浪”,借以方便说明位于行情末端的那一段混沌不明的波动(见图 2-13 所示)。




图 2-13 A 区域代表无法明显划分波浪级数的行情,B 区域则代表行情末端的“反作用力”动作,也可以称之为虚拟的“第 7 浪”

事实上,很多从国外引进的技术指标并不是一无是处,当股价走势以明显的 N 字形进行波动时,一方面读者们可以很轻易地




图 2-14 A 区域代表无法明显划分波浪级数的行情, B 区域则代表行情末端的“反作用力”动作, 也可以称之为虚拟的“第 7 浪”

划分出其波浪的级数;另一方面当股价走势完成明显 5 浪的波动之后,配合当时技术指标所处的位置,基本上想要判断第 5 浪的高点,并不是一件困难的事情。但是,读者们可以从图 2-13~图 2-15 中看出,当行情无法明显划分出 5 个波浪级数时,我们唯有先假设性地加上一段虚拟浪,然后再借助于各种技术分析的信号,辅助我们辨识底部与头部的特征,否则,根本无从定义“第 7 浪”的位置。

基于上述的推理,笔者大胆推论,在一段无法明显划分出 5 个波浪级数的行情中,当道氏理论、K 线形态、技术指标、切线理论、平均线法则等等技术分析,在疑似底部或头部位置发出警告信号时,读者们可以将那个位置视为“虚拟的第 5 浪”低点或高点。然后,当“虚拟的第 5 浪”低点或高点之后再度出现“反作用力”的动作时,便是笔者所称的虚拟的“第 7 浪”。




图 2-15 A 区域代表无法明显划分波浪级数的行情,B 区域则代表行情末端的“反作用力”动作,也可以称之为虚拟的“第 7 浪”

无论如何,笔者之所以反复强调区别波浪形态的目的,一方面是为了克服“第 7 浪”的抽象化,另一方面是为了加深读者们的理解。当读者们的脑海中可以针对“第 7 浪”进行情景模拟时,读者们才能够更安心与顺心地使用技术分析,否则,成也技术分析,败也技术分析,一个本来可以被运用来帮助股民获利的工具,却反而可能成为制造陷阱的罪魁祸首。

图 2-16 是一段大空头行情,但是,由于股价走势明显呈现 N 字形波动,因此,读者们用肉眼就能够轻易分辨出它的 5 个波浪位置。事实上,当读者们碰到这种标准的行情时,应该感到庆幸,因为,读者们只要配合当时技术指标的低水位信号,基本上可以八九不离十地辨识出“第 5 浪”低点的位置。接下来,当“第 5 浪”低点的位置被标定之后,读者们的脑海中马上就会浮现出“第 7 浪”的所有情境。如此一来,如果我们能够找到更合适的观察或

测量方法,那么,读者们便有更多的几率可以回避掉“第7浪”的陷阱,最终甚至于可能在“第7浪”的终止点介入市场。相反地,任何一位不知道邪恶“第7浪”的股民,置身在这种行情中时,他们的命运却早已经注定了。



图 2-16 “终极指标”在 A 区域发出触底信号后,配合明显的下跌 5 浪波动,可以标定出“第 5 浪”低点。然后,再根据 B 区域的指标信号,标定“第 7 浪”的终止点

由此可知,“波浪理论”关于第 5 浪结束趋势行情的论述,实战交易中确实仍存在着许多盲点。虽然艾略特在书中也描述了关于“延长浪”的现象,但是,“延长浪”和“第 7 浪”的意义与作用是有区别的。“延长浪”着重于描述第 5 浪以后的延伸浪,但是,这种模糊的概念对实战交易的帮助并不大,然而,通过从“反作用力”、“刹车”、“滑行”等等自然情境的角度,读者们不仅可以清楚感受到“第 7 浪”的具体形象,更能够实际运用在实战交易中(注:本书的重点在于描述市场两极化的特征,有兴趣的读者,请自行

参考“波浪理论”的相关著作)。

辨别“波浪理论”的第 5 浪与“虚拟第 5 浪”非常重要,因此,为了使两者之间不至于混淆,笔者暂且把“波浪理论”所指的第 5 浪,称之为“真实第 5 浪”,而把技术分析出现底部或者头部信号的区域,称之为“虚拟第 5 浪”。由于在“两极交易法”的定义中,行情不一定要严格界定其 5 浪的波动,纵然行情的波动出现“真实第 5 浪”,然而,在实战中进行分析时,读者们也最好不要据此贸然判断底部或头部的位置。为了使整体的研判更加客观,无论是“真实第 5 浪”或者“虚拟第 5 浪”都必须借助技术指标的辅助,并且得到若干指标信号的认同。因此,传统认知上所谓的第 5 浪高点,其实并不是行情真正的底部或头部。

由于行情不管以“真实第 5 浪”或者是“虚拟第 5 浪”的形式表现,在辨识股价底部或者头部时,都必须获得相关技术指标信号的认同。如此一来,行情趋势是否真实完成 5 个浪的波动,似乎并不是辨识股价底部或者头部的重点,重点应该是在于多方位的技术指标信号是不是多数认同该处是“真实”或者“虚拟”的第 5 浪高点或低点。因为,唯有事先能够标定“真实”或者“虚拟”的第 5 浪的位置,读者们才有办法根据这个位置,辨识随后即将出现的“第 7 浪”。

在图 2-17 中,行情在 X 区域经过一段较长期的横向整理之后,直接平地起高楼似地向上拉升,形态上根本无法划分波浪的级数,面对这样的行情,艾略特的“波浪理论”根本派不上用场。但是,从图下方的周线 RSI 及 MFI 两个指标中,读者们可以清楚看到,指标在 A、B 位置出现行情过热的警讯时,事实上便是行情即将在 Y 区域形成高点的暗示,而这个位置也就是笔者所称之“虚拟第 5 浪”的高点。因此,当我们接收到行情已经到达“虚拟第 5 浪”的暗示之后,脑海中马上就能够浮现出,下一步行情可能




图 2-17 在很难划分波浪级数的行情中,借助技术指标的信号标定 Y 区域“虚拟第 5 浪”的位置,并且开始提防 Z 区域即将出现的“第 7 浪”

会在 Z 区域出现“第 7 浪”,进而能够提早做出防御或者进退场的准备。

直到这一个阶段为止,读者们可能还是无法完整想象“第 7 浪”的形象。因此,笔者尝试把它倒过来描述,或许可以加深读者们的理解。长期以来,读者们是否有类似的经验,每当技术分析出现底部或头部的信号时,而其相对于行情的位置,却常常不是行情真正的底部或头部,股民们也因此而经常扑空行情。行情会在大部分股民认定该处是底部或头部,而且即将反转时,突然间兽性大发进行最后一次的困兽之斗,因此,市场必须等待行情使出最后吃奶的力气,进行濒死前的反扑之后才会形成趋势的终结点。如此一来,过去大部分技术分析所发出的底部或头部信号,在“两极交易法”的架构之下,只是代表行情正处于“刹车”阶段而已,最关键之处将是接下来即将进行滑行的“第 7 浪”。




图 2-18 A 区域代表行情“刹车”的位置,B 区域代表“第 7 浪”滑行的位置




图 2-19 A 区域代表行情“刹车”的位置,B 区域代表“第 7 浪”滑行的位置



图 2-20 A 区域代表行情“刹车”的位置, B 区域代表“第 7 浪”滑行的位置

总而言之,笔者之所以不断反复演示的原因,重点在于提醒读者们,技术分析是不完美的、是有陷阱的,尤其是出现在底部与头部的信号更是令人捉摸不定。因此,如果读者们能够懂得回避这些陷阱的技巧,那么,也才能够快乐顺心地享受技术分析为你所带来的获利喜悦;否则,久而久之,读者们可能会对技术分析失去热情和信心,甚至于开始质疑技术分析的有效性。事实上,不管从哲理或者逻辑的角度来看待,大多数技术分析确实都可以合理有效地提供金融交易最佳的解决方案,肯定具有一定的参考价值。但是,这当中最主要的症结点,完全是因为技术分析本身就不完美,因此,唯有靠我们自己发挥智慧,填补这一块不完美的缺陷。

通过第一章及第二章的洗礼之后,读者们已经认识了技术分析最诡谲与难缠的角落,如此一来,对于在“两极交易法”中可能遭遇的困难,读者们已经了解了一大半。接下来在后续的章节,

笔者将继续为读者介绍,各种形形色色的底部与头部特征,而这一些特征不仅包罗万象,更横跨了不同的技术分析领域。多年来,笔者不断加以整理与归纳,剔除了部分暧昧不明或效果不彰的技术分析信号,并且实际放诸市场接受检验,从切线学、技术指标、量价关系、K 线等等不同的角度,整理出一系列在实战交易中,具有关键意义的底部与头部特征。希望读者们能以哲理与合理的检验态度,跟随本书的脚步继续往下探索,相信笔者所整理的系列底部与头部特征,将会使你个人在金融交易中,获得意想不到的收获。

■ 第三章

神秘的百慕大三角

三角测量法

虽然行情的底部与头部是如此的险恶，但是，笔者在本书开场白中曾经说过，漂亮的东西人人爱看，就算捂住眼睛，透过指缝还是想偷偷看一下。行情的底部和头部，对于股民而言实在太有诱惑了。因此，有些熟悉“波浪理论”的股民，可能会拿出计算器按照“波浪理论”的公式，计算股价的涨跌幅目标。然而，笔者并无意探讨“波浪理论”，先前只是借助“波浪理论”的架构，以方便说明“第7浪”形象而已，因此，有兴趣的读者可以自行参考其他书籍。

笔者一向不赞同预测行情的底部与头部位置，上一章的“第7浪”概念并不是预测行情。股票市场某一位高人曾经说过一句话：“你无法预测行情何时到头、何时到底，但是，当行情已经到头或者到底时，你必须知道”。然而，话说归说，笔者其实相当清楚，股民们的欲望是没有那么容易消退的。因此，既然这是一件股民无法克制的事，那么，笔者便借此顺水推舟，介绍一种源自于日本的“解消点”测量法，让读者们手中多一项可以测量股价未来涨跌目标的工具。不过，在正式进入本章主题之前，笔者必须特别声明，只能将“解消点”测量法当成是一种“估算”，过程中可能产生的误差是绝对必然的现象，毕竟连笔者自己也无法接受，世界上存在着可以准确测量涨跌幅的方法。

首先,读者们必须了解“解消点”是什么。为什么“解消点”可以测量涨跌幅的目标呢?读者们或许有类似的经验,在大马路边或者工地看到一些工程队,顶着大太阳背负着沉重的仪器,沿途进行测量的工作。如果读者们曾经仔细观察过这些工程人员,将会发现当中一定有一个人手持一根标杆,站在远方的某一处定点,然后,另外一个人先以三脚架架好测量仪器,把仪器的准星对准远方的标杆,并且记录下当时的数据,仪器与标杆之间便能测绘出一条直线。接下来,拿仪器的那个人,会搬移仪器到另外一处定点,再把仪器对准远处的标杆,另外又测绘出一条直线,而经由这两条方位与夹角皆不同的直线交叉定位之后,便能测量出远处标杆的方位,这就是所谓的“三角测量法”。

在工程人员的测量步骤中,读者们是否已经注意到,当工程人员把仪器从一处定点搬移至另一处定点时,两个固定点之间的位置本身就是一条直线,如果和刚刚测绘出的两条直线结合之后,便构成了一个三角形,只要知道三角形的“角度”与“距离”,三角形就可以标定出物件的方位。在图 3-1 中,A 段距离指的是搬移仪器,在两个固定点间移动的距离,B、C 段距离则分别是测量仪器与标杆之间的距离,当 A、B、C 直线构成一个三角形之后,自然可以测量出 X、Y、Z 的夹角角度。

如果把三角测量的原理转移到股价走势图上,那么,原本搬移仪器的两个固定点,必须是股价走势图中相邻的两个明显转折点。而这两个转折点必须是一正一反的,也就是一处低点转折与一处高点转折的意思。因此,如果我们想利用三角测量原理,测量股价未来的涨跌幅目标,很显然地,如何正确选择股价的两个转折点,俨然是进行三角测量之前最重要的一个步骤。

岁月会在人的脸上刻画出痕迹、时间会让人留下回忆,同样的道理,股价走过的地方,也必然会留下痕迹。股价的历史走势




图 3-1 “三角测量法”的表示图




图 3-2 正确选择两个 A、B 股价转折点, 视为测量仪器的放置点, 即标定 C 区域的位置

图,不仅是时间所留下来的最好回忆,也是时间之于股价所留下的痕迹。因此,为了寻找股价的未来走向,所以,我们必须先了解股价的过去,希望能从过去历史的蛛丝马迹中,推测出未来的可能性。由于“波浪理论”是记录股价历史轨迹的最完整日记,因此,原本我们唯有从波浪中去了解股价的过去,但是,“波浪理论”实在太复杂,而既然“解消点”源自于日本,那么,我们便入境随俗,改采用日本式的趋势循环理论,作为了解股价历史记录的范本。

日本式的趋势循环理论总计包含六个阶段,采用归纳法只在乎大原则的分割,这样的观点与中国易经卦象中的六爻是不谋而合的。六爻中从初爻、二爻、三爻……上爻代表宇宙间事物发展的六个阶段,而日本趋势循环理论也合乎这样的哲理,其六个阶段分别代表复苏期、反动期、繁荣期、渐跌期、中间反弹期、衰退期。未来,读者们在辨识两个固定点间的距离时,不必费心细数波浪,直接依据“六段循环原理”进行三角测量即可。

日本式“六段循环原理”各阶段所代表的景气环境如下:

(1) 复苏期:行情刚刚脱离衰退期(注:波段下跌已经经过“滑行”这个步骤),市场预期未来景气即将上升,人气开始逐渐聚集。

(2) 反动期:人气对于市场的复苏仍充满疑虑不敢过度介入,解套及短线获利者退场,行情出现反原趋势方向的波动下跌。

(3) 繁荣期:供需开始失衡,企业扩张生产及公布高报酬数据,股价上扬并伴随着市场乐观的气氛。

(4) 渐跌期:景气不如预期乐观,企业生产过剩,库存压力大增,市场利空消息、不利因素涌现,股市量能逐渐退潮,股民亏损比例增加。

(5) 中间反弹期:政府采取刺激景气策略,企业调整相应生产及市场计划,股民逢低摊平成本,短线投机客趁机博取反弹价差

50

两极交易法

LIANG JI JIAO YI FA




图 3-3 日本式的“六段循环原理”

利润。

(6) 衰退期:政府信心喊话失灵,企业面临亏损扩大危机,整体社会普遍忧虑发生经济风暴,股民信心完全退潮。

日本式的六段循环原理远比“波浪理论”简单易懂,不必费神估算波浪的级数。在六个阶段中的任何一个阶段,皆是由 N 字形波动一段一段组合而成的,而 N 字形波动会不停产生一个低点和一个高点。由于在实际的行情波动中,必然会产生大小形态不等的 N 字形波动,然而,读者们必须注意:在“解消点”测量法中,所谓选取相邻的两个明显转折点,必须是大 N 字形波的转折点,小 N 字形波的转折点是不具代表性意义的。

股价趋势是由 N 字形曲曲折折的波动形态所组合成的,假设在 N 字形曲曲折折的波动中,存在着一条中心线,这条中心线被称为“阴阳中心线”,意思就是把事物一分为二,一边视为“阴”,另一边视为“阳”,而这一条“阴阳中心线”,笔者把它视为近期内,时




图 3-4 虚线代表小 N 字形波, 实线代表大 N 字形波,
A、B 位置代表大 N 字形波的转折点

间在股价波动上所留下的足迹。接下来, 笔者把“阴”视为过去, 把“阳”视为未来, 如此一来, 位于“阴阳中心线”左方的价格属于过去, “阴阳中心线”右方则是属于尚未发生的价格。

利用“解消点”测量行情的涨幅目标时, 首先必须找出“阴阳中心线”的位置。如果行情原本处于上升趋势, 而目前行情正处于回调阶段, 如果前一波上升浪与目前的回调浪, 构成一个大 N 字形波, 那么, 便将 A 点视为回调波的起始点, 将 B 点视为回调波的终止点, 连接 A 点与 B 点画出一条由左向右下方倾斜的直线, 这条线便是上升趋势的“阴阳中心线”, 也就是测量仪器在两个固定点间移动的距离。

上升趋势中, 由左向右下方倾斜的“阴阳中心线”, 就是“三角测量法”要素中的“距离”, 如果再配合某个固定“角度”, 便可以求出下一浪的上升高点目标。测量行情跌幅目标时, 整个“阴阳中




图 3-5 虚线 A、B、C 代表大 N 字形波，
X、Y 位置代表大 N 字形波的转折点

心线”必须是倒过来的，在下跌趋势中，找出主要反弹波的位置，然后将 A 点视为反弹波的起始点，将 B 点视为反弹波的终止点，连接 A 点与 B 点画出一条由左向右上方倾斜的直线，这条线便是下跌趋势的“阴阳中心线”。

“解消点”源自于“三角测量法”原理，而三角形一共有三条边，“阴阳中心线”只是其中的一条边，因此，我们还必须找出另外两条边。“解消点”的三条边是由“阴阳中心线”、“方向线”及“锁线”所组成的。当我们正确找出“阴阳中心线”之后，接下来的步骤是必须再找出“方向线”及“锁线”，并且使得这两条线交叉于一处，而该交叉点便是“解消点”的位置——有时行情会突然消失的神秘地带。

笔者曾经在《K 线大法》这本书中提到（注：已重编至《新笑傲股林》书中），如果股价每天上涨或者下跌的幅度是固定的，那么，




图 3-6 X 区域代表“阴阳中心线”，“阴阳中心线”左方的 A 区域代表过去的历史波动，右方的 B 区域则代表未来尚未发生的价格




图 3-7 X 区域代表“阴阳中心线”，“阴阳中心线”左方的 A 区域代表过去的历史波动，右方的 B 区域则代表未来尚未发生的价格




图 3-8 由回调浪 A 点向上拉出的 45 度 X 线称为“上升方向线”；
由反弹浪 B 点向下拉出的 45 度 Y 线称为“下降方向线”




图 3-9 X 区域代表“阴阳中心线”, Y 区域代表
“方向线”, Z 区域代表“锁线”

股价将会朝 45 度角的方向前进,而这一条呈 45 度的直线,笔者便把它称为“方向线”。当读者们找到了“阴阳中心线”之后,接下来必须进行第二个步骤,在上升趋势中以回调浪的 A 点为基准点,向右上方画一条与“阴阳中心线”成 45 度角的射线,这条射线称为“上升方向线”;相反地,在下跌趋势中以反弹浪的 B 点为基准点,向右下方画一条与“阴阳中心线”成 45 度角的射线,这条射线称为“下降方向线”。

刚刚说过“阴阳中心线”的左方为过去,右方为未来,这是一种因果关系,过去的股价是“因”,未来即将发生的股价是“果”,过去股价的高低振幅是影响未来涨跌幅目标的关键因素,而这个“因”就是“阴阳中心线”的基准点。以“阴阳中心线”的基准点,画出一条与“方向线”呈 30 度夹角的直线,这条线被称之为“锁线”,也是最后标定涨跌幅目标的最后一个步骤。

到这个步骤为止,我们已经从股价 N 字形的波动中,画出了“阴阳中心线”、“方向线”及“锁线”,它们三者之间构成了一个不等边三角形关系,而“锁线”与“方向线”之间呈 30 度夹角的交叉点就称为“解消点”。“解消点”是一种足以令技术分析派股民着迷的秘诀,当笔者自 1996 年将其引进至钱龙软件时,不知吸引了多少股民为了它废寝忘食。因为,当股价趋势进行到“解消点”所标定的水平高度时,经常会发生令人不可思议的现象,不论是多头趋势或者空头趋势,竟然都会在行情抵达该水平高度附近时,无预警地突然间神秘消失。正因为这种匪夷所思的异象,笔者才将本章主题定为神秘的百慕大三角,它就像数百年来无数轮船、飞机无端消失在百慕大三角洲一样,至今仍然是一个谜(注:百慕大三角洲位于北大西洋西部,是由七个大岛、一百五十多个小岛及一些礁群组成的群岛,1502 年哥伦布也在此遇到巨大风暴袭击)。

“解消点”充满了令人无法解释的神秘力量,它是笔者个人相当尊重的一种技术分析工具。为什么笔者采用“尊重”这一个字眼呢?由于“解消点”的准确度经常高得让人无法置信,有时候,当大多数技术指标尚处于模棱两可的阶段,如果行情凑巧波动到“解消点”水平高度附近时,纵然各项技术指标都没有发出警讯,但是,行情却会突然间“戛然而止”,令股民感到相当惊愕。所以,笔者特别以“尊重”这一个字眼,作为对不可忽视“解消点”的警惕。

不过,请读者们切记:当你学会了“解消点”的画法之后,也没有必要直接拿着鸡毛当令箭,把“解消点”当成唯一的参考。一般状况下,“解消点”还是必须与各种测量底部与头部的指标搭配使用。“解消点”的作用只能作为“估算”涨跌幅目标的参考,在行情尚未抵达“解消点”涨跌幅目标区之前,如果各项测量指标已经明显发出警告信号时,则必须以各项测量指标的数据为依据。如同前述,笔者已经提醒大家,你无法预测行情何时到头、何时到底。但是,当行情已经到头或者到底时,你必须知道,而“解消点”正可以作为验证行情是否接近底部与头部的参考。

“解消点”的运用是否得宜,还必须牵涉到个人对于波段循环理论掌握的功力。典型的波段循环理论当然首推“波浪理论”,然而,因为“波浪理论”内容实在太复杂,一般股民的确难以清楚划分波浪的级数,因此,在运用“解消点”时就会显得很别扭。不过,笔者个人还是建议读者,如果自己真的对“解消点”产生极高的兴趣,那么,不妨找机会熟读“波浪理论”,如此一来,可以提升你在使用“解消点”时的精准度。

如果读者觉得“波浪理论”实太过于复杂了,那么,你至少必须了解日本式的“六段循环理论”。由于“解消点”是从日本传过来的,因此,我们把“解消点”套用在日本式的“六段循环理论”中时,或许是一种更贴切的做法。接下来笔者将从日本式“六段

循环理论”的角度，一步一步揭开“解消点”在测量股价涨跌幅目标上的神奇作用。

黑洞理论

“解消点”之所以被视为如此神秘与不可思议，已经不是原作者自吹自擂。20年前当笔者首次接触来自于日本的“解消点”时，也只把它当成很普通的一种切线技巧而已。一直到1990年左右，由于笔者从事国际期货行情交易的缘故，在一次偶然的機會中，笔者一时兴起以“解消点”测量美国道琼斯指数的高点，结果太令我惊讶了，“解消点”竟然精准测量到当时美国道琼斯指数的历史高点。笔者不信邪，继续以“解消点”测量日经指数、恒生指数、台湾加权指数、芝加哥黄金期货、伦敦轻原油期货……，心里越来越发毛，真叫人不可思议！所有被“解消点”测量出来的区域，都有如宇宙的“黑洞”一般，大部分的行情经常会在接近这一个区域时，突然像是被“黑洞”的力量吸进去，原本一段发展顺畅的行情，竟然瞬间凭空消失了。因此，笔者投入了蛮长时间针对“解消点”进行测试，并且根据“解消点”的日本原著，剔除了效果不彰或者有争议的部分，归纳出以下十条法则，见下表。

1	如果在前一波空头行情中，出现底部与头部之间的距离比较短的状况时，测量涨幅目标的方法。
2	如果股价处于长期的空头下跌趋势，渐跌期的幅度明显大于衰退期的幅度时，测量涨幅目标的方法。
3	如果在趋势下跌的过程中，没有合适的位置可供绘制“解消点”时，从“反动期”测量涨幅目标的方法。

续表

4	当个股的走势异常强劲时,通常反动期的回调幅度会比较小,因此,其“阴阳中心线”的长度,经常不足以测量出第3浪的涨幅目标。如果它在进行繁荣期上升过程中,不断出现N字形波动时,测量涨幅目标的方法。
5	如果股价波动异常强势时,某些被庄家炒作的个股,经常会以接近直线的方式上升,致使整段上升过程中,都无法出现明显有效的N字形波,或者其反动期的距离太短,以至于无法有效画出“阴阳中心线”时,测量涨幅目标的方法。
6	股价完成5浪的波动之后,并且反应技术指标的信号而形成一个高点,随后行情在完成第6浪回调之后,股价却继续向上滑行时,测量涨幅目标的方法。
7	如果繁荣期出现“第7浪”滑行,但是,由于第6浪的回调幅度太短,其“阴阳中心线”的长度,经常不足以测量出“第7浪”的滑行目标。类似这种超强势的繁荣期,在股价趋势的末期,如果出现数次刹车或者多次的小N字形波时,测量涨幅目标的方法。
8	股价趋势在5浪波动高点之后,行情再度以“第7浪”滑行完成了最终涨幅时,测量其跌幅目标的方法。
9	在空头下跌期间,行情出现明显大N字形波的中间反弹期之后,测量衰退期跌幅目标的方法。
10	在空头下跌期间,行情完成了5浪的波段下跌,随后行情反应技术指标的信号,以第6浪的形式进行反弹之后,股价继续以“第7浪”向下滑行时,测量其最终跌幅目标的方法。

(1) 如果在前一波空头行情中,出现底部与头部之间的距离比较短的状况时,测量涨幅目标的方法:

- 第一步骤:从繁荣期的高点(A)直接连接衰退期的低点(B),画出一条“阴阳中心线”(X)。
- 第二步骤:从衰退期的低点(B)向上画出一条与“阴阳中心线”呈45度角的“方向线”(Y)。

- 第三步骤:找出整段下跌期中显著的中间反弹期高点(C),从这个高点向上画出一条与“方向线”呈 30 度角的“锁线”(Z),“方向线”和“锁线”相交处即为“解消点”位置,也就是未来股价的涨幅目标(注:“解消点”所测量出的涨跌幅目标,意就该价格点而言,而非“方向线”和“锁线”的交叉点)。




图 3-10 由中间反弹期高点(C),向右上方画出“锁线”(Z)与“方向线”(Y)相交处,可得出“解消点”的涨幅目标

(2) 如果股价处于长期的空头下跌趋势,渐跌期的幅度明显大于衰退期的幅度时,测量涨幅目标的方法:

- 第一步骤:从衰退期的起点(A)直接连接衰退期的低点(B),画出一条“阴阳中心线”(X)。
- 第二步骤:从衰退期的低点(B)向上画出一条与“阴阳中心线”呈 45 度角的“方向线”(Y)。
- 第三步骤:再从衰退期的起点(A)向上画出一条与“方向




图 3-11 由中间反弹期高点(C),向右上方画出“锁线”(Z)与“方向线”(Y)相交处,可得出“解消点”的涨幅目标

线”呈 30 度角的“锁线”,“方向线”和“锁线”相交处即为“解消点”位置,也就是未来股价的涨幅目标。

※ 注意事项(a):这里所指的衰退期,读者们可以把它想象成是“波浪理论”中的最后一浪,当然,也就是将 5、6、7 浪总和起来的意思。但是,当“第 7 浪”滑行距离特别长时,则直接以“第 7 浪”的长度为“阴阳中心线”即可。

※ 注意事项(b):如果复苏期走势非常强劲的话,那么,从衰退期起跌点向上方画出的“解消点”,通常是“波浪理论”中上升第 3 浪的高点,而不是第 5 浪的涨幅目标区。出现这种情况的时机,通常都是因为衰退期发生了严重超跌的状况所引起的。

(3) 如果在趋势下跌的过程中,没有合适的位置可供绘制“解消点”时,从“反动期”测量涨幅目标的方法:




图 3-12 由中间反弹期高点(C),向右上方画出“锁线”(Z)与“方向线”(Y)相交处,可得出“解消点”的涨幅目标

- 第一步骤:从反动期的起点(A)直接连接反动期的低点(B),画出一条“阴阳中心线”(X)。
- 第二步骤:从反动期的低点(B)向上画出一条与“阴阳中心线”呈 45 度角的“方向线”(Y)。
- 第三步骤:再从反动期的起点(A)向上画出一条与“方向线”呈 30 度角的“锁线”(Z)，“方向线”和“锁线”相交处即为“解消点”位置,也就是未来股价的涨幅目标。

※ 注意事项(a):这里所指的反动期,读者们可以把它想象成是“波浪理论”中,上升趋势进行回调整理的第 2 浪。

※ 注意事项(b):如果反动期回调幅度太小时,那么,从反动期起跌点向上方画出的“解消点”,通常只是“波浪理论”中上升趋势第 3 浪的高点,而不是第 5 浪的涨幅目标区。

(4) 当个股的走势异常强劲时,通常反动期的回调幅度会比




图 3-13 以“第 7 浪”长度为“阴阳中心线”(X),从 A 点向右上方画出“锁线”(Z)与“方向线”(Y)相交,测量第 3 浪涨幅目标

较小,因此,其“阴阳中心线”的长度,经常不足以测量出第 3 浪的涨幅目标。如果它在进行繁荣期涨升过程中,不断出现 N 字形波动时,测量涨幅目标的方法:

- 第一步骤:在繁荣期涨升过程中,将每一次的 N 字形波动,都当成是一次小反动期。
- 第二步骤:从每一次小反动期起点(A)直接连接小反动期的低点(B),画出一条“阴阳中心线”(X)。从小反动期的低点(B)向上画出一条与“阴阳中心线”呈 45 度角的“方向线”(Y)。
- 第三步骤:再从小反动期的起点(A)向上画出一条与“方向线”呈 30 度角的“锁线”(Z)，“方向线”和“锁线”相交处即为“解消点”位置。

※ 注意事项(a):这里所指的小反动期,只是趋势在行进间的



图 3-14 以“第 7 浪”长度为“阴阳中心线”(X),从 A 点向右上画出
“锁线”(Z)与“方向线”(Y)相交,测量第 3 浪涨幅目标

短暂回调而已,读者们不要把它和“波浪理论”的第 2 浪联想在一起,否则很容易混淆。

※ 注意事项(b):由小反动期所绘制出的“解消点”,不是“波浪理论”中上升第 3 浪的高点,也不是第 5 浪的涨幅目标区,读者们可以把它想象成是一个压力区,股价运行到该位置时会因为遭遇反压而暂时回调而已。

※ 注意事项(c):一次测量一个小波段,不断往上测量,可以测量出数个“解消点”位置,直到某一时期,当技术指标也发出过热信号时,该区域很可能就是“波浪理论”第 5 浪的高点。

当股价趋势已经到达底部开始回升时,如果读者们想要事先估计下一个上升波段的涨幅目标,那么,前一波空头波段的衰退期占有相当关键的地位。在“解消点”的运用法则当中,衰退期包




图 3-15 以“第 7 浪”长度为“阴阳中心线”(X),从 A 点向右上方画出
“锁线”(Z)与“方向线”(Y)相交,测量第 3 浪涨幅目标

含真实与虚拟第 5 浪、第 6 浪和“第 7 浪”,然而,到底应该以第 5 浪至“第 7 浪”的区间,或是单独以“第 7 浪”作为“阴阳中心线”的标准,这完全必须仰赖读者们自己绘制“解消点”的熟悉程度。为了提升自己绘制“解消点”的精准度,建议读者反复品味前两章的内容,甚至于可以考虑熟读艾略特的“波浪理论”,因为,“阴阳中心线”的选择是否正确,直接关系到“解消点”的可靠性,而这一些都与前两章内容和“波浪理论”有关。

趋势是由连续的小 N 字波与大 N 字波组合而成的,不仅大波包含着小波,数个小波又可以组成一个大波的缘故。行情的波动确实相当复杂,然而,读者们在绘制“解消点”时,必须尽量筛选大 N 字形波才有意义。另一方面,在某些未出现明显“第 7 浪”的行情中,如果行情趋势明显有 5 浪的波动,那么,读者们可以直接以第 5 浪为判断的基准,万一在行情的衰退期当中找不到明显的




图 3-16 由反动期的起点(A)向右上方画出“锁线”(Z)与“方向线”(Y)相交,测量第3浪涨幅目标

N 字形波时,读者们宜避免进行测量“解消点”。

总而言之,衰退期与反动期波动幅度的大小,直接影响股价未来的涨幅目标。笔者在第二章已经根据“反作用力”原理说过,所谓股价蹲得越低跳得越远,代表股价在上涨之前,如果先进行反方向的蹲姿下跌,将会促使股价的上涨幅度变得越高,而这样的说法代表衰退期和反动期的波动幅度大小是“因”,未来的涨幅目标是“果”。换句话说,在衰退期和反动期期间,股价跌得越深则未来涨得越高。同样的道理,“解消点”运用在寻找跌幅目标时,读者们必须以繁荣期和中间反弹期为依据,因此,当繁荣期或者中间反弹期的股价涨得越高时,代表接下来的跌幅将会越深。

假设股价趋势的衰退期是完整由第5浪、第6浪和“第7浪”组合而成的,而且,大N字形波包含小N字形波。此时,读者们必须先找出明显的大N字形波,然后,以第5浪到“第7浪”这一




图 3-17 由反动期的起点(A)向右上方画出“锁线”(Z)与“方向线”(Y)相交,测量第3浪涨幅目标




图 3-18 由反动期的起点(A)向右上方画出“锁线”(Z)与“方向线”(Y)相交,测量第3浪涨幅目标

段波动为“阴阳中心线”，或者单独以“第 7 浪”为“阴阳中心线”。接下来，“锁线”的画法分成 A、B、C 三型，画“A 型锁线”时，直接将“第 7 浪”的长度当成“阴阳中心线”，然后向上画出一条与“阴阳中心线”呈 45 度角的“方向线”，再由“第 7 浪”的起跌点(a)，向上画出一条与“方向线”呈 30 度角的“A 型锁线”。

画“B 型锁线”时，必须先找出第 5 浪的起跌点和“第 7 浪”终止点，连接这两点成“阴阳中心线”，然后向上画出一条与“阴阳中心线”呈 45 度角的“方向线”，再由第 6 浪的起跌点(b)，向上画出一条与“方向线”呈 30 度角的“B 型锁线”。画“C 型锁线”时，则是由第 5 浪的起跌点(c)，向上画出一条与“方向线”呈 30 度角的“C 型锁线”。

(5) 如果股价波动异常强势时，某些被庄家炒作的个股，经常会以接近直线的方式上升，致使整段上升过程中，都无法出现明显有效的 N 字形波动，或者其反动期的距离太短，以至于无法有效画出“阴阳中心线”时，测量涨幅目标的方法：




图 3-19 将短暂回调的长度视为“阴阳中心线”(X)，向右上方画出“解消点”的位置，可以连续测量小 N 字形波的压力区



图 3-20 将短暂回调的长度视为“阴阳中心线”(X),向右上方画出“解消点”的位置,可以连续测量小 N 字形波的压力区

- 第一步骤:放弃寻找反动期,直接以前波段衰退期作为“阴阳中心线”(X)的依据。
 - 第二步骤:从衰退期起点连接衰退期低点,画出一条“阴阳中心线”。从衰退期低点向上画出一条与“阴阳中心线”呈 45 度角的“方向线”(Y)。
 - 第三步骤:再从衰退期的起跌点(c),向上画出一条与“方向线”呈 30 度角的“C 型锁线”(Z)，“方向线”和“C 型锁线”相交处即为“解消点”位置。
- ※ 注意事项(a):这里所指的衰退期,包含真实与虚拟的第 5 浪、第 6 浪和“第 7 浪”。
- ※ 注意事项(b):从第 6 浪的起跌点(b),也可以向上画出一条与“方向线”呈 30 度角的“B 型锁线”,“方向线”和“B 型锁线”相交处也是“解消点”位置。




图 3-21 将短暂回调的长度视为“阴阳中心线”(X),向右上方画出“解消点”的位置,可以连续测量小 N 字形波的压力区

※ 注意事项(c):“B 型锁线”的“解消点”位置,可以视为第一涨幅目标区;“C 型锁线”的“解消点”位置,可以视为第二涨幅目标区。

(6) 股价完成 5 浪的波动之后,并且技术指标的信号提示而形成一个小高点,随后行情在完成第 6 浪回调之后,股价却继续向上滑行时,测量涨幅目标的方法:

- 第一步:以 5 浪高点为起点连接第 6 浪低点,画出一条“阴阳中心线”(X)。
- 第二步:从第 6 浪低点向上画出一条与“阴阳中心线”呈 45 度角的“方向线”(Y)。
- 第三步:再从第 5 浪高点向上画出一条与“方向线”呈 30 度角的“锁线”,“方向线”和“锁线”(Z)相交处即为“第 7 浪”“解消点”的位置。




图 3-22 以“第 7 浪”为“阴阳中心线”，从
(a)点向右上方画出的称为“A 型锁线”

(7) 如果繁荣期出现“第 7 浪”滑行，但是，由于第 6 浪的回调幅度太短，其“阴阳中心线”的长度，经常不足以测量出“第 7 浪”的滑行目标。类似这种超强势的繁荣期，在股价趋势的末期，如果出现数次刹车或者多次的小 N 字形波时，测量涨幅目标的方法：

- 第一步骤：将每一次小 N 字形波的回调，当成一次小反动期。
- 第二步骤：以每一次小反动期高点为起点，连接小反动期低点，画出一条“阴阳中心线”(X)。
- 第三步骤：从小反动期低点向上画出一条与“阴阳中心线”呈 45 度角的“方向线”(Y)。




图 3-23 以 X 为“阴阳中心线”，由(b)点向右上方画出的是“B 型锁线”，由(c)点向右上方画出的是“C 型锁线”

- 第四步：再从小反周期高点向上画出一条与“方向线”呈 30 度角的“锁线”(Z)，“方向线”和“锁线”相交处即为“解消点”的位置。
- ※ 注意事项(a)：由一个小反周期所画出的“解消点”，不一定是“第 7 浪”的终止点，因为，在整段“第 7 浪”的波动中，可能会出现数个小 N 字形波。
- ※ 注意事项(b)：这是一种测量近距离“解消点”的方法，由于“第 7 浪”的滑行是非常诡谲的，因此，面对这种行情必须小心翼翼地一步一步测量。




图 3-24 以 X 为“阴阳中心线”,从(c)点可以向上画出一条
“C 型锁线”,从(b)点可以向上画出一条“B 型锁线”

※ 注意事项(c):在“第 7 浪”滑行过程中测量近距离“解消点”时,最好不要超过两次,测量两次小 N 字形波“解消点”之后,如果趋势仍然继续滑行,请停止测量动作并先行退场,静待趋势自然反转之后再展开行动。

(8) 股价趋势在 5 浪波动高点之后,行情再度以“第 7 浪”滑行完成了最终涨幅时,测量其跌幅目标的方法:

- 第一步骤:以第 6 浪低点为起点连接“第 7 浪”高点,画出一条“阴阳中心线”(X)。
- 第二步骤:从“第 7 浪”高点向下画出一条与“阴阳中心线”呈 45 度角的“方向线”(Y)。
- 第三步骤:再从第 6 浪低点向下画出一条与“方向线”呈 30 度角的“锁线”(Z)，“方向线”和“锁线”相交处即为“解消点”跌幅目标的位置。




图 3-25 以 X 为“阴阳中心线”,从(c)点可以向上画出一条
“C 型锁线”,从(b)点可以向上画出一条“B 型锁线”

(9) 在空头下跌期间,行情出现明显大 N 字形波的中间反弹期之后,测量衰退期跌幅目标的方法:

- 第一步骤:以中间反弹期低点为起点连接中间反弹期高点,画出一条“阴阳中心线”(X)。
- 第二步骤:从中间反弹期高点向下画出一条与“阴阳中心线”呈 45 度角的“方向线”(Y)。
- 第三步骤:再从中间反弹期低点向下画出一条与“方向线”呈 30 度角的“锁线”(Z),“方向线”和“锁线”相交处即为“解消点”衰退期跌幅目标的位置。

(10) 在空头下跌期间,行情完成了 5 浪的波段下跌,随后行情反应技术指标的信号以第 6 浪的形式进行反弹之后,股价继续以“第 7 浪”向下滑行时,测量其最终跌幅目标的方法:

- 第一步骤:以下跌第 5 浪低点为起点连接第 6 浪反弹高




图 3-26 以 X 为“阴阳中心线”,从(c)点可以向上画出一条
“C 型锁线”,从(b)点可以向上画出一条“B 型锁线”

点,画出一条“阴阳中心线”(X)。

- 第二步:从第 6 浪高点向下画出一条与“阴阳中心线”呈 45 度角的“方向线”(Y)。
- 第三步:再从第 5 浪低点向下画出一条与“方向线”呈 30 度角的“锁线”(Z),“方向线”和“锁线”相交处即为衰退期“第 7 浪”“解消点”的跌幅目标位置。

虽然,笔者一向不建议预测行情的底部与头部,但是,“解消点”在众多预测波段底部与头部的方法当中,属于一种相当特殊的测量法。由于“解消点”的原理相当合理与科学,因此,笔者特别介绍这种测量法,作为“两极交易法”的重要研判手段。不论读者们是抱着好奇、欲望或者征服行情的心态。总之,通过“解消点”的事先测量与规划,读者们对于中、短期行情可能抵达的位置,至少心里有个谱,就好像手中拿着一张地图一样。下一站行




图 3-27 行情在 A 区域技术指标出现过热警讯后完成 5 浪波动，
以 X 为“阴阳中心线”测量“第 7 浪”的终止点

情会到哪里？由此大致上可以知道其距离与方位，如此一来，在整个操作的过程中，才不至于产生慌张与失去方向感的不安。

笔者个人比较倾向于“眼见为凭”的研判法，尽量避免对于尚未发生的行情进行臆测。如同本章一开头那位市场高人所说的：“你无法预测行情何时到头，何时到底，但是，当行情已经到头或者到底时，你必须知道”，这句话对笔者的影响很大，而且，笔者也确实非常认同这个观点。因此，在“两极交易法”中，笔者并非鼓励读者预测行情的未来，笔者只是希望读者们借由“解消点”的事先规划，了解行情大致上可能的发展而已。

当读者们借由“解消点”，事先测量出某一个行情位置之后，千万不要痴痴等待行情真的抵达那个位置。如此一来就太迷信、太过头了。读者们应该开始观察行情周遭的各种特征，例如：形态、K 线、量能、速度等等，如果行情真要即将走到尽头时，通过各




图 3-28 行情在 A 区域技术指标出现过热警讯后完成 5 浪波动，以 X 为“阴阳中心线”测量“第 7 浪”的终止点




图 3-29 行情在 A 区域技术指标出现过热警讯后完成 5 浪波动，以 X 为“阴阳中心线”测量“第 7 浪”的终止点




图 3-30 在“第 7 浪”滑行过程中,利用小 N 字形波进行近距离测量“解消点”




图 3-31 在“第 7 浪”滑行过程中,利用小 N 字形波进行近距离测量“解消点”




图 3-32 在“第 7 浪”滑行过程中,利用小 N 字形波
进行近距离测量“解消点”




图 3-33 以整段“第 7 浪”为“阴阳中心线”(X),从“第 7 浪”高点
向下画出“方向线”(Y),再由第 6 浪低点向下画出
“锁线”(Z),可以求得测量跌幅目标的“解消点”




图 3-34 以整段“第 7 浪”为“阴阳中心线”(X),从“第 7 浪”高点
向下画出“方向线”(Y),再由第 6 浪低点向下画出
“锁线”(Z),可以求得测量跌幅目标的“解消点”




图 3-35 以整段“第 7 浪”为“阴阳中心线”(X),从“第 7 浪”高点
向下画出“方向线”(Y),再由第 6 浪低点向下画出
“锁线”(Z),可以求得测量跌幅目标的“解消点”




图 3-36 以整段中间反弹期为“阴阳中心线”(X),从中间反弹期高点
向下画出“方向线”(Y),再从中间反弹期低点向下
画出“锁线”(Z),求取衰退期跌幅目标




图 3-37 以整段中间反弹期为“阴阳中心线”(X),从中间反弹期
高点向下画出“方向线”(Y),再从中间反弹期低点向下
画出“锁线”(Z),求取衰退期跌幅目标




图 3-38 以整段中间反弹期为“阴阳中心线”(X),从中间反弹期高点画出“方向线”(Y),再从中间反弹期低点向下画出“锁线”(Z),求取衰退期跌幅目标




图 3-39 行情出现“第 7 浪”滑行时,以第 6 浪为“阴阳中心线”(X),向下测量衰退期的跌幅目标




图 3-40 行情出现“第 7 浪”滑行时,以第 6 浪为
“阴阳中心线”(X),向下测量衰退期的跌幅目标




图 3-41 行情出现“第 7 浪”滑行时,以第 6 浪为
“阴阳中心线”(X),向下测量衰退期的跌幅目标

种技术分析的特征,读者们多多少少能够感觉到行情可能即将发生什么事。而这就是笔者多年来不断推广的“自然分析法”。希望读者们能够多多揣摩笔者的这种心境,自然界的变化无穷,对于某些特殊的技术分析而言,纵然它可能确实存在着令人咋舌的作用,但是,笔者更相信在险恶的金融交易市场中,凡是持务实态度的技术派股民,心中都应该具备“不把鸡毛当令箭”的胸怀与素养。

第四章

二度验证

望、闻、问、切

或许不同的人对于技术分析有不同的感悟,但是,就笔者从事证券行业 25 年以来的经验发现,部分市场有心人经常夸大了技术分析的作用,更有甚者还刻意神化技术分析。也许,部分有心人是为了遂行某种目的,也可能是部分股民太过于投入与期待。然而笔者一贯主张,务实看待技术分析的作用,可能增加自己口袋里的收入,夸大技术分析的准确度,通常只能达到短暂刺激与麻痹自我的效果而已。

笔者曾经在《撞击交易法》一书中提到过,技术分析应该是合理的、逻辑的,而不是神秘的、虚张声势的,但是,外界经常会有人流传某某技术分析多么神准,这一点是笔者所不能认同的。技术分析根本不是算命,正因为有很多人夸大了技术分析的作用,造成市场上一些不明就里的人,会把某些股评视为神棍,并把这一门技术视为虚伪的骗术,一竿子打翻了技术分析在金融交易上的贡献。

如果某人因为想在股票界受到尊崇,而夸大了技术分析的作用,那么,笔者建议他不如去从事命理行业,因为算命师断前世、断今生,到底断得准不准,恐怕只有等到下辈子才会知道。然而,股票市场的预言是一种现世报,今日的断言可能明日就得兑现,那可比算命师难上千倍! 因此,笔者奉劝所有想预测股票

行情的朋友,幻想未卜先知是一条不归路,正如一句谚语:“天堂有路你不去,地狱无门你却闯进来。”技术分析是一种收集各方证据,并且对其进行合理性推理的技术,可以把它视为侦探办案,也可以把它视为医生诊断疾病,有多少证据说多少话。事实上,技术分析在检验股价波动合理逻辑的功能上,绝对是任何一位以赚取短中期价差为目的的股民,所不能缺少的交易分析工具。

技术分析“让证据说话”的精神,绝对是技术派股民的最高指导原则,在缺乏证据的情况下绝不妄加揣测。某一只股票是不是生病了,某一支股票是不是很健康,就像中医看诊时的“望、闻、问、切”步骤,技术分析从各种不同的角度,对个股进行诊断。如果抽血验不出来的症状,可以再验尿、照超声波……再不行还有核磁共振,采用不同方法一个步骤一个步骤地深入研判,直到得出结论查出病因为止。因此,笔者在上一章结尾才提醒大家,技术派股民应该要有“不把鸡毛当令箭”的胸怀与素养,一项技术分析可能只能诊断一种症状而已,这样的证据不足以让我们对个股的命运妄下结论,我们需要的不是神奇的秘密武器,而是更多可供证明的证据。

期待与伤害似乎是伴随而生的,笔者从事金融交易事业已经25年时间,然而,在看尽潮来潮往的日子之后,募回首却才发现,原来对付股票行情的终极武器是“诚实”。诚实看待行情而不是幻想,诚实面对自己的交易而不是找借口,诚实承认过度期待之后,接踵而来的必然是伤害。因为设计金融交易软件的因缘,让我有机会接触成千上万的股民,让我有机会倾听成千上万人的需求。但是,同时也发现大部分股民对于技术分析的期待,早已经不是期待了,里头掺杂着太多的不诚实。

比方说,过去某些法人客户请我设计一套程序,希望这一套

程序可以在行情涨势的初期,就可以知道它将成为一只主流股。客户至上嘛!笔者当然照办不误。但是,随着很多基金经理人黯然离开这个市场,新生代的基金经理人虽然不断崛起,然而,长江后浪推前浪,大家的期待结果却仍然还是一样的。过去,笔者不可能无缘无故想起“千金难买早知道”这句话,然而日子久了,时间可能给了我一些启发,原来有那么多股民,从来没有诚实面对这个市场!

从波段操作开始直到程序交易,金融交易市场上喧腾得沸沸扬扬,似真似假并不清楚。可是,笔者大概有点儿了解了,成千上万客户的故事就像一面镜子,直指人心地告诉我,诚实是最好的防御与攻击,因为,你已经克服了最关键的弱点,否则,对自己说一个谎言之后,一定还会有下一个谎言来圆这一个谎。然而,诡谲的市场依然存在,无论你假装也好,回避也好,市场还是那个样子,除非你不进这个市场,否则,丑媳妇总要见公婆,你迟早还是得要面对的。因此,当读者们了解了邪恶的“第7浪”,也学会了“解消点”测量法之后,并不是自我膨胀的开始,而是继续往下探求足以证明的证据,一次、两次……用尽所有你知道的技术分析工具,期待能让事实更加客观地呈现。

现在,读者们已经学会了“解消点”的测量法,大家手中多了一项可以“估算”波段高低点的工具,但是,我们需要的是更多的证据。因此,建筑在“第7浪”的基础上,接下来,读者们还必须再从切线、量能、速度、形态、K线等等角度进行验证,如同中医看诊时的“望、闻、问、切”步骤一样,对波段的底部与头部位置下结论。

黄金比例验证法

技术分析领域很多的灵感来自于目前当红的“达芬奇密码”,

那幅赫赫有名的人体黄金比例图,绝对是描述自然界奥妙的经典之作。为什么肚脐到脚跟的距离占身长的 61.8%,而肚脐到头顶的距离占身长的 38.2%? 这种天造地设的黄金比例,可以被运用在埃及金字塔的结构上,也可以被引用在技术分析的“黄金分割率”,黄金比例似乎是自然界早已立下的规矩。尤其,在经历了多年的市场磨练之后,我们不得不承认股价的波动空间,确实与“黄金分割率”息息相关。




图 4-1 达芬奇的人体黄金比例图

W. D. Gann 将达芬奇的黄金比例发扬光大,以简单的大数法则,先将一定的空间在 $1/2$ 处一分为二,再分割成 $1/8$ 、 $2/8$ ……共八个等份,如果以百分比(%)来表示时,就是 12.5%、25%、33.3%、37.5%、50%、62.5%、66.6%、75%、87.5%,其中最值得股民注意的是 33.3%—37.5% 和 62.5%—66.6%,这两个区域在波段行情中,扮演着相当重要的支撑与压力作用(注:请参阅《新笑傲股林》)。笔者把这两组“百分比线”称为“筷子”,意思是

说,当股价波动碰触到该区域时,将会宛如囊中之物,被“筷子”夹住而动弹不得的意思,这两组“筷子”是所有百分比率当中最重要的关键区域。当行情由下往上碰触“筷子”时,将会遭遇较大的压力;当行情由上往下碰触“筷子”时,将会遭遇较大的支撑。



图 4-2 X、Y 区域为 33.3% 和 37.5% 所夹成的压力带,
Z 区域则是 62.5% 和 66.6% 所夹成的压力带

在传统技术分析中,如果读者们想要确定波段压力与支撑的位置,通常少不了“百分比线”这项工具。当读者们想切割出波段的压力与支撑位置时,首先必须定位一处明显的波段峰顶,另外再定位一处明显的波段谷底,这两个定位点一个是“天”一个是“地”,把这个空间视为是“1”,然后,才有办法按照百分比率加以切割。切割波段“百分比线”时,读者们可以把握以下两个原则:

(1) 如果盘势已经经历过一段完整的空头下跌期,并且正处于回升阶段时,则把下跌期的最低点当成是“地”,然后回溯波段的起跌点当成是“天”,在这个空间内由下往上切割出“百分

比线”。

(2) 如果盘势已经经历过一段完整的多头上行期,并且正处于回跌阶段时,则把上升期的最高点当成是“天”,然后回溯波段的起涨点当成是“地”,在这个空间内由上往下切割出“百分比线”。



图 4-3 X 为“天”,Y 为“地”,行情回升时在 Z 区域触及“筷子”,遭遇较大的压力

在前述的“百分比线”测量法当中,“天”与“地”是一个已知数,也就是说,不管谷底或者峰顶都是已经发生的既定事实。现在,假设行情刚刚开始回升,而目前读者们只知道“地”的位置,此时,读者如何想预测波段涨幅目标的位置?由于“天”还没有出现,当然没有人能够事先知道这一波段的“天”在哪里。此时,读者们除了可以根据“解消点”测量其涨幅目标之外,还必须通过“百分比线”的验证程序验证。“百分比线”的验证程序又分成“已知空间”与“未知空间”两种验证法。



图 4-4 X 为“地”,Y 为“天”,行情回跌时在 Z 区域触及“筷子”,遭遇较大的支撑

在图 4-5 及图 4-6 中,当行情开始从头部下跌时,读者们可能会利用“解消点”向下测量预估的跌幅目标,测量结果预估股价跌幅目标大约在 Z 价位。此时,为了验证这个预估目标的可靠度,可以选择采用“已知空间”验证法,以过去行情波动的空间作为验证“解消点”可靠度的依据。因此,可以在 X 位置至 Y 位置的已知“天”与“地”空间中,切割出百分比率的位置。为了确定“解消点”所测量的预估跌幅目标是否具有较佳的可靠度,那么,其所测量的预估跌幅目标,通常必须与“百分比线”的关键支撑位置相符合或者接近,否则,这一个测量估计值的误差可能会很大。

图 4-7 是一个“未知空间”验证法的例子。行情刚刚走完一段完整的空头市场,没有人知道未来行情的涨幅到底有多高。此时,读者们便可以利用“解消点”测量法,估算行情未来可能的涨幅目标。读者们可以选择以“第 7 浪”跌幅,作为估算未来涨幅目标的“阴阳中心线”(X),结果,向上测量出“解消点”的涨幅目标在(Y)位置。为了确定这个目标点是否可靠,因此,读者们可以以谷底的(Z)位置为“地”,以估算的涨幅目标(Y)位置为“天”,画出一组虚拟的“百分比线”,然后将这组“百分比线”与前一波历史走势做一个对照。在对照过程中,读者们必须观察这一组虚拟的“百分比线”,是否与前一波走势的支撑压力息息相关。如果关联度很大,则所估算的涨幅目标可靠度越高;如果关联度很小,则所估算的涨幅目标可靠度越低。




图 4-7 以“第 7 浪”(X)为“阴阳中心线”估算未来涨幅目标,再以(Y)与(Z)的空间画出一组虚拟的“百分比线”,观察其与前一波走势的关联性

所谓的关联度是什么呢? 首先它必须符合下列两个前提:

(1) 假设真实的股价循环确实与“波浪理论”所描述的架构息息相关。

(2) 假设趋势的压力与支撑,确实与“黄金分割”的各项比率息息相关。

如果上述两个前提确实成立时,那么,股价循环与大自然的数字将会更加密不可分。换句话说,不管从“波浪理论”还是从日本式“六段循环原理”的角度出发,股价在波动过程中所遭遇的压力与支撑,都当应该和“百分比线”有着密切的关系。而为了验证这一层关系,则必须先弄清“波浪理论”与日本式“六段循环原理”的异同点。“波浪理论”具有比较严谨的架构,而“日式六段循环理论”却相对比较具有弹性。标准日本式“六段循环原理”的繁荣期和衰退期,包含了“波浪理论”的3浪、4浪、5浪甚至于包含“第7浪”滑行。然而,我们之前说过,并不是每一段的趋势波动都能符合如此完美的结构,真实的趋势波动其实是复杂多变的。

如果行情的末跌段与末升段异常惨烈,此时,渐跌期或者复苏期的波动幅度通常会较大,行情一经反转之后立即长驱直入,股价波动的幅度可能会三步并成一步走,也就是略过第2浪的步骤,一口气直接抵达第3浪的位置。然后,在经过中间反弹期或者反动期之后,以5浪、6浪和“第7浪”的形式,完成繁荣期或衰退期的波动。因此,在进行“百分比线”二度验证的关联性时,不能死板地以传统“波浪理论”的架构为依据,必须视行情当时的实际波动状况而调整。

从图4-8和图4-9的对照模式中,读者们可以清楚了解,趋势的循环原理不是固定不变的,实际套用在行情的波动时,必须视当时市场环境的不同而机动灵活调整。但是,为了方便说明波段与“百分比线”的关联性,在本节内容中,笔者采用的例子都只是循环原理的标准模型而已,市场实际的波动将会复杂许多。




图 4-8 A=复苏期;B=反动期;C=繁荣期;D=渐跌期;
E=中间反弹期;F=衰退期




图 4-9 A=复苏期;B=反动期;C=繁荣期;D=渐跌期;
E=中间反弹期;F=衰退期

图 4-10 是一个上升波段与“百分比线”关联性的标准模型,行情经过触底反转之后,第 1 浪直接上涨到“百分比线”33.3%~37.5%的位置,第 3 浪则以 62.5%~66.6%为目标。当读者在验证“解消点”所测量的涨幅目标时,目标价和这两组“筷子”的位置误差越小,则测量的可靠性越佳。




图 4-10 上升波段“百分比线”的标准模型

图 4-11 是下跌波段与“百分比线”关联性的标准模型,行情经过触顶反转之后,第 1 浪直接下跌到“百分比线”33.3%~37.5%的位置,第 3 浪则以 62.5%~66.6%为目标。当读者在验证“解消点”所测量的跌幅目标时,目标价和这两组“筷子”的位置误差越小,则测量的可靠性越佳。

同样的道理,行情既然可能出现强势的复苏期或者渐跌期,当然也可能出现弱势的复苏期或者渐跌期。弱势复苏期回升或下跌的幅度,可能只会抵达“百分比线”25%或 12.5%的位置,而繁荣期则会将股价推升到“百分比线”33.3%~37.5%或 75%的




图 4-11 下降波段“百分比线”的标准模型

位置,这类型行情常见于长期大空头市场结束后的弱势回升行情。

在图 4-12 中,行情从 A 位置开始起跌,经过一波漫长的空头市场之后,从 B 区域开始反转上升,复苏期将股价推升至 C 位置之后,随即进行反动期回调整理,此时,读者们可以以反动期的长度作为“阴阳中心线”,利用“解消点”测量未来可能的涨幅目标大约在 D 位置附近。接下来,采取“已知空间”验证法,在 A 位置和 B 位置之间画出一组“百分比线”,“百分比线”75%的位置正好在 D 位置附近,因此,判断“解消点”所测量出的涨幅目标,拥有较高的可靠性。事后证明,不仅股价最终确实上涨到 D 位置左右,而且,通过“百分比线”所规划的压力与支撑位置,大致上都与前波历史行情吻合。

相反地,图 4-13 则是采取“未知空间”验证法,假设行情到 C 点为止是已知的,图表上 C 点以后的行情是未知的,因此,当反动




图 4-12 “已知空间”验证法




图 4-13 “未知空间”验证法

期在 C 点回调结束之后,以反动期作为“阴阳中心线”,向上测量涨幅目标在 D 位置。然后,在 A 位置和 D 位置之间画出一组虚拟的“百分比线”。由于 E 点尚未发生,所以,从 C 点所测得的 D 位置涨幅目标,事先并无法得知这个目标是否能够实现。但是,读者们可以从图中发现,B 和 C 位置都跟“百分比线”的黄金比例相吻合,因此,经过“百分比线”的二度验证之后,判断 D 位置涨幅目标的可靠性很高,最终,行情确实也上涨到 E 位置,而 D 位置和 E 位置的价位是接近的。

行情越接近“波浪理论”的标准模型,读者们越容易判断趋势未来的目标价格。但是,当市场出现较强势或者较弱势的行情时,行情的压力与支撑位置将会出现变化,导致目标价格可能向上提升也可能向下挪移。但是,无论往哪一个方向偏移,该目标区域仍然符合“百分比线”的黄金比例。

另外,笔者要提醒大家,由于行情是一种动态变化的波动,因此,行情不可能一成不变,随着某些市场变数因子的加入,原来的趋势可能会因为受到干扰而产生突变。在运用“解消点”进行测量涨跌幅目标时,必须分成初期测量、后期测量与近期修正三个阶段。初期测量所求出的目标价格,由于时间和主客观环境变数的缘故,当行情经历了一段时间之后,如果趋势出现新的 N 字形波动,读者们可以对目标价格,再进行一次后期测量。随着股价逐渐接近目标价格,还可以根据行情最新的 N 字形波动,再进行近期修正测量。一般而言,时间距离越接近目标时,测量所得的数据会越接近真实价格。

X 线验证法

“X 线理论”是台湾省许金华老师的创新发明,笔者认为这是中国人对于技术分析的一项伟大理论创新,其成就不输西方的“波浪

理论”、“道氏理论”……笔者个人对许金华老师相当钦佩,希望有更多的中国人能够不断推陈出新,发表更多足以傲视全球的经典理论。

许金华老师的“X线理论”,将物理学的“力矩原理”发挥得淋漓尽致,全文以通俗易懂的“剪刀原理”,诠释“X线”对于股价的影响与作用。“X线”的外观很容易让人误以为是“趋势线”,事实上两者之间因为某些微妙的差别,导致作用完全迥异。“X线”和“趋势线”最大的差别在于“趋势线”是高点与高点、低点与低点的连接线,而“X线”则是高点与低点、低点与高点的连接线。如此一来,才会产生反方向的“力矩”(注:有兴趣的读者请参阅《新笑傲股林》详细内容)。

笔者在1990年出版的《股市绝学天龙八部》中,曾经介绍过“三线合一”的画线秘诀。所谓“三线合一”的画线秘诀,就是同时在一张图上画出“百分比线”、“X线”、“角度线”的意思(注:“角度线”的运用请参阅《新笑傲股林》详细内容)。当某一个价格点,不仅符合“百分比线”的压力与支撑位置,又碰触到“X线”,甚至于与“角度线”的压力、支撑位置同在一个区域时,该价格点将会是一次千载难逢的买进或者卖出点。由此可以,当读者们针对“解消点”的涨跌幅目标进行二度验证时,除了“百分比线”验证法之外,如果“解消点”所测量出的涨跌幅目标,同时位于“X线”通过的区域,甚至于已经碰触到“X线”时,该涨跌幅目标几乎可以有高达90%的可靠性。

由于笔者在《新笑傲股林》书中,已详细介绍了“X线”的原理与运用法则,因此,本节不再另辟冗篇赘述,有兴趣的读者请自行查阅《新笑傲股林》。接下来,笔者将直接演示“百分比线”与“X线”,同时验证“解消点”涨跌幅目标的方法。读者们只需根据例图的方法,便可以画出一幅“解消点”与“百分比线”、“X线”的关联图,关联性越高则准确度当然越高。



图 4-14 “解消点”测量出 D 位置的涨幅目标之后,行情在 C 位置碰触到 A、B 连接的“X 线”,C 位置与 D 位置接近,行情则与“百分比线”的 e、f、g、h、i 位置相关联




图 4-15 “解消点”测量出 D 位置的涨幅目标之后,行情在 C 位置碰触到 A、B 连接的“X 线”,C 位置与 D 位置相接近,行情则与“百分比线”的 e、f、g、h、i 位置相关联




图 4-16 “解消点”测量出 D 位置的跌幅目标之后,行情在 C 位置碰触到 A、B 连接的“X 线”,C 位置与 D 位置相接近,行情则与“百分比线”的 e、f、g、h、i 位置相关联




图 4-17 “解消点”测量出 D 位置的跌幅目标之后,行情在 C 位置碰触到 A、B 连接的“X 线”,C 位置与 D 位置相接近,行情则与“百分比线”的 e、f、g、h、i 位置相关联

笔者在前文已经强调，如同中医看诊时的“望、闻、问、切”步骤一样，我们需要更多的证据，来证明“解消点”测量目标的可靠度，从而对波段的底部与头部位置下结论。除了“百分比线”、“X线”验证法之外，建筑在“第7浪”的基础上，读者们还必须再从量能、速度、形态、K线等等角度，一次又一次三度、四度……验证，所有的目的都是为了有效降低测量误差所带来的失误。因此，下一章是有关于量能角度的验证，市场环境的量价变化是验证法当中相当重要的一个环节。例如：从市场广度、能量聚散的程度、市场情绪的温度、能量消耗的热度、波动距离的宽度等等，观察某些特殊技术指标的特征，将有助于提高测量底部与头部目标的准确度。

第五章

三度验证

从第一章至第四章，笔者所有介绍的内容，全部都属于“预测”的领域，关于这样的技术分析观，笔者是甚感汗颜的。因为，在二十余年的讲学过程中，笔者一向主张不要预测行情，但是，我却提笔撰写这一本预测行情的书，难免违反了笔者的初衷。但是，如同笔者在本书开场白所言，虽然笔者本来并无意撰写本书，然而，笔者却又相当清楚，漂亮的东西人人爱看，就算捂住眼睛，透过指缝还是想偷偷看一下，行情的底部和头部，对于股民而言实在太诱惑了。

纵然笔者早已认知追求行情的底部与头部，几乎是一件不可能完成的任务，但是，笔者更相信，读者们对于追求底部与头部真相的那股熊熊欲望之火，根本是不可能那么容易熄灭的。因此，笔者建议大家阅读本书的心态，最好是抱持着纯乐趣或者纯研究的目的，就好比气象界追逐龙卷风的爱好者一般，除了为了解开龙卷风之谜之外，还可以满足好奇心与享受追求过程的乐趣。

四量图

讲完了上半部关于“预测”方面的技巧，接下来应该要回归现实面，讲讲比较具体方面的研判技巧。笔者不断强调技术分析“让证据说话”，绝对是技术派股民的最高指导原则，因此，在分辨底部与头部特征的过程中，除了“解消点”测量法和“百分比线”验证法之外，我们需要的不是马马虎虎的结论，而是需要更多更多

的证据。除了通过充分的论证,可以让我们更接近事实的真相之外,可以不管过去预测行情的绩效如何准确。但是在实战中,读者们最好能坚持“眼见为凭”的操作法,在行情或者某些技术指标尚未转弱(强)之前,没有必要为了证明自己比别人高明,而在预测目标实现时立刻动手卖出(买进),因为,你还是必须考虑到出差错的几率。

读者们千万要时时提醒自己,股票交易的最终目的,是为了把钱赚进口袋里,至于预测准确的成就感,笔者认为,能避免就尽量避免。如此一来,不仅可以降低出差错的几率,更可以成为一名快乐与多金的投资人。为了让自己快乐又多金,读者们必须辛苦一些,继续不断寻找更多更多的证据,借以证明我们确实已经尽力降低了误判的几率。因此,接下来从“量能”的角度所进行的三度验证,也是“两极交易法”不可缺少的一道工序。

长久以来,技术分析就被认为是一门包含成交量与成交价的学问,两者之间是不可分割的。更有部分股民认为,价格容易经由炒作而造成表面的假相,但是,任何庄家有心在成交量上动手脚,不仅是一件不容易的事,处理得不恰当更可能反而造成庄家自身的损失。除此之外,“量小成底”和“量大成头”两大原则,更是技术派股民奉为圭臬的真理。既然如此,把这两大原则视为分辨底部和头部的特征,在逻辑上绝对是合情合理,并且具有高度参考价值的验证法。

金融交易分析不能只看成交价而不看成交量,量价分析应该是一体的,因此,在分辨底部和头部特征的过程中,必须将成交量纳入必要的考量。可是,长期以来股票市场的技术指标,偏重于观察股价的趋势,普遍缺乏观察成交量趋势的相关指标,如此一来将会顾此失彼,降低了技术分析的可信度。当然,读者们可能会认为一般券商或网际网络所提供的股票分析软件中,都能够显

示成交量指标,但是,传统一根一根忽高忽低的柱状形成成交量,像极了荒地里杂乱无章的野草,读者们根本无法从中分辨出成交量的趋势。传统成交量只是记录当天的成交量而已,攸关“价跌量缩”和“价涨量增”的两大特征,传统成交量几乎没有办法提供任何的分析价值。




图 5-1 传统成交量指标像极了野地里的杂草,无法分辨出成交量的趋势

成交量是一种被运用来判断趋势真伪的利器,当价格和成交量趋势同步上升或者同步下跌时,称为“量价配合”;相反地,如果两者不同步时,称为“量价背离”。量价分析四大原则如下:

“量价配合”的上升行情,多头应继续持股。

“量价配合”的下跌行情,多头宜退场观望。

“量价背离”的上升行情,多头应减仓操作或退场观望。

“量价背离”的下跌行情,不宜过度看空,宜短线抢反弹。

成交量在技术分析中的地位,几乎扮演着最后仲裁者的角色,因此,如同笔者刚刚所说的,读者们最好能坚持“眼见为凭”的

操作法,不管过去预测行情的绩效如何准确,仍然必须等待成交量趋势确定之后,才是最稳当的动手时机。但是,纵然成交量是如此的重要,这么多年来,大部分股民仍然只懂得观察传统成交量,这无异于是遮住一只眼睛看行情,看到的只是模糊的一半而已。因此,为了更明确直观分辨成交量趋势,读者们应该转而观察趋势化的量能指标,它们才能够提供真正有价值的参考数据。




图 5-2 X 和 Y 区域为“量价背离”形态;Z 区域则是“量价配合”形态

在“钱龙软件”与“麟龙软件”中,读者们可以找到“邱氏量法”与“邱氏曲腰量”两个量能指标。如果我们把传统成交量与这两个量能指标做一个比较,那么,其中的优胜劣败便不言而喻了。传统杂草型的成交量,从中根本看不出量能的趋势,然而,“邱氏量法”与“邱氏曲腰量”却能够明确、直观地分辨出量能趋势的方向。当行情处于上升阶段时,如果量能指标也呈现同步递增的状态,这种“量价配合”的行情才是真实的,因此,行情很容易一路顺畅扶摇直上。相反地,行情虽然处于上升阶段,但是,其量能指标却呈

现不断递降的状态时,这种“量价背离”的行情是虚假的,因此,行情通常只会出现短期的上涨,股价很容易重新进入下跌状态。

事实上在金融交易市场中,所谓成交量的量增或者量缩,并不单纯指成交量的增加与减少而已,而是观察成交量的趋势与多空。然而,长久以来技术分析界,虽然不断提出有关量价趋势的论调,但是直到目前为止,传统成交量的表现方式,仍然像极了一丛参差不齐的杂草,股民很难根据这样的图形,判定量能趋势的方向。因此,笔者在 1996 年便针对这方面的缺陷,另外开发了“邱氏量法”与“邱氏曲腰量”两个量能指标。

稍微有点经验的股民都应该能够明白,短暂一两天的成交量变化,根本不足以作为研判趋势是否扭转的依据。股民一方面必须考量当时客观环境的状况,一方面又必须在一段期间内,针对成交量进行对比与统计,而统计的逻辑所侧重的观察角度,又决定了统计结果的可靠性。例如,市场上习惯以某个转折点或者某条移动平均线,作为划分多空市场的分界限,然而,成交量的多空到底该怎么划分,根本没有一个可供遵循与参考的标准。市场上的股评经常评论说:“市场成交量必须在×××亿以上才能维持多头格局”,可是,这个成交量的标准是怎么来的?他们这样说是真的吗?

为了解决上述的难题,笔者在 1994 年便将 WVAD 指标(Williams' Variable Accumulation Distribution)引进“钱龙软件”之中(注:请参阅《新笑傲股林》与《机会交易法》)。Larry Williams 所发表的 WVAD 指标(威廉变异离散量),主要是借由一组累计的公式,首先测量并认定当日成交量的多空属性,经过一段时期的累计之后,视其累计值为正值或者负值,借以划分多空量能的界限,而 0 值被视为量能多空的分界点。

股票市场时时都可能出现行情,只是涨幅的大小不同而已。

然而,如果读者们懂得四两拨千斤的道理,当然应该选择在最值得进行交易的时机才交易。如果读者们选择介入 $WVAD < 0$ 轴的个股,不仅操作的困难度相当高,而且,这类型股票通常不容易出现较大的行情。两相比较之下,读者们千万不要舍近而求远,执著于自己钟情的那些股票身上。天涯何处无芳草,趁早认清个股 $WVAD < 0$ 轴的真面目,没有必要陷入那些拖拖拉拉的行情之中。




图 5-3 WVAD 指标在 X 区域 > 0 , 属于值得交易的时段; 在 Y 区域 < 0 , 属于不值得交易的时段

由于 WVAD 指标只管勇往直前,却无法兼顾全局的逻辑缺陷,因此,笔者便于 1995 年再度把 EMV(Ease of Movement Value)指标引进“钱龙软件”当中(注:请参阅《新笑傲股林》与《机会交易法》)。EMV 指标是一种相当另类的成交量多空指标, Richard W. Arms Jr. 在 1990 年根据“当量图”(Equivolume Charting)的原理,将 EMV 指标的设计理念发表于 *Cycle in the Stock Mar-*

ket 杂志。

Richard W. Arms Jr. 的设计原理明白指出,如果市场仅以较少的成交量,便能够推动股价上涨时,则 EMV 指标数值将会上升;如果行情在下跌过程中,仅仅伴随着较小的成交量,则 EMV 指标数值将会下降。除此之外, Richard W. Arms Jr. 还发表了一项诡异的分析逻辑,当股价呈现小涨小跌横向整理、量大上涨或者量大下跌的状态时,则 EMV 指标数值将会趋近于零。传统的观念中价涨量增必然推升指标曲线上扬,价跌量缩必然导致指标曲线下降,然而, Richard W. Arms Jr. 却完全颠覆了这样的见解,因此, EMV 是一种反市场逻辑,迥异于传统量价关系的特殊指标。

Richard W. Arms Jr. 所发表的公式逻辑相当有意思,原本股价在下跌过程中,当成交量也伴随递减时, EMV 指标的数值当然也会呈现同步下降的趋势。然而, EMV 指标特殊的地方在于,当买气不断退却致使成交量“大幅”萎缩时, EMV 数值反而会开始缓步上升,直到 EMV 数值由负值向上趋近于零时,表示部分信心坚定的多头资金,在外界毫无察觉的情况下,已经不知不觉地成功扭转了下跌的劣势。最后,当股价下跌到某处合理的支撑位置时,由于捡便宜货的资金陆续归队的缘故, EMV 数值才会出现稍大幅度的上升而向上穿越 0 轴。

当 EMV 数值向上穿越 0 轴之后,如果行情维持上涨的格局,而成交量是以稳定、和缓的方式适量放大,并没有出现较大幅度、较突兀的扩增时, EMV 数值便会开始由负值转为正值,代表行情的掌控权已经由空头转到多头的手中了。相反地,虽然行情持续维持上涨的格局,但是,当人气凝聚太快导致成交量大幅增加,一旦成交量短期内扩增至某一个限度时, EMV 数值反而会提前反应而下降,并且其数值会逐渐趋近于零。最后,如果成交量波动

无法立即趋于和缓与稳定时, EMV 数值会再度由正值转为负值, 此时, 代表行情已经由多头格局转为空头格局了。

EMV 指标的设计原理, 是同时考量成交量与人气消长的因素, 架构出一套很另类的多、空循环系统。读者们在了解了其背后的原理之后, 将更能流畅地掌握行情多空的节奏感, 进而避免在成交量瞬间扩增, 导致 EMV 数值由上而下趋近于零时买进股票。总而言之, 笔者常形容 WVAD 指标就像是一位有勇无谋的将军, 在他的指挥之下, 往往只知道勇往直前, 却不知道该在合适的时机撤退。相反地, EMV 指标像是一位老谋深算的军师, 小心翼翼盘算着每一步棋, 一遇到任何风吹草动, 便会立刻启动自我保护的机制。




图 5-4 EMV 指标在 X 区域 >0 , 属于值得交易的时段; 在 Y 区域 <0 , 属于不值得交易的时段

读者们如果稍加留意可以发现, 除非出现较稳健的上升趋势, 否则多数个股的 EMV 指标曲线, 大部分时间都会位于 0 轴下

方,这是 EMV 指标的一个很重要的特色。由于行情处于下跌阶段时,成交量通常会逐渐地递减,EMV 指标自然会移动至 0 轴下方,而当成交量过度放大或者连续放大时,EMV 的数值同样也会向下趋近于零,因此,如果想要让 EMV 指标持续维持在 0 轴上方,则市场就必须遵守 EMV 指标的游戏规则。

如果以更浅显易懂的词句形容,EMV 指标理论逻辑的重点认为唯有稳定、和缓的成交量,才能让行情走得更远更长。相反地,EMV 指标对于在涨升过程中,不断出现大成交量,过度躁进且消耗太多能量的个股,应抱持着谨慎与避之唯恐不及的态度。因此,基于 EMV 指标位于 0 轴上方机会不多的状况,等于事先为股民进行把关,过滤不适合进行交易的行情。如此一来,一旦 EMV 指标的数值由负值向上转为正值时,通常都是难能可贵的交易暗示。

WVAD 指标的设计逻辑,主要是依循有量乃大的原则,因此,凡是获得成交量支持的行情,都可以得到 WVAD 指标的认同。然而刚才已经说过,这样的逻辑确实还有值得商榷的地方,因为它无法辨识量大喷出时的末段行情,导致经常可能错失最佳的退场时机。对于这一种粗枝大叶型的量能指标,如果我们调和一下它的个性,配给它一个 EMV 指标,应该不失为一个刚柔并济的好方法。

由于 EMV 指标小心翼翼的特性,时时提防着连续或者瞬间大成交量的行情,因此,如果把 EMV 和 WVAD 指标结合在一起,无形中等于帮 WVAD 指标安装了一个安全警报器,免得行情已经冲过头了,WVAD 指标还陶醉在大成交量的欢呼声中。同样的道理,对于小心翼翼步步为营的 EMV 指标而言,其胆小保守的操作原则,经常也可能错失一些量大而强势的行情,因此,从这个角度考量时,WVAD 指标反而可以弥补 EMV 指标的不足,两

者之间如果能够达成相互佐证的作用,那么,将会大幅度降低误判行情的几率。

虽然,WVAD 指标与 EMV 指标可以达到互补的效果,但是,笔者仍然认为有其不足的地方。刚刚已经说过,所谓成交量的量增与量缩,并不单纯指成交量的增加与减少而已,而是观察成交量的趋势与多空;而 WVAD 指标与 EMV 指标,代表的只是量能多空的领域。因此,我们有必要对其进行补强,另外再加上“邱氏量法”与“邱氏曲腰量”两个量能趋势指标,使其整合成一个更具参考意义的“四量图”。

由于第一章至第四章的内容属于“预测”行情的技巧,因此,本章将开始回归现实面,而“四量图”便是一个可以被具体采用的方法。如同中医看诊时的“望、闻、问、切”步骤一样,除了获得更多证据的支持之外,为了有效降低交易失误的几率,读者们应该坚持“眼见为凭”的操作法。而所谓的“眼见为凭”操作法,就是当行情抵达“解消点”的测量目标之后,读者们没有必要立刻动手买进(卖出),而是通过观察“四量图”的变化,再决定是否进行交易。或许在某些行情中,根据这样的验证交易法则,可能会稍微延迟了买进或者卖出的时间点,但是,笔者仍然强烈建议,为了使自己成为一名稳健的投资者,这种气度绝对是必然而且不值得锱铢必较的。

当行情抵达“解消点”的测量目标之后,读者们随即必须将重点转移至“四量图”的变化上,然而,这四种量能指标不一定会在随后全部成立,也不一定是同时间成立,可能会出现先来后到的递延现象。在这四种量能指标当中,任何一个指标出现向上的量能时,都可以视为进场交易的条件。不过,经由统计结果显示,笔者建议至少必须得到两种量能条件的支持,才可以获得比较高的胜算。




图 5-5 行情抵达 X 区域的“解消点”测量目标之后,等待 A、B、C、D 区域任意两种量能条件成立时,再决定是否进场交易




图 5-6 行情抵达 X 区域的“解消点”测量目标之后,等待 A、B、C、D 区域任两种量能条件成立时,再决定是否卖出退场

浴缸原理

Joseph E. Granville 在 1976 年于美国发表了 OBV 能量潮指标,他把股票市场的成交量视为一个浴缸,根据“浴缸原理”说明成交量消长的关系。当一个人跳进装满水的浴缸里,浴缸的水位会因而外溢,一旦起身离开浴缸之后,浴缸内的水位又会立刻下降。同样的道理,当市场资金注入股市之后,OBV 能量潮将会开始上升,当资金撤离股市时,OBV 能量潮便会开始下降,而指标上升与下降的幅度,将取决于资金进出流量的多寡而定。

国内所有的股票分析软件中,二十几年来大约引进了二三十种关于成交量的指标,有些指标适合运用在分辨趋势的多空,有些指标则适合运用在分辨底部或者头部的特征,而 OBV(On Balance Volume)能量潮指标,是最早引进国内股市的量能指标之一,也是一种相当简易计算的量能指标。通过传统成交量与 OBV 能量潮的对照,读者们可以进一步了解 OBV 能量潮指标的实用性。

Joseph E. Granville 认为,如果当日股价上涨,则必须将当日的成交量视为“需求量”,如果当日股价下跌,则必须将当日的成交量视为“供给量”,累计每日的“需求量”和“供给量”即为 OBV 能量潮指标。表 5-1 为某支股票能量潮(OBV)的统计方法。

经过简易计算的 OBV 能量潮,已经比传统成交量更具备判断趋势的意义,但是,为了探索技术指标表现在底部和头部的特征,我们必须进一步探讨 OBV 能量潮更深入的运用法则。过去,国内的股民习惯以指标“交叉”来看待技术分析,因此,长久以来对于 OBV 能量潮的判断,都还是停留在以 OBV 能量潮交叉其移

表 5-1

日期	收盘价	成交量	需求量	供给量	OBV
1/1	8.88				0
1/2	9.23	10 000	10 000		10 000
1/3	9.15	5 000		5 000	5 000
1/4	8.89	8 000		8 000	-3 000
1/5	9.19	7 000	7 000		4 000
1/8	9.37	10 000	10 000		14 000
1/9	9.22	15 000		15 000	-1 000
1/10	9.05	6 000		6 000	-7 000

动平均线为买卖信号。虽然这样的研判法并没有什么不对,不过,对于分辨底部和头部的特征却是没有帮助的。

OBV 能量潮除了可以观察指标交叉平均线的信号之外,还有下列两种较特殊的运用法则:

(1) 根据 N 字形能量波突破前波高低点的“箭头”数目,判断行情是否即将抵达底部或者头部。

(2) “大 N 字形”能量波被视为行情即将抵达底部或者头部的特征。

OBV 能量潮以 N 字形波为波动单位,不断连续呈 N 字形波动的能量波,组合成 OBV 能量潮曲线。一浪高于一浪的 N 字形能量波称为“上升潮”(Up Tide),在 OBV“上升潮”中下跌回落的部分称为“跌潮”(Down Field);一浪低于一浪的 N 字形能量波称为“下跌潮”(Down Tide),在 OBV“下跌潮”中反弹回升的部分称为“升潮”(Up Field)。

一个“上升潮”包含上升 A、下跌 B、上升 C,组合成一个上升




图 5-7 OBV 能量潮比传统成交量更具趋势参考意义,但是,简单的指标交叉法则,无法达到分辨底部和头部特征的目的

N 字形波,当上升 C 向上突破上升 A 的高点时,则在突破的位置画一个“↑”;一个“下跌潮”包含下跌 A、上升 B、下跌 C,组合成一个下跌 N 字形波,当下跌 C 向下跌破下跌 A 的低点时,则在跌破的位置画一个“↓”。然后,累计一段上升或者下跌行情“↑”和“↓”的数目,可以视为判断趋势的底部与头部特征。

当“↓”或“↑”的数目累计到 5 个时,行情通常会出现短期的回调或者反弹;当“↓”或“↑”的数目累计到 7 个或 9 个时,趋势通常会出现中期的反转;当“↓”或“↑”的数目累计到 11 个时,趋势有可能正在进行最后的反作用力“第 7 浪”。尤其是当行情出现 11 个“↓”或“↑”信号时,通常是波段趋势抵达底部或者头部的特征。但是,当“↓”或“↑”的数目累计到 7 个或 9 个时,能不能将其视为底部或者头部的特征呢?




图 5-8 上升潮与下跌潮示意图




图 5-9 OBV 能量潮的“↑”和“↓”表示法

笔者在第三章曾经说过,有时候行情的 N 字形波动并不明显,可能会出现略过第 2 浪反动期,三步并成一步走的行情。此时,波浪的级数会相互重叠,而出现第 3 浪、第 4 浪、第 5 浪合并成




图 5-10 当 OBV 能量潮向上突破 N 字形波高点时,画一个“↑”记号,累计“↑”的数目,可以作为判断头部特征的依据

一个繁荣期或衰退期的情形。在这种情形之下,OBV 能量潮的 N 字形波数目可能会减少,当然,“↓”或“↑”标记的数目也会同步减少。因此,视当时市场环境的不同,在某些 N 字形波动不明显的行情中,9 个“↓”或“↑”标记也是底部或者头部的特征。

除了观察 OBV 能量潮 N 字形波动的“↓”或“↑”标记之外,另一方面,我们也可以 OBV 能量潮“大 N 字形”能量波,作为判断行情底部与头部的依据,而“大 N 字形”能量波和邪恶的“第 7 浪”之间,更具有异曲同工之妙。一般状况下,当行情完成第 5 浪之后,大部分股民通常认定行情即将结束,但是,股价却再度越过第 5 浪高点,有如撑竿跳一般,奋力最后一跃之后才结束行情。同样的道理,“大 N 字形”能量波也是在连续出现大成交量之后,促使 OBV 能量潮形成接近直线的上升,但是,当 N 字形波动出现“跌




图 5-11 在周线下跌趋势中,当 OBV 能量潮累计出现 11 个“↓”标记之后,通常是行情抵达底部的特征




图 5-12 在某些周线行情中,9 个“↑”标记也可以视为头部的特征

潮”，股民们以为量能即将退潮之际，N 字形波动却再度越过高点，最终以“大 N 字形”能量波结束行情。

在图 5-13 的周线图中，从 A 位置开始展开波段多头行情，直到 B 位置完成 5 浪的上涨。当时市场的气氛，股民们大多认为行情已经结束了，但是，行情却在经过微幅回调之后，再度越过第 5 浪高点，以“第 7 浪”最后一跃的姿势，上涨到 C 位置才结束行情。对照图下方的 OBV 能量潮，也是在第 5 浪高点的位置出现了“跌潮”，当时股民们也一致认为能量已经退潮，头部应该已经确立了。但是，成交量却再度窜升，N 字形波动再一次越过高点，最终以“大 N 字形”能量波结束行情。




图 5-13 连续出现大成交量之后，量能刚开始退潮却又再度向上攀升，这种“大 N 字形”能量波被视为特殊的头部特征

形成“大 N 字形”能量波的原因，主要是因为股价出现连续性的上涨，并且成交量扩增过于快速，OBV 能量潮与股价波动同步，出现三步并成一步走的形态。因此，假设原本 OBV 能量潮应

该出现第 8 个、第 9 个、第 10 个、第 11 个“↑”标记,但是,它的第 3 浪、第 4 浪、第 5 浪却合并成一个繁荣期,而原本应该出现的第 9 个、第 10 个、第 11 个“↑”标记,也同步合并成一个“↑”标记。因此,一个“大 N 字形”能量波,事实上已经包含了数个“↑”标记,最后,OBV 能量潮可能会在出现 7 个或 9 个“↑”标记之后,便结束波段行情。

在图 5-14 中,行情从 A 位置开始起涨,一直上涨到 B 位置为止,由于最后一浪的走势呈连续性上涨,不仅波动速度快而且幅度也较大,因此,促使 OBV 能量潮形成一个“大 N 字形”能量波。由于“大 N 字形”能量波呈三步并成一步走的姿态,将会缩减“↑”标记的数目,读者们可以数一下图中的“↑”标记,这一段行情在出现 9 个“↑”标记之后,最终以“大 N 字形”能量波作为行情的结束。




图 5-14 行情在最后一浪连续快速上涨,不仅出现 9 个“↑”标记, OBV 能量潮更在形成“大 N 字形”能量波之后结束行情

读者们应该特别留意 OBV 能量潮,最后一浪连续大幅度快速上涨的“大 N 字形”能量波现象,这正好是一种趋势波动的“加速度”现象,它不仅跟第六章内容息息相关,更与量价分析中“量大成头、量小成底”的典范相吻合。因此,本章所介绍的各种测量底部与头部特征的指标,相互之间不仅是不可分割的,更可以交叉验证相互佐证,从而更准确提高分辨行情底部与头部的可靠性。




图 5-15 行情上涨到 X 位置的“解消点”涨幅目标时,OBV 能量潮出现“大 N 字形”波动,验证此处形成头部的几率极高

天量之后还有天价

相信读者们在股票市场中,对于“反市场心理操作”这一个名词一定不会感到陌生,虽然,表面上股民们都知道人弃我取、人取我弃的道理,但是,知道归知道,真正想在市场上进行“反市场心理”操作,却不是一件容易的事。因为,“量大成头、量小成底”几

乎是量价分析的典范。然而,成交量到底应该多大才算到头?应该多小才算到底?这个标准到底是什么?如果读者们没有办法弄清这个问题,那么,“量大成头、量小成底”的操作原则,在实战中根本派不上用场。

在上一节内容中,OBV 能量潮的“大 N 字形”能量波特征,具体将“量大成头、量小成底”的典范给活化了。除此之外,OBV 能量潮与成交量变异率(VR)更是一对最佳拍档,就好像一部监控大气环境的仪器一样,一个用以测量温度,一个用以测量湿度,通过这两个指标的相互佐证,可以提高验证底部与头部形态的精准度。

由于本章的内容,主要在于探讨底部与头部的量能特征,因此,在收集证据的过程中,所有证据的来源都必须是合理的、合乎逻辑的、规则性的;如果证据只是随机性的经验值,便很容易出现见树不见林的偏差。所以,我们必须设法将传统成交量公式化,才能借以找出其逻辑性的规则,而 VR(Volatility Volume Ratio)成交量变异率(注:公式请参阅《新笑傲股林》),便是一种经过公式化的量能指标。

VR 成交量变异率的运用法则如下:

(1) $VR > 350 \sim 400$ 以上时,代表市场股民的情绪已经开始高亢,“片面性资金”几乎已经全部投入市场,后续已无多余资金可供抬高股价,最终市场将会因为缺乏后续资金的支援而反转下跌。

(2) $VR > 450 \sim 500$ 以上时,代表市场获得“情绪性资金”的介入,投资群众情绪处于亢奋的巅峰状态,这类型的行情通常欲小不易,必须等待一段时间市场情绪冷却后,趋势才会见顶反转。

(3) $VR < 40$ 时,代表市场股民情绪已经逐渐悲观,但是,行情可能会因为“消极性资金”的介入而获得支撑,因而出现反弹或

者形成底部。

(4) 当空头行情正式结束,波段趋势回升进入复苏期时,如果后知后觉的资金提早觉醒,并且积极加入多头行列,将会促使 VR 指标快速越过 250,此时,代表趋势发展成较大行情的可能性较高。

虽然 VR 只是一种经过公式化的量能指标,但是,它与 OBV、WVAD、EMV、邱氏量法、邱氏曲腰量不同的地方,在于该指标可以类似说故事一般,在不同行情的不同阶段,传达不同的信息。VR 指标深层次的内涵包含了片面性资金、消极性资金、情绪性资金三种资金形态,它们分别可以在成交量处于不同水平时,传达市场资金源自于何人之手。读者们必须事先了解这三种资金的形态,才有助于辨识何种资金介入时,属于行情底部与头部的特征。

VR 指标的三种资金形态如下:

(1) 片面性资金:指的是在一般常态行情中,经常性流连于股市,追求短期价差利润的资金。除非市场发展成疯狂的大多头行情,否则,股民压箱底的资金不会轻易出笼。也就是说,市场的资金有一定的限度,当市场成交量成长到一定程度时,资金便会开始短缺,行情便由于缺乏资金动能的推升,很容易掉头反转下跌。

(2) 消极性资金:一种是手上有钱但是生性保守,只愿意逢低承接而不敢追高的资金;另外一种是在波段下跌过程中,曾经认赔杀出的残余资金,由于刚经历先前亏损的教训,因此,投资信心相当保守。这两股资金统称为消极性资金,它们缺乏主动攻击的动机,但是,每当波段跌到相对低挡时,它们却能够发挥支撑的力道。

(3) 情绪性资金:可以将其视为不理性的资金或者压箱底的资金,当行情出现欲小不易的热络气氛时,股民的情绪通常很容

易随之起舞。在这种气氛的刺激之下,原本保守的压箱底资金,最终会因为受不了诱惑倾囊而出,市场也因为新活水的注入,再度向上挺进推升一段行情。

VR 成交量变异率,是市场的一面人气照妖镜。过去,某人想要了解市场人气是否过热,可能必须跑到证券公司的营业大厅看一看,如果营业大厅人满为患时,代表现在就是该抛出货票的时候了。反过来说,如果营业大厅只剩下小猫两三只时,代表现在就是该逢低承接的时候了。不过,现在的时代可不一样了,当外资、法人资金与使用网际网络下单的股民变成主流之后,营业大厅人潮的参考意义,已经相对降低很多了。此时,如果想要从成交量的角度分辨市场人气的消长,就会牵涉资金的形态,因此,VR 指标适时可以提供这一方面的参考。

VR 指标将市场资金分成了片面性、消极性与情绪性三种资金形态,它指出行情在不同的上升阶段,吸引不同的资金介入;反过来说,行情在不同的下跌阶段,不同的资金也是呈分批相继退出市场的程序。因此,首先我们必须清楚划分量能的“阶段”,以利于辨识市场资金源自于何人之手。然而,除了生硬的统计数据之外,我们必须先从人性的角度切入,才能够深刻体会出市场微妙之处。

市场的投资群众分成三等人:一等股民是先知先觉的,它能洞察先机早一步预知或者及时介入刚刚反转的行情,这一类型的股民属于市场高手,但是,并不多见。二等股民是后知后觉的,虽然没有锐利的市场敏感度,但是却容易自我觉醒,当趋势已经确认反转之后,这一类型的股民通常还是能够赶上末班车加入趋势的行列。三等股民是后知后觉的,不仅经常作出与市场反方向的举动,当大家都想睡觉的时候偏偏他才刚醒过来,而且往往无法控制自己的情绪,投资心态常年处于戒慎恐惧与畏畏缩缩的状

态。但是,一旦市场气氛开始高亢热络之际,却又经常受不了市场的诱惑,忍不住在行情大涨时才跳进市场;更会因为无法忍受亏损的煎熬,而在市场情绪最低迷的谷底,选择黯然停损退场。

历史数据经过统计之后,VR 指标在抵达 40 左右时,股价经常会出现反弹行情,但是,行情可能只是出现反弹而已,不一定是到达底部的暗示。当 VR 指标 ≤ 40 时,代表行情进入了一个“阶段”,而这个“阶段”包含了多层次的意义。例如,股价在下跌行情中,资金能量的消退过程,不一定是呈连续性递减的,而可能呈分段式递减的状态。一个完整的空头市场波动,可能会经历好几次资金量能极度萎缩的“阶段”。虽然,每一次资金量能出现萎缩现象时,股价大都可能出现反弹上涨,但是,股民却没有办法单纯只根据 VR 指标,判断此波股价的上涨,到底属于反弹行情还是已经开始触底回升。

正因为反弹与触底回升之间雌雄难辨,因此,笔者才说必须从人性的角度切入,才能够深刻体会出市场微妙之处。例如,市场上有一种很奇怪的现象,不知道什么原因,后知后觉的股民经常会在 VR 指标 > 350 以上时,才想到鼓起勇气跳进市场。相反地,当自己被套牢之后,初期舍不得割肉逃生,会一路死抱股票等待行情回升,却又会在 VR 指标跌到 40 左右时,反而铁了心忍痛停损杀出。总而言之,后知后觉的股民似乎永远是市场的反指标,而我们正好可以把这一个反指标,当成辨识行情是否抵达底部或者头部的特征。

事实上,VR 指标的效果并没有书上写的那么实用,很多状况是模糊不清的,相信这是很多老股民共同的经验与困扰。但是,虽然 VR 指标存在着一些盲点,但是,如果读者们能够结合邪恶“第 7 浪”的原理,并且采取指标间相互交叉验证的手段,相信这些问题可以得到一定程度的改善。例如,从图 5-16 可以明显看




图 5-16 VR 指标在 A 位置抵达低水位时,行情形成底部反转;
在 B 位置抵达低水位时,行情只出现短暂反弹

出,由于行情在不同阶段会出现不同的资金形态,因此,虽然 VR 指标有时候确实能够精准捕捉到趋势的底部,但是,也可能出现其他的例外。如此一来,当读者们借由 VR 指标分辨底部与头部的特征时,还是有必要辅以其他的量能指标,而把 VR 指标的信号当成只是众多证据之一即可。

为了弥补 VR 指标的不足,如果我们将“邱氏量法”放置在 VR 指标的下方,读者们便可以明显观察出其中的互补作用。在图 5-17 中,VR 指标在 A 位置下跌到 40 附近时,当时“邱氏量法”在 C 位置形成了一个“凹洞”,两者相互验证的结果,大幅提高了 A 点位置是底部的可能性。再看看 B 点的位置,当时的 VR 指标虽然也是下跌到 40 附近,但是,“邱氏量法”在 D 位置却是持续下滑的,因此,行情在形成短暂反弹之后,随即又开始下跌,两者之间的差别立见分晓,由此更证明指标之间相互验证的重要性。




图 5-17 配合指标之间相互共同验证,能够提高 VR 指标判断底部的准确率

在本书第二章的内容中,笔者曾经举例告诉大家,当技术指标信号集中出现在某个波段低点或高点时,股民们通常会误以为该处就是波段的底部或头部。事实上,行情只是在那个位置踩一下“刹车”而已,股价经过短暂的反弹或回调之后,会再出现一次反作用力的“第 7 浪”才结束行情,而这里所指的技术指标,VR 指标就是其中之一。因此,某些时候 VR 指标所出现的信号,其真正的意义只是行情踩“刹车”而已,不能据以断定行情已经抵达底部或头部。所以,过去报章媒体常常发表“天量之后还有天价”的文章,指的便是 VR 指标到顶之后,股价并非同步到顶,而会再度出现一波最后一跃之后,才会正式结束行情反转。

在图 5-18 中,股价上涨到 A 位置的波段高点时,不仅 VR 指标在 C 位置上升到 400 附近,OBV 能量潮也在 D 位置同步出现大 N 字形波动,两者相互验证之后,判定该处将形成头部的几率大增。但是,行情在经过小幅度的回调之后,股价再度上升出现

“第 7 浪”，一直到 B 位置才结束行情。读者们在这个例子中可以看到，技术指标信号集中出现的区域，其真正的意义可能只是代表行情踩“刹车”而已，一直到股价与 VR 指标在 E 区域出现“背离”之后，行情才正式结束。也就是说，依据传统指标运用法则的解释，当 VR 指标 < 40 或 $> 350 \sim 400$ 时，通常是波段抵达底部或者头部的信号，但是，从“第 7 浪”的角度来看待时，则应该把它视为行情进入了一个“阶段”比较恰当，因为，行情很有可能会再度出现邪恶的“第 7 浪”，这一点值得读者们细细品味。




图 5-18 技术指标信号集中出现于 A 点，行情先踩一下“刹车”，再以“第 7 浪”结束行情

股票市场有很多的谚语，如果读者们对其进行仔细的推敲，将会发现很多的玄机可能就藏在里头。例如，虽然“量大成头、量小成底”是量价分析的一句经典口号，但是，如果行情在“刹车”的位置出现最大的成交量，而在“第 7 浪”的行情当中，成交量不增反减，VR 指标和 OBV 能量潮反而呈反方向下降，这正是股民们

最容易误入的陷阱。然而,当读者们再仔细推敲“天量之后还有天价”这句口号之后,所有的疑问似乎也就不言而喻了。

长久以来,读者们或许已经习惯在技术指标出现信号时,立即将其视为买卖点,事实上,技术指标出现信号时,它很可能只是暗示股民,应该在这个阶段准备进入搏斗状态而已。记得吗?在前述第二章内容中,笔者提到过“预备”、“拉弓”、“起跑”三个步骤,这是“反作用力”原理的精髓所在。虽然,不一定每一次的行情底部或头部,都会出现“反作用力”现象,但是,为了回避遭受“第7浪”的屠杀,笔者强烈建议,未来当技术指标在底部或头部出现信号时,读者们最好稍安勿躁,不必急着立刻进场交易,此时,应该开始寻求其他指标进行共同验证。因为,技术指标出现信号时,行情很可能只是进入“预备”的阶段而已。

图 5-19 是一段空头市场走势,股价一路下跌到 A 位置,出现踩“刹车”的短暂反弹,当时 VR 指标在 B 位置下跌到 40 附近。然而,这个信号只是提醒股民,应该开始进入“预备”的阶段,接下来即将要和“第7浪”进行搏斗了。事实上,当“第7浪”开始兴风作浪之际,才是读者们展露真功夫的时候。此时,读者们必须拿出自己的看家本领,把所有派得上用场的技术分析,全部搬出来进行共同验证,才能提高捕捉到波段行情底部与头部的几率。因此,从图中可以明显看到,当行情结束踩“刹车”的反弹之后,邪恶的“第7浪”便开始伸出了它的魔爪,行情一直等到 MACD 指标在 C 位置和股价出现“背离”现象之后才止跌。但是,读者们不能就此打住,仍然必须同步注意量能的微妙变化,因为在“第7浪”的初期,市场可能只是吸引了一些“消极性资金”的介入,虽然“消极性资金”仍旧可以发挥抗跌或阻跌的作用,但是,市场最后还是必须等待“片面性资金”介入之后,才有可能出现明显幅度的回升。因此,行情一直等到“邱氏量法”在 D 位置开始回升之后,波

段才开始正式止跌回升。



图 5-19 当 VR 指标 < 40 时,意味着行情即将进入搏斗阶段,
必须参考其他指标一起对付邪恶的“第 7 浪”

刚刚说过,虽然股民们理解“反市场心理”,但是,知道归知道,真正想在市场上进行“反市场心理”操作时,为什么很难办得到呢? 主要的原因是因为股民们低估了行情波动的复杂性。过去,大部分技术分析书籍所指导的一些运用技巧,只是触及技术分析的表面而已,并没有深入探讨其背后复杂的核心关键,使得股民误以为技术分析可能就是这个样子。然而“知之为知之,不知为不知”,技术分析虽然有很多不为人知的复杂情况,但是,读者们了解了其中的来龙去脉之后,这一些恼人的难题就能找到适当的解决方案。尤其,VR 指标在分辨底部与头部特征的贡献,至少能够让股民知道行情进入了哪一个阶段,知道何时必须开始进行搏斗。只要再辅以其他指标的“背离”和量能的变化,将有助于提高捕捉行情底部与头部的几率。

昼夜循环

“逆时针曲线”是什么东西？为什么是逆时针呢？首先来了解它的理论背景。早期“道氏理论”便开宗明义指出，正常的量价关系为“价涨量增、价跌量缩”，当行情出现“价涨量缩”或者“价跌量增”的现象时，一律被视为异常的警示信号，而“逆时针曲线”正是诠释上述原理的最佳写照。

“逆时针曲线”的绘制过程相当简单，其步骤如下：

(1) X轴坐标代表N天移动平均量，Y轴坐标代表N天移动平均价。

(2) 将每天X、Y轴的交叉坐标点标示在图上。

(3) 连接每一天的交叉坐标点，即为“逆时针曲线”。

(4) 参数建议值 $N=25$ 天。

(5) 笔者则是以“邱氏量法”取代N天移动平均量，称之为“新逆时针曲线”。

“逆时针曲线”一方面呈逆时针旋转，另一方面在其旋转过程中，如同八卦的八个方位一样，“逆时针曲线”的量价变化，总共分成八个阶段。当“逆时针曲线”以水平、仰角、俯角各种不同角度进行循环时，各自代表着不同的市况，因此，笔者结合“波浪理论”与日本式“六段循环原理”，重新诠释“逆时针曲线”每一个阶段变化的意义，并且将其称为“量价八段锦”。

(1) 筑底期：当“逆时针曲线”旋转到A区，呈由左向右水平状移动时，表示行情处于“筑底期”。读者们可以将这个时期视为“波浪理论”下跌第5浪已经完成，或者将其视为进入5浪、6浪和第7浪最艰难的搏斗期。

(2) 渐涨期：当“逆时针曲线”旋转到B区，呈由左向右上方倾斜时，表示行情处于“渐涨期”。读者们可以将这个时期视为“波




图 5-20 “新逆时针曲线”的绘图法




图 5-21 连接每天的坐标点,其曲线呈逆时针方向旋转




图 5-22 A 代表筑底期;B 代表渐涨期;C 代表上升加速期;D 代表缓升期;
E 代表酿头期;F 代表渐跌期;G 代表下跌加速期;H 代表缓跌期

浪理论”上升第 1 浪到第 2 浪的期间,也可以将其视为日本式“六段循环原理”的“复苏期”。

(3) 上升加速期:当“逆时针曲线”旋转到 C 区呈 90 度向上时,表示行情处于“上升加速期”。读者们可以将这个时期视为“波浪理论”的上升第 3 浪期间,也可以将其视为日本式“六段循环原理”的“繁荣期”。

(4) 缓升期:当“逆时针曲线”旋转到 D 区,呈由右向左上方倾斜时,表示行情处于“缓升期”。读者们可以将这个时期视为“波浪理论”的上升第 4 浪期间。由于第 4 浪属于盘整浪,此时,股价涨势不仅趋于和缓,甚至于可能在这个区域停滞不前,成交量也会同步萎缩,促使曲线呈现由右向左上方缓角度上升。

(5) 酿头期:当“逆时针曲线”旋转到 E 区,呈由右向左水平状移动时,表示行情处于“酿头期”。读者们可以将这个时期视为“波浪理论”上升第 5 浪已经完成,或者将其视为进入 5 浪、6 浪和“第 7 浪”最艰难的搏斗期。

(6) 渐跌期:当“逆时针曲线”旋转到 F 区,呈由右向左下方倾斜时,表示行情处于“渐跌期”。这个时期与日本式“六段循环原理”的“渐跌期”是一致的,也可以将其视为“波浪理论”下跌第 1 浪到第 2 浪的期间。

(7) 下跌加速期:当“逆时针曲线”旋转到 G 区呈 90 度向下时,表示行情处于“下跌加速期”。读者们可以将这个时期视为“波浪理论”下跌第 3 浪期间,也可以将其视为日本式“六段循环原理”的“衰退期”。

(8) 缓跌期:当“逆时针曲线”旋转到 H 区时,曲线又重新变成由左向右移动。当曲线呈由左向右下方倾斜时,表示行情处于“缓跌期”。读者们可以将这个时期视为“波浪理论”下跌第 4 浪期间。由于第 4 浪属于盘整浪,此时,股价跌势不仅趋于和缓,甚至于可能在这个区域停滞不前,成交量也会同步萎缩,促使曲线呈由左向右下方缓角度下降。

读者们必须了解“逆时针曲线”角度与方向移动的真实含义,并且把它牢牢记住,否则,未来在观察“逆时针曲线”时,眼前只会出现一簇被搅乱的线团,根本无法分辨曲线移动所代表的意义:

(1) 曲线由左向右移动的意义:X 轴代表成交量,曲线由左向右移动,代表成交量增加,当曲线呈大幅度移动时,代表成交量扩增迅速。如果曲线呈现小幅度移动时,代表成交量缓步增加。

(2) 曲线呈向上仰角移动的意义:Y 轴代表股价,曲线呈向上

的仰角,代表股价上涨。上升的角度越陡代表股价的涨势越猛,上升的角度越缓和代表股价的涨势越小。

(3) 曲线由右向左移动的意义: X 轴代表成交量, 曲线由右向左移动, 代表成交量萎缩, 当曲线呈由右向左大幅度移动时, 代表成交量萎缩迅速。如果曲线呈现小幅度移动时, 代表成交量缓步萎缩。

(4) 曲线呈向下俯角移动的意义: Y 轴代表股价, 曲线呈向下的俯角, 代表股价下跌。下跌的角度越陡, 代表股价的跌势越凶; 下跌的角度越缓和, 代表股价的跌势越小。

(5) 曲线由左向右水平移动的意义: X 轴代表成交量, Y 轴代表股价, 曲线由左向右水平移动, 代表股价几乎停滞不动, 但是成交量增加。

(6) 曲线由右向左水平移动的意义: Y 轴代表股价, X 轴代表成交量, 曲线由右向左水平移动, 代表股价几乎停滞不动, 但是成交量萎缩。

在“逆时针曲线”的“量价八段锦”中, A 区和 E 区的曲线都是呈水平移动的, 虽然一个代表行情的底部特征, 另一个代表行情的头部特征, 但是, 它们共同的特征是股价波动几乎已经停滞, 或者仅维持小幅度缓步波动, 才会导致曲线呈水平方向移动。此时, 最重要的关键便是在于成交量的变化。因此, 我们便可以根据这样的量价变化得出两个结论:

- A 区: 空头市场下跌至相对低挡区时, 如果股价仅维持小幅度缓步波动或者停滞不前, 但是, 成交量却持续增加时, 视为行情即将触底的特征。
- E 区: 多头市场上涨至相对高挡区时, 如果股价仅维持小幅度缓步波动或者停滞不前, 但是, 成交量却持续萎缩时, 视为行情即将触顶的特征。




图 5-23 空头市场下跌至相对低挡区时,“逆时针曲线”呈由左向右水平移动,视为行情即将触底的特征




图 5-24 多头市场上涨至相对高档区时,“逆时针曲线”呈由右向左水平移动,视为行情即将触顶的特征

上述两种“逆时针曲线”的特征,在辅助辨识行情底部与头部的作用上,具有相当重要的参考价值。因此,在三度验证的过程中,读者们可以在“解消点”测量出底部与头部目标之后,根据邱氏量法、邱氏量腰量、WVAD、EMV、VR、“逆时针曲线”进行交叉验证,借以提高测量目标的可靠度。但是,读者们一定要分辨清楚,趋势在尚未到达底部或头部时,“逆时针曲线”仍然可能呈水平移动的状态,因为,只要股价经过较长时间的狭幅盘整,“逆时针曲线”自然会呈水平移动的状态。因此,读者们必须事先判断,该只个股之前是否曾经历波段上涨或者下跌;如果个股呈牛步走势波动时,这个规则是不适用的。




图 5-25 “解消点”测量出 A 位置的跌幅目标后,以 B 位置的“逆时针曲线”及 C 位置的“邱氏量法”进行交叉验证

在“逆时针曲线”的“量价八段锦”中,A 区和 E 区呈水平移动的曲线,才是本节辨识底部与头部特征的重点。有关 B、C、D、F、G、H 区的解释,由于不属于“两极交易法”的领域,因此,笔者在此




图 5-26 “解消点”测量出 A 位置的涨幅目标后,以 B 位置的
“逆时针曲线”及 C 位置的“邱氏量法”进行交叉验证

不再赘述,有兴趣的读者请自行参阅《新笑傲股林》。

第六章

四度验证

行情的加速与减速

上一章笔者曾经说过，后知后觉的股民不知道为什么总是在行情涨幅已大而且即将到顶之际，才想到鼓起勇气跳进市场；相反地，套牢初期舍不得割肉逃生，但是，却又会在行情即将触底时，反而铁了心忍痛停损杀出。这是一件相当令人纳闷的事情，股民的情绪很容易随着行情波动的速度起舞，就好像听到音乐的节奏之后，不由自主便跟着打拍子一样。行情的波动速度像极了大自然的催眠术，让笔者不得不正视它对于股价的影响，并且将其纳入“两极交易法”的范围。

从传统技术分析原理看待股民的情绪变化时，股民一开始大都抱着谨慎的态度，然后逐步进行尝试、加码、亢奋……一直演变成失去理智。然而，股民情绪变化的演变程序与趋势行进的程序相当类似，都是从初期的和缓逐渐变成激烈，行情越到末期时，股价波动的速度通常会越来越快，而且波动的幅度也会越来越大。正因为行情波动具备这种特征，因此，我们便可以尝试测量行情波动的速度与幅度，因为，理论上当行情波动的速度与幅度达到一定程度时，依据技术分析的逻辑角度，市场便很容易形成底部或头部。

据笔者个人的经验，坊间大部分有关技术分析的书籍中，几乎很少有作者清楚诠释行情“加速”与“减速”的现象。事实上，行

情波动的方式有两种:一种是“抛物线”波动,另一种是“反抛物”波动。而本章的重点主要是从“反抛物线”波动的角度,探讨行情底部与头部的特征。首先,读者们必须分辨清楚“抛物线”和“反抛物线”波动的差别。何谓“抛物线”波动?简单形容就是——“股价以抛物线的方式波动,波动速度由快到慢逐步递减的过程”。

在上涨或者下跌走势中,一旦行情在启动初期以极大的动能产生爆发力,行情被瞬间抛出去的一刹那,其速度与波动幅度是最大的,随后,波动的速度与幅度会逐步递减,直到力道消失为止。这是一种类似棒球原理的波动现象,当棒球被击出去的一刹那,力道是瞬间爆发的,然后,棒球依循着抛物线路径运动,而球速也会呈逐步递减的状态,一直到波动的速率 $=0$ 时,行情便会开始向下坠落。

图 6-1 是一幅标准的“抛物线”波动走势,行情由空头趋势转换到多头趋势的初期(A 区域),并不是以缓步复苏的方式进行,而是瞬间爆出大成交量,以极大的动能快速向上喷出,有如棒球被打击出去的一瞬间一般。从图中可以明显看到,下方的 VR 量能指标在 B 区域大幅度暴增,瞬间把股价快速向上推升,随后行情开始进行“抛物线”运动,最后,当行情在 C 区域的波动速率 $=0$ 时,股价便有如棒球一般开始向下坠落。

何谓“反抛物线”波动?简单形容就是——“股价以反抛物线的方式波动,波动速度由慢到快逐步递增的过程”。不论在上涨或者下跌走势中,初期行情都是以缓慢的速度启动,随后行情以逐渐加速的动态行进,直到加速度到达物极必反的极限时,行情便会开始转向。这种现象类似汽车从一挡启动之后,然后二挡……五挡的原理是一样的。一挡的扭力大但是速度慢,因此,行情在“复苏期”间的波动速度是和缓的,一直到车子进入五挡运




图 6-1 进行“抛物线”运动的行情

转时,随着趋势逐渐顺畅行进,行情的波动速度将会越来越快。综观所有的金融交易商品走势,大约有 90%都是属于这种形态,大约只有 10%的几率是以“抛物线”波动的方式完成波段行情,因此,本章的重点主要将聚焦在“反抛物线”波动与峰谷之间的关系。

图 6-2 是一幅标准的“反抛物线”波动走势,行情由空头趋势转换到多头趋势的初期,股价不仅呈缓步复苏的形态,成交量也是以缓和的方式逐步递增。从图中可以明显看到,下方的“邱氏量法”指标从原本低迷的状态逐步缓慢递增,行情则是呈“反抛物线”波动。到了最后阶段,当股价开始以五挡加速度行驶时,涨幅便会越来越大,直到成交量开始递减之后,多头行情也就宣告结束了。




图 6-2 进行“反抛物线”运动的行情

令人疯狂的加速度

笔者不断以汽车排挡的原理,诠释股价波动的物理现象,其中最重要的关键在于股价的“加速度”作用。虽然,“加速度”的道理看似人人都懂,可是,本章即将向读者们介绍的“加速度”秘诀,也许跟大家认知的“加速度”印象稍有不同。在所有根据“加速度”原理而设计的指标中,以梅斯线(MASS Index)最为经典,笔者在 1996 年时,便已经将这个指标引进国内的股票市场(注:钱龙软件与麟龙软件皆能显示这一个指标),但是截至目前,市场上熟悉这个指标的股民似乎并不多。

梅斯线由 Donald Dorsey 所发表,Donald Dorsey 一方面监控每日股价波动的幅度,另一方面累计股价每日波动的幅度。例如,如果股价出现一根很长的 K 线,代表行情正以最短的时间换取最大的空间;如果行情连续出现很长的 K 线,则代表趋势正在

进行“加速度”运动。从过去的历史数据统计显示,梅斯线对于测量波动速度的贡献,一直被笔者当成是侦测股价“加速度”特征的经典代表。

梅斯线计算公式如下:

$$\sum_{i=1}^{25} \left[\frac{9 \text{ 天 EMA(最高价 - 最低价)}}{9 \text{ 天 EMA}(9 \text{ 天 EMA(最高价 - 最低价)})} \right]$$

EMA=指数平均线(Exponential Moving Average)

EMA 计算步骤如下:

A=当天收盘价

B=前一天 EMA

当天 EMA=(A-B)× XP+B(第一天计算时以前一天收盘价取代 B 值)

$$XP=2 \div (N+1)$$

N=天数参数

举例:

$$N=9 \text{ 天}$$

$$XP=2 \div (9+1)=0.2$$

从上述计算公式中可以看出,梅斯线主要的设计理念,在于统计一段时间以来,每日高、低价震荡幅度的总和。当个股呈“反抛物线”波动时,借由这样的统计,可以侦测其累计震荡幅度是否正在进行“加速度”运动。

当股价以正常速度进行波动时,我们并无法观察任何有关行情底部与头部的特征,因此,笔者所谓侦测股价波动的速度,最主要的目的是为了寻找最极限的终极速度。首先,我们假设每一只股票波动的速度,跟汽车的性能一样都有一定的极限,而当股价波动速度到达这一个极限时,借由梅斯线测量所得出的数据,观察行情是否会在达到极限数据之后开始反转。然而,重点在于股

价的波动速度极限,应该如何界定。过去,在梅斯线尚未以引进国内股市之前,股民只能凭借 K 线的长度,判断行情是否正在进行加速运动,但是,却无法得知行情是否已经加速到了性能的极限。




图 6-3 从 A 区域可以看出行情正在进行加速度运动,但是却无法分辨是否已经达到性能极限

如果我们把梅斯线放置在 K 线图下方,那么,读者们可以把它想象是一部测速器,它可以提供股价波动是否已经达到极限速度的数据。因此,Donald Dorsey 将梅斯线极限数据定位在 27 和 26.5 的水平,而且这个极限数据,不管在涨升趋势或者下跌趋势都是一样的。

Donald Dorsey 所描述的梅斯线运用法则如下:

(1) 当行情处于上涨趋势中,波动的速度促使梅斯线向上冲出 27 时,代表其上升的加速度已经到达了极限,股价反转下跌的几率大幅增加。

(2) 当行情处于下跌趋势中,波动的速度促使梅斯线向上冲出 27 时,代表其下跌的加速度已经到达了极限,股价反转上涨的几率大幅增加。




图 6-4 梅斯线(MASS Index)向上冲出 27 时,
代表其上升的加速度已经达到了极限

Donald Dorsey 另外还特别强调,梅斯线在测量加速度的极限时,当指标向上冲出 27 的极限数据之后,他建议股民应该等待梅斯线再度向下跌破 26.5 之后,才能算是最后认定底部或者头部确立。但是,据笔者长期观察的经验显示,国内股票市场的特殊性有别于国外股市,由于市场投机性比较浓厚的缘故,股价在形成头部之后,出现立刻反转的几率相当高。如果依照 Donald Dorsey 的建议,等待梅斯线再度向下跌破 26.5 再确认头部的话,时机上经常会稍晚一步,因此,笔者建议当指标冲出 27 的极限数据时,读者们就应该开始保持警惕了,并且立刻设定停利点。采取这个步骤可以比梅斯线跌破 26.5 再确认头部,时机上更机动




图 6-5 梅斯线 (MASS Index) 向上冲出 27 时，
代表其下降的加速度已经达到了极限

灵活一些。

读者们必须注意：如果上升波段行情在出现加速度运动之后，并不是以 V 形反转的形态直接下跌，而是以一段时间酝酿头部形态时，例如：M 头、头肩顶等形态，在这种情况下，读者们才可以考虑根据梅斯线向下跌破 26.5 再执行卖出股票的操作，如此一来，确实可以防止出现太早卖出的失误。

从图 6-6 可以明显看到行情呈“反抛物线”加速波动，当行情上涨到 A 区域时，梅斯线也伴随上升到了 27 以上。然而，股价经过短暂回调之后，继续向上快速攀升直到 B 区域的高点，随后，行情在头部区酝酿出一个 M 头形态，一直等到梅斯线在 C 位置跌破 26.5，多头行情才正式宣告结束。

国内股市在多头市场尾声，股价涨幅通常会越来越大，因此，梅斯线非常适用于测量多头市场的头部；相反地，测量空头市场




图 6-6 当行情出现 M 头、头肩顶等形态时,选择
梅斯线 (MASS Index) 跌破 26.5,再行卖出比较有利

底部加速度的效果就显得不甚理想。国内股市空头市场的底部特征比较特殊,当下跌趋势进行加速度探底时,通常不是行情最后的“终止点”,一般还会再衍生出一段缓跌的行情,导致梅斯线的测速作用,在底部区的准确度通常不如头部区理想,这也是市场谚语“头部一日,底部百日”所指的意思。不过,关于这方面的盲点,我们在第二章已经讨论过,因此,读者们未来利用梅斯线测量底部区的加速度运动时,记得要把“第 7 浪”考虑进去,如此一来,可以降低测量底部区加速度运动的失误率。

图 6-7 是一波经历了一整年的空头市场行情,整段空头趋势呈现倒转的“抛物线”运动,一开始的跌势是最快速的,随后的跌速一路递减,这和多头市场的“反抛物线”运动是相反的,因此,当行情即将止跌之际,梅斯线大都测量不出其加速度的数值。股价以极缓慢的跌速,一路下跌到 A 位置的最低点,然而,对照图下方

的梅斯线,根本无法测量其下跌加速度的数据,指标并没有上升到 27 以上,因此,股民没办法辨识 A 位置是不是底部。一直等到梅斯线在 B 位置上升到 27 之上时,才终于测量出行情已经走完了邪恶的“第 7 浪”。




图 6-7 “抛物线”下跌行情因为跌速越跌越慢,梅斯线 (MASS Index)
通常只能在“第 7 浪”结束后,才能测量到加速度的数据

国内股市的多头市场,大都以出现“反抛物线”运动的行情居多,空头市场则是以出现“抛物线”运动的行情居多。在呈“抛物线”运动的空头市场中,梅斯线除了可以从邪恶“第 7 浪”的快速波动中,测量出加速度的数据之外,另一方面,在“复苏期”高点或者“反动期”低点,才可能测量得到加速度的数据。尤其,这种现象发生在国内股市的底部区特别明显,读者们必须小心仔细辨识。

图 6-8 是一波经历了一年半下跌的空头市场行情,股价一路下跌到 A 位置才止跌。同样地,整段空头趋势也是呈现倒转

的“抛物线”运动,一开始的跌势是最快速的,随后的跌速逐渐递减,然而,一直等待行情下跌到 A 位置为止,梅斯线都无法测量出加速度的数值。但是,这一些长期累积的数据,却会在行情触底回升的“复苏期”,才足以引发梅斯线在 B 位置上升到 27 以上。




图 6-8 长期空头市场触底回升之后,梅斯线(MASS Index)的加速度信号,出现在“复苏期”

虽然,辨识梅斯线的加速度运动,存在着许多不易拿捏的特例,但是,在所有已公开的测速指标当中,梅斯线却是笔者认为最具参考价值的指标之一。读者们必须早有体认,股价行情波动是复杂多变的,梅斯线当然不可能每一次都能够测量出底部和头部的“加速度”的数据,但是,一旦行情被梅斯线测量出“加速度”数据时,行情形成底部或头部的几率都相当高。

在辨识行情底部与头部的过程中,虽然梅斯线只是提供其中一项参考数据而已,可是,梅斯线却能够让股民在黄金比例验证、

X线验证、量能测量等之外,再从股价波动的速度中,得到更多辨识底部与头部特征的证据。如此一来,我们所收集的证据才具有全面性与代表性,否则,在验证“解消点”的测量目标时,很可能会造成挂一漏万的结果。

行为异常的行情

笔者在 1996 年便已经将佳庆变异率(VCI)指标引进钱龙软件当中,但是,十几年来国内的金融交易市场,却仍然像是被世人遗忘在角落的孤儿一般,还是有很多股民仍然不知道 VCI 指标的存在。佳庆变异率 VCI (Volatility Chaikin's Index) 由 Mr. Chaikin's 所发表。VCI 指标主要的作用,在于测量行情出现瞬间异常加速的波动,而这正是其他技术指标所缺乏的功能。VCI 指标与梅斯线(MASS Index)具有不可分割的关联性,如同 OBV 能量潮与成交量变异率(VR)一样,两部仪器必须同时开机,一个用以测量温度,一个用以测量湿度,通过这两个指标的相互佐证,可以提高测量出“加速度”数据的几率。

VCI 指标计算步骤如下:

- (1) $X = \text{最高价} - \text{最低价}$
- (2) $Y = X \text{ 的 } N \text{ 天 EMA}$
- (3) $VCI = [(\text{当日的 } Y - N \text{ 天前的 } Y) \div N \text{ 天前的 } Y] \times 100$
- (4) $N = \text{天数参数 (建议值 } N = 10)$
- (5) $EMA = \text{指数平均线 (Exponential Moving Average)}$
- (6) EMA 计算步骤如下:

$A = \text{当天数值}$

$B = \text{前一天 EMA}$

当天 $EMA = (A - B) \times XP + B$ (第一天计算时以前一天收盘价取代 B 值)

$$XP=2 \div (N+1)$$

举例:

$$N=10 \text{ 天}$$

$$XP=2 \div (10+1)=0.18$$

从上述公式中可以看出,梅斯线着重于累计股价每天的震荡幅度,然而,VCI 指标针对的则是股价波动中,某一段突然异常加速的现象。请读者们重复看此公式,事实上(Y)值是一段期间以来,股价每天震荡幅度的平均值,而 VCI 指标,则是求取当日平均震荡幅度与 N 天前平均震荡幅度的差值。其目的显而易见,股价波动是否由慢到快呈加速度运动,并不是 VCI 指标侧重的焦点,VCI 重点在于侦测某一天的平均震幅,是否出现一段时期以来最异常的现象。

经由统计之后,如果某一天股价的波动速度出现瞬间大幅波动,导致平均震幅出现异常凸出时,表现在 VCI 指标曲线会像是平地突兀拱起来的一座山。当指标出现异常尖锐的凸出曲线时,代表原本处于正常波动中的行情,类似无预警瞬间刮起最大阵风一般,可想而知,行情必定会遭受到若干的影响。因此,一旦 VCI 指标出现这种异常凸出信号时,读者们便应该提高警觉,因为它很可能暗示着行情即将反转。

由于每一只个股的股性不同,因此,表现在 VCI 指标时,指标异常凸出的高度都会不同。读者们必须针对不同的个股,分别从 VCI 指标的历史波动中,自行观察其历史波峰的高度,并且在该位置画出两条横向水平的临界线。在这里还要特别注意:所谓两条临界线,一条代表异常凸出的临界线,另外一条代表绝对异常凸出的临界线:

(1) 异常凸出的临界线:指标在历史波动中,相对于与股价波动的转折点,是具有关联意义的经常性高点。

(2) 绝对异常凸出的临界线: 指标凸出的部分, 大幅度超越异常凸出的临界线, 而且, 在过去历史波动中, 都与重要底部与头部相关联。

图 6-9 是一波经历了一整年下跌的空头市场, 股价一路下跌到 X 区域才止跌。首先, 我们可以从 VCI 指标的历史波峰中, 画出了一条横向水平的异常凸出临界线, 然后, 例图中可以明显看到, 在 A、B、C、D 四个区域, 当 VCI 指标碰触异常凸出临界线时, 股价通常会出现短暂的反弹。然而, 由于 VCI 指标在 Y 区域, 大幅度超越异常凸出临界线, 因此, 我们在 Y 区域再画出一条绝对异常凸出临界线。读者们可以看到, 这股绝对异常凸出的力道, 事实上就是笔者在第二章内容中, 不断强调其重要性的“反作用力”。最后, 行情在经过这道“反作用力”的程序之后, 随即触底回升展开多头市场行情。




图 6-9 VCI 指标在触及绝对异常凸出临界线之后, 行情随即触底回升

VCI 指标在实战中,通常不适合单独使用,它是一种测量底部与头部特征的辅助工具。因此,每当读者们测量梅斯线的加速度现象时,可以同时以 VCI 指标,测量异常凸出的力道,两者之间的相互验证,有助于提高判断底部与头部特征的准确度。




图 6-10 梅斯线(MASS Index)和 VCI 指标同时出现信号时,
可以提高测量数据的准确度

事实上,由于行情的变化是无常的,股价在实际市场中的波动,表现在底部区与头部区的差异颇大,因此,对于 VCI 指标异常凸出信号发生的时机,各方的看法也存在着争议。基本上,可以区分成以下两派的见解。

(1) 第一派的见解:他们认为每一次行情位于头部区时,股民的情绪大都处于高亢和紧张的状态,由于买方与卖方都非常情绪化,当然造成股价的震荡幅度会加大。因此,VCI 指标表现在头部区时,应该会位于较高水平的位置。相反地,当行情抵达底部




图 6-11 强势多头市场的末升段,VCI 指标在 A 位置
出现凸出信号之后,再于 B 位置以“第 7 浪”结束行情

区时,由于市场交易清淡及成交量退潮的关系,股价每天波动的震幅必然会逐渐缩小,因此,底部区的 VCI 指标,应该会位于较低水平的位置。

(2) 第二派的见解:由于空头市场在最后的下跌阶段,通常会出现恐慌性抛售股票的现象,造成股价震荡幅度扩大,因此,将造成 VCI 指标出现异常凸出的信号。相反地,在多头市场的末升段,由于市场情绪高亢,短期之内不容易退潮的缘故,因此,当 VCI 指标出现异常凸出的信号时,只是暗示行情进入震荡阶段而已。接下来,由于获利者与博取更大利润的双方人马对峙胶着,将导致股价震荡幅度越来越小,促使 VCI 指标逐渐下降,当指标下降而无法重新大幅上升时,才被视为头部区正式确立。

笔者认为两派的说法都各有道理,不过根据历史经验显示,VCI 指标在国内股市的表现,出现在头部区的几率确实一般比底部区高。同样地,发生在底部区的凸出信号和梅斯线的特征一样,股价必须出其不意快速下跌才可能引发异常凸出信号,然而,这正是“第 7 浪”的反作用力表现。

VCI 指标发生在头部区的信号比较复杂,因为多头市场的上升波段,通常是一波接着一波分段推升的,而每一次的推升行情时,都可能促使 VCI 指标出现异常凸出信号,因此,辨别哪一次才是真的异常凸出力道相当重要。从过去的经验显示,如果股价在出现凸出信号之后立刻强烈下跌,那么,该位置通常只是趋势中途的高点而已,强势多头市场的末升段,通常会在出现凸出信号之后,再来一波“第 7 浪”才结束行情。




图 6-12 把 VCI 指标、梅斯线、VR 指标合成一组监控系统,借以提高辨识底部和头部特征的准确度




图 6-13 把 VCI 指标、梅斯线、VR 指标合成一组监控系统，
借以提高辨识底部和头部特征的准确度




图 6-14 把 VCI 指标、梅斯线、VR 指标合成一组监控系统，
借以提高辨识底部和头部特征的准确度

总而言之，如果能获得越多的证据确认，越能确保辨识底部和头部特征的准确度，尤其配合邪恶的“第7浪理论”，更能避开传统技术分析的陷阱。现在，如果我们把 VCI 指标、梅斯线、VR 指标排列成一组监控系统，从图中可以看到，当以上三种指标同时测量到市场异常信号时，那么，则股价形成头部的几率便会大幅度提高。

第七章

综合验证

所谓“两极交易法”，便是找出更多更多的证据，通过反复不断进行测量、验证、测量、验证，一直到足以证明某个区域确实拥有很高的几率可能形成底部或者头部的一门学问。因此，在本章内容中，笔者将以“第7浪”的概念为背景，经由“解消点”测量涨跌幅的目标之后，结合黄金比例、X线、邱式量法、邱氏曲腰量、WVAD、EMV、OBV、VR、逆时针曲线、MASS、VCI及阴阳K线，综合演示验证“解消点”测量目标可靠度的程序。

从第三章至第六章，笔者已经介绍了大部分的验证方法，现在，我们尚缺乏阴阳K线领域的验证。因此，在进入综合演示验证程序之前，必须先从阴阳K线的领域当中，筛选出可供验证底部与头部特征的形态。然而，由于笔者已经在《新笑傲股林》这本书中，详细介绍过阴阳K线，因此，为了不占用篇幅之故，若干内容笔者不再重复赘述，只筛选与底部、头部特征相关性最高的形态介绍给读者。如同笔者在第二章结尾所言，为了彰显底部与头部特征的关键意义，笔者不仅剔除了暧昧不明或效果不彰的技术分析信号，而且，所有被加入验证系统的技术分析信号，都必须是已经接受过市场考验的精华。

相股术

技术分析不尽然只是一堆统计数据而已，“道氏理论”的作用有些类似曾国藩的“相人术”，股价的形态例如头肩顶、W底、三角

形、M头等,好比观察一只股票的面相一般,看看股价走势的相貌长得如何。然而,阴阳K线的排列就好比一只个股的八字一样,“道氏理论”与“K线理论”可以视为一种“相股术”,也是一门很灵活的股票艺术。

坊间很多关于“相人术”的命理书籍,书中对于人的脸形、耳、鼻、口、眼等绘制了各式各样不同形状的图鉴,教导大家从面相的特征观察一个人的性格;同样的道理,K线学也可以被视为一本图鉴。因此,通过电脑程序试跑之后的对比结果,笔者只筛选几率最高与效率最稳定的K线形态,将其纳入底部与头部的K线图鉴中。如此一来,读者们可以从这一本图鉴当中,找出经常出现在底部与头部的形态,作为验证行情底部与头部的K线特征。

不同K线形态处于不同的行情阶段,它的意义是不相同的,因此,读者们当然必须先判断行情当时所处的位置,才有办法决定K线形态的效力。说得更具体一些,如果读者们不知道行情是否已经接近底部或头部,那么,根本无法判断当时出现的各种K线特征是否有效。所以,我们必须利用“解消点”、“百分比线”、“波浪理论”、“六段循环原理”等技术分析工具,事先测量行情可能的涨跌幅目标,好比事先画好一张地图一般,读者们至少必须知道目前行情大略位于什么阶段,才能够继续进行下一个步骤。

相信大部分读者对于阴阳K线应该都不陌生,但是,笔者却要提醒大家,表面上长相一样的K线,其实质内涵与作用很可能是不相同的,如同制作面包的道理一样,同样一个菠萝面包,不同师父做出来的口味就是不一样。阴阳K线的状况正是如此,外观看起来一模一样的K线形态,然而,行情是否在对应的位置出现对应的K线形态决定了该K线形态有效或无效的命运。另一方面,由于日线图K线容易受到市场有心人的操弄,因此,笔者建议大家应该尽量以周线图K线作为辨识底部与头部特征的重点。

笔者在《新笑傲股林》中发表了“K线基本八法”，包含星、吊、孕、包、秃、塔、尽头、镊子等八种形态，虽然每一种形态外观看起来都相当单纯，但是，一旦形态出现，却隐含着很多令人玩味的悬念。由于这八种K线形态在实战中出现的几率相当高，读者们几乎无时无刻都可以发现它们的存在，但是，正因为形态出现过于频繁的缘故，反而经常造成股民很大的困扰，因为，股民们不知道如何分辨K线形态是否有效。

以“十字线”形态为例子。其外观形态不仅简单，而且股民们很容易就可以了解它的作用。但是，笔者在《新笑傲股林》内容中曾经介绍，虽然“十字线”形态在市场上已经相当普遍，不过，在经过股市环境的演变之后，“十字线”形态反而可能沦为庄家诱骗散户的一种手法。同样地，其他七种形态也必须因时因地制宜，否则稍有不察，很容易出现大意失荆州的差错。以下笔者先表列出“K线基本八法”的各种形态，以便于接下来进行综合验证时，可以随时反复翻阅比对。




图 7-1 十字线与螺旋桨线属于同一组类型




图 7-2 吊线、流星、蜻蜓、塔婆属于同一组类型




图 7-3 吊线、流星、蜻蜓、塔婆四种形态,两两之间可以组合成揉搓线

形态 K 线

除了笔者自行归纳整理的“K 线基本八法”之外,事实上 K 线学的内容包罗万象,包括在《新笑傲股林》曾介绍的“K 线集锦”与




图 7-4 孕线与包线属于同一组类型




图 7-5 凡是最高价或最低价同价位的并列线,皆可称之为秃线

日本经典之“酒田战法”等等。市场上关于 K 线学的书籍相当多，对于各种 K 线形态的诠释更是五花八门，然而，根据笔者多年来进行对比实验的结果发现，很多 K 线形态几乎没有实战的参考意义。因此，除了“K 线基本八法”之外，笔者剔除暧昧不明或效果




图 7-6 尽头线与镊子线属于同一组类型

不彰的 K 线形态,另外从大海般的 K 线形态中,整理出十二种具特殊意义的形态,并将它们整合在《新笑傲股林》一书中,称之为“形态 K 线”。而在这十二种特殊意义的“形态 K 线”当中,由于加速度线、跃越线、足形线与辨识峰谷特征的关联性颇大,因此,笔者单独将它们挑选出来,作为对比底部与头部特征的图鉴。

(一) 加速度线

笔者在本书第六章关于梅斯线的内容中已经说明,从传统技术分析原理看待股民的情绪变化时,股民一开始大都抱持着谨慎的态度,然后逐步进行尝试、加码、亢奋,一直演变成失去理智。然而,股民情绪变化的演变程序与趋势行进的程序相当类似,都是从初期的和缓逐渐变成激烈,行情越到末期时,股价波动的速度通常会越来越快,而且波动的幅度也会越来越大。而这一种情绪表现在 K 线上时,就是 K 线会不断进行加速,形成所谓的“反




图 7-7 三川与小川线属于同一组类型

抛物线”运动,因此,“加速度线”与“反抛物线”运动所形容的状态是相同的。

“加速度线”不论出现在上涨或者下跌走势中,行情初期都是以缓慢的速度启动,随后行情以逐渐加速的动态行进,直到加速度到达物极必反的极限时,股民们便应该提高警觉:行情很可能在近期内就要反转了。“加速度线”之所以入选为对比底部与头部特征的图鉴,在于早期尚未引进梅斯线之前,股民唯有凭借 K 线的长度,才能够判断行情是否正在进行加速运动。虽然,现今可以根据梅斯线辨识行情的加速现象,但是,从 K 线中直接观察“加速度线”,仍然是一种最直接的方法,而且其图形长相所带给股民的震撼感,绝不是技术指标可以取代的。

一般而言,当行情出现“加速度线”时,股价运动的波浪结构通常会比较完整,也就是说,行情不断遵循“N”字形波动的模式前




图 7-8 “加速度线”的标准模式

进,符合“波浪理论”中1浪、2浪……5浪的波动模式(注:请参考“波浪理论”内容),而且,“加速度线”只会发生在波段的末期。如果行情拥有完整的波浪结构,读者们比较容易凭借K线的外观,辨识行情是否即将接近尾声。因为,行情波动速度越来越快,并且开始出现长阳线或者长阴线之后,代表市场已经出现“最后总买进”或者“最后总卖出”的末期特征。因此,当市场出现“加速度线”时,代表股民们必须开始扎稳自己的马步,准备迎战波浪撞击岩岸时所激起的骇浪。

读者们在辨识“加速度线”时,除了直接观察K线的外观之外,还必须留意市场当时的氛围是否配合。例如,当行情处于空头市场时,市场是否到处弥漫着利空消息,周遭亲友忍受亏损的耐力是否即将瓦解;当行情处于多头市场时,市场是否到处弥漫




图 7-9 波段跌势的末期以加速度运动方式结束行情

着利好消息,周遭亲友是否争先恐后进入市场。这些现象都可以帮助读者们辨识“加速度线”的真伪。如果确定 K 线出现“加速度线”时,读者们便开始把焦点转移至 BR、AR、VR、PSY 等情绪与心理指标(注:请参阅《新笑傲股林》内容),作为辅助判断行情是否进入尾声的依据。

(二) 跃越线

“跃越线”又可以称为“撑竿跳线”,这个形态只会出现在上升趋势中,而且大部分出现在股价受到庄家掌控的小型投机股。“跃越线”通常发生在股价先完成一波陡峭的涨势,并且先在高挡区形成多空拉距的局面。当股价在多空拉距之间,形成一个宛如“圆弧形”的單顶时,对于任何一位稍具“形态学”素养的股民而言,大多会将其视为一种头部的警告信号,尤其,当股价果然如预期开始下跌时,必然将引发股民抛售股票的卖压。然而,事态的发展却是出乎意料之外,当股民们正洋洋得意于自己的如意算盘

之际,股价却在回调后不久,突然以迅雷不及掩耳的速度向上窜升,并且在短短几天之内便向上突破了“圆弧形”罩顶的高点。对于这种突如其来的回马枪,所有的股民几乎全都跌破眼镜,并且开始慌张起来生怕自己卖错了股票。可想而知,这一些气急败坏的股民,当下的心情必然五味杂陈,导致多数股民在这种不理性的情绪之下,重新回过头补回自己的股票。




图 7-10 “跃越线”的标准模式

股市里有一句谚语:“百般拉抬皆为出”,这句话对照上述股民们抢买回补的情景,所有的诡计尽在不言中。“螳螂捕蝉,黄雀在后”,庄家趁着所有股民一头热抢买股票之际,便一股脑儿地把股票全部倒给散户,此时,股价如同撑竿跳选手越过上方的竹竿之后,以自由落体重重向下摔落。然而,读者们可知,“撑竿跳线”其实正是邪恶“第7浪”的具体形象。

在此须特别注意!当行情出现“跃越线”之后,通常会出现以

下两种发展方向：

(1) 当股价向上越过前“圆弧形”罩顶的高点之后，如果行情无法持续维持上涨，反而掉头跌破“圆弧形”罩顶的高点时，代表庄家已出清股票，股价即将重重摔落。

(2) 当股价向上越过前“圆弧形”罩顶的高点之后，如果行情持续维持强势上涨，则很可能将演出一出“轧空头”的飙升行情(注：多半只会发生在可以“融券”放空的市场，国内市场甚少见)。




图 7-11 行情在高挡区出现“跃越线”之后，股价随即向下重重摔落

(三) 足形线

“足形线”是由一段“小腿”(注：下跌波)及一段“脚踝”(注：减速刹车缓冲区)组合而成，而“脚踝”的部分类似足球队员向下铲球的模样。

“足形线”是一种标准的股价“刹车减速”形态，如同“加速度线”一般，汽车经过换挡的程序可以逐渐加速，然而，欲使汽车由




图 7-12 “足形线”的标准模式

运动状态变成静止状态,同样也必须经由一次、二次乃至三次刹车的过程,让车子逐渐减速直到静止。图 7-12“脚踝”的部分,股价在即将触底形成底部之前,会先呈现朝右下方倾斜,以上上下下回来回震荡的方式进行刹车减速的动作,这个动作类似汽车试踩几次刹车的道理是一样的。

基本上,在趋势下跌的中途不会出现“足形线”形态,大多在波段即将结束之前,才会发生这类型的刹车减速现象。同样地,你也可以把图 7-12 倒过来看,当股价在上升波段末期出现这种倒转的形态时,也是代表股价正在进行刹车减速,不过,倒转“足形线”的效果不如下跌趋势的刹车减速作用明显而已。

当行情以“足形线”形态进行刹车减速时,随后行情回升的速度大多是较为缓和的。因为,行情经过刹车减速的过程之后,股价会先进入静止的状态,而股价要从静止的状态再重新进入运动

状态时,则必须重新经过一档、二挡……五挡的换挡程序。因此,起死回生的行情不会立即爆发,只会渐入佳境。




图 7-13 行情在下跌趋势的末期出现“足形线”,
代表股价正在进行刹车减速的动作

验证的流程

到这一个阶段为止,笔者一方面以“第 7 浪”的概念为背景,另一方面分门别类以黄金比例、X 线、邱式量法、邱氏曲腰量、WVAD、EMV、OBV、VR、逆时针曲线、MASS、VCI、K 线基本八法及形态 K 线,作为验证“解消点”测量目标的工具。不过,正由于可用工具很多,读者们也许会有不知该从何处着手的疑惑。因此,在本书的最后一个单元,让我们把第一章至第七章前两节的内容全部贯穿起来,从实际的案例中,综合演示验证涨跌幅目标的程序。

如同生物界的界、门、纲、目、科、属、种七大分类一般,笔者将

循着这种方法向下推演。首先,由于“界”分成动物界与植物界,因此,我们也将最初的验证程序源头一分为二,见图 7-14:

(A) 真实 5 浪:股价走势以明显的 N 字形进行波动,从外观上可以明显辨识出 5 浪波动者。

(B) 虚拟 5 浪:股价走势呈现非明显的 N 字波动,从外观上很难明显辨识出 5 浪波动者。

(A) 真实 5 浪的验证过程:找出一支 N 字形波动明显的股票。包含刚刚完成空头(多头)市场走势的股票、行情正式回升(回跌)后出现反动期(中间反弹期)的股票、多头(空头)市场的上升(下跌)过程不断出现明显 N 字形波动的股票。

(B) 虚拟 5 浪的验证过程:找出一支无明显 N 字形波动的股票。包含无明显 5 浪波动的股票、行情接近直线回升(回跌)的股票、无法测量“解消点”但获得多数指标认同的股票。

本书内容所有的诠释与演示,完全以“让证据说话”为宗旨。读者们必须时时刻刻提醒自己,在辨识底部和头部特征的过程中,你需要挖掘更多的证据,充分的验证可以让你更接近事实的真相。“两极交易法”集合所有合理的数据,综合验证波段底部和头部特征的做法,绝对是客观并且具有参考价值的新技术分析思维。

在 25 年的实验岁月中,通过不断的实验证明,笔者认为缺少“第 7 浪”概念的技术分析,充其量只不过是数学背后所排泄出的一堆数字而已。因此,通过这本书的抛砖引玉,笔者衷心希望所有市场上的同行,能够在“两极交易法”的基础上把这一理论发扬光大,让我们有机会一步一步接近底部与头部的真相。最后,笔者再一次提醒读者们,股价行情的“两极”是凶险的、阴谋的、刀山与火海的,因此,凡是有意进入行情“两极”探险的读者,千万切记:“安全第一,小心为上”,没有三两三,绝对不要上梁山。




图 7-14

“两极交易法”原本是一件比登天还难的事情，但是，笔者今天却敢向天借胆出版这本书，其实是明知山有虎偏向虎山行的行为。不过，如同笔者在开场白中所言，除了赚钱的目的之外，也许我们可以把自己当成追逐龙卷风的爱好者一般，抱着纯乐趣或者纯研究的目的。希望那些与我同样对人生充满好奇的读者，借由



图 7-15 从“衰退期”测量出 A 位置涨幅目标；
从“反动期”测量出 B 位置涨幅目标



图 7-16 以“解消点”目标 A 位置与 B 位置低点为空间,规划出一组“百分比线”,
观察历史行情多次与压力、支撑吻合,验证 A 位置涨幅目标具有一定可靠度



图 7-17 从 A 低点与 B 高点向右上方画出一条延伸的“X 线”，事后证明 C、D 位置皆能反应“X 线”的压力而下跌，验证了涨幅目标的可靠度




图 7-18 根据“天量之后还有天价”的原则，VR 在 B 位置形成高点之后，行情随后展开了邪恶“第 7 浪”，但是，A 区域的 WVAD 指标皆位于 0 轴下方，很显然不认同这一段行情




图 7-19 MASS 指标在 A 位置侦测到加速度现象, VCI 指标在 B 位置侦测到异常凸出力道, 证实该区域应属于第 5 浪高点无误



图 7-20 周线图在 A 区域出现“秃线”与“包线”形态, 证实该区域即将反转的几率极高




图 7-21 当 A 区域第 5 浪被确认之后,开始静待邪恶“第 7 浪”的出现,随后由于 B 位置 MACD 与行情出现“背离”现象,验证“第 7 浪”即将结束




图 7-22 当验证“第 7 浪”疑似结束之后,依据 A 区域的量能消退现象,作为卖出的信号




图 7-23 在无法测量“解消点”的情况下,A、B、C三个指标认同 X 区域为“虚拟第 5 浪”之后,静待行情是否出现邪恶“第 7 浪”




图 7-24 确认 X 区域虚拟第 5 浪位置之后,静待邪恶“第 7 浪”的出现,随后由于 A 位置 MACD 与行情出现“背离”现象,验证“第 7 浪”即将结束




图 7-25 当验证“第 7 浪”疑似结束之后,依据 A 区域与 B 区域的量能消退现象,作为卖出的信号

笔者分享追逐底部与头部真相的心得,能够有机会为自己的人生添加更多的色彩。

邱一平新品系列

新 笑 傲 股 林
两 极 交 易 法
机 会 交 易 法
撞 击 交 易 法

虽然技术分析总让人预测行情生产联想，然而回顾这一生无数江湖史绩之后，却发现当一位投资者终于学会不再预测市场时，才是他离开校园正式踏入股票社会的开始

天真与单纯是探索人生的一种宁静热情，撞击交易法就像大自然最无邪的心灵导师，你总能听见何时该适可而止与知难而退，从而领悟花无百日红原来是一种操盘境界。机会交易法不是等待而是快乐与安心对待

谁都会对最美的事物有所期待，因为万物从何而来与将往何处是最美的一道谜。如果你对于行情的峰谷充满了童稚与好奇，两极交易法与你享受追逐过程中的乐趣

策 划：刘子馨
责任编辑：王联合

ISBN 978-7-309-05901-4



9 787309 059014 >

定价: 23.00元